



60/30 CLASSIC ET LONDON

01.01.2025



60/30 CLASSIC


Nos systèmes de rayonnage métallique 60/30 Classic sont le résultat de nos nombreuses années d'expérience, couronnées de succès. Le concept flexible de ces gammes a su évoluer avec le temps, et leurs structures modulaires, ainsi que le grand nombre d'éléments standard disponibles, vous garantissent une utilisation optimale de l'espace et s'adaptent à divers usages. De plus, la flexibilité offerte par ces systèmes nous permet de proposer un large éventail de solutions personnalisées que notre bureau d'études conçoit spécialement pour votre bibliothèque.

De plus, les configurations de base du rayonnage métallique 60/30 Classic sont certifiées GS par TÜV conformément à la norme DIN EN 16121/12.17 en ce qui concerne la sécurité, la robustesse, la durabilité et la stabilité. Pour plus d'informations, voir la rubrique: «Spécifications techniques».

Vous pouvez explorer tous nos produits standard dans cet aperçu. Pour une inspiration supplémentaire, nous vous encourageons à visiter notre site Web, où vous trouverez des idées de projets de nos dernières réalisations dans le monde entier.

Le système de rayonnage métallique Classic 60/30 Classic est présenté dans le cadre de différentes configurations créatives, associé à des réalisations originales telles que le rayonnage courbe doté de banquettes et roulettes, avec des espaces aménagés à l'aide de tables et chaises pour accueillir les plus jeunes, etc. Notre large gamme de mobilier de bibliothèque offre des possibilités illimitées. N'hésitez pas à contacter nos conseillers expérimentés pour des propositions d'aménagement.





INDEX

FSC®.....	6
EU ECOLABEL	7
OPTIONS DE PERSONNALISATION	9
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	12
DIMENSIONS	16

CONFIGURATIONS

SYSTÈME DE RAYONNAGE 60/30 CLASSIC.....	26
Configurations simple face sans tablettes.....	28
Configurations double face sans tablettes.....	30
Configurations simple face sans tablette de couverture.....	32
Configurations double face sans tablettes de couverture	34
Configurations simple face avec tablette de couverture	36
Configurations double face avec tablettes de couverture	38
SYSTÈME DE RAYONNAGE 80/30 CLASSIC.....	40
Configurations simple face.....	42
Configurations double face.....	43
SYSTÈME DE RAYONNAGE 60/30 CLASSIC - MURAL	44
Configurations simple face.....	46
EXPO 60/30 CLASSIC.....	48
Configurations double face - H122 cm	50
Configurations double face - H152 cm	52

PIÈCES DÉTACHÉES

TABLETTES	
Tablettes de couverture métalliques et top London	56
Top London en bois	80
Tablettes métalliques intermédiaires	87
Tablettes métalliques bases	93
Accessoires pour tablettes.....	100

ÉQUIPEMENTS	
Serre-livres.....	105
Bac à BD et albums	106
Présentation & stockage - présentoir à périodique	111
Présentation & stockage - présentoir à multimédia	115
Présentation & stockage - pour des tablettes	116
Présentation & stockage - pour panneaux rainurés	118
Présentation & stockage - pour panneaux d'habillage en tôle perforée.....	119
Signalisation - pour panneau/montant/traverse.....	121
Signalisation - pour des tablettes.....	123

MONTANTS ET TRAVERSES	
Montants pour gamme 60/30 Classic.....	124
Montants pour gamme 80/30	125
Montants pour crémaillères murales	126
Montants, cadre et roulettes pour roulettes cachées	127
Rehausse pour montants et traverses.....	128

ROULETTES ET SOCLES	
Roulettes et socles	129

PANNEAUX	
Panneaux d'extrémité en bois	130
Panneaux d'extrémité rainurés en bois.....	132
Panneaux d'extrémité London en bois.....	134
Panneaux d'extrémité en tôle perforée	136
Panneaux d'extrémité London métallique	137
Panneaux d'extrémité en verre	138
Panneaux de fond en bois	139

BOUT DE TRAVÉE	
Bout de travée avec pieds réglable	142
Bout de travée avec pieds réglable et top London	144
Bout de travée avec roulettes.....	146
Bout de travée avec roulettes et top London	147
Tablettes métalliques	148

ÉCLAIRAGE	
Éclairage LED	150
Éclairage Book LED	152

CONFIGURATIONS

SYSTÈME DE RAYONNAGE 60/30 CLASSIC COURBE	154
Configurations double face sans tablettes	155
Configurations double face sans tablettes de couverture	156
Configurations double face avec tablettes de couverture	157

PIÈCES DÉTACHÉES

TABLETTES

Tablettes de couverture métalliques	160
Top London en bois	163
Tablettes métalliques intermédiaires	164
Tablettes métalliques bases	164

MONTANTS ET TRAVERSEES

Montants pour gamme 60/30 Classic Courbe	166
Traversees.....	166

ROULETTES ET SOCLES

Roulettes et socles	167
---------------------------	-----

PANNEAUX

Panneaux d'extrémité en bois	169
Panneaux d'extrémité rainurés en bois.....	170
Panneaux d'extrémité London en bois.....	171
Panneaux d'extrémité en tôle perforée	172

BOUT DE TRAVÉE

Bout de travée avec pieds réglable	174
Bout de travée avec pieds réglable et top London	176
Bout de travée avec roulettes.....	178
Bout de travée avec roulettes et top London	179
Tablettes métalliques	180



Produits portant l'écolabel européen



Produits certifiés FSC



Produits démontables



BOIS PROVENANT DE FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT

Nous nous engageons à augmenter la part de matière première en bois durable dans nos produits et ainsi soutenir des forêts gérées de manière responsable – pour un monde meilleur.



Les gouvernements et les autorités locales spécifient l'approvisionnement en bois légal et provenant de sources responsables dans leurs politiques d'approvisionnement.

Nous avons investi dans un certificat multi-sites de traçabilité (FSC-C144988), délivré par le FSC, qui atteste que nous pouvons proposer du bois issu de forêts gérées de manière responsable. Le FSC (Forest Stewardship Council ®) est un système international d'étiquetage qui atteste que les produits étiquetés FSC proviennent de la sylviculture durable.

En collaborant avec des fournisseurs certifiés, nous sommes désormais en mesure de proposer les composants peints et plaqués en tant que complètement certifiés FSC Mix (indiqué dans ce document pour chaque produit en bois certifié FSC). Nous nous efforçons d'augmenter régulièrement le nombre de produits certifiés dans notre catalogue. Restez informé sur nos certifications environnementales, en visitant notre site web et accédez à nos informations les plus récentes.

Qu'est-ce que la sylviculture durable ?

Selon le FSC, les forêts gérées selon leurs principes et critères signifient des conditions équitables pour les travailleurs, le respect des communautés autochtones et des populations locales, ainsi que des contrôles environnementaux stricts.

Le label FSC garantit que les arbres récoltés sont remplacés ou autorisés à se régénérer naturellement.

Le label FSC garantit également que tout le bois est suivi de la forêt jusqu'au magasin. Chaque lien entre la forêt et le consommateur est certifié pour permettre une identification claire de quel bois provient de la sylviculture durable et lequel n'en provient pas.

Source: Forest Stewardship Council
<http://www.fsc-uk.org/en-uk>



Nous sommes heureux d'ajouter ce label écologique européens à nos modèles écologiques de référence. La certification écologique EU Ecolabel reflète notre engagement indéfectible à fournir à nos clients des choix de produits durables et respectueux de l'environnement.



L'EU Ecolabel est un label écologique qui certifie l'excellence environnementale des produits et services selon des critères exigeants. Nous proposons une sélection de mobilier de bibliothèque portant ce label européen, afin de vous garantir un choix de solutions plus durables et plus responsables. Les exigences sont basées sur une évaluation du cycle de vie du produit et des prescriptions sont imposées pour la production, l'utilisation et le recyclage. L'objectif de cet EU Ecolabel est de réduire l'impact global de la production et de la consommation sur l'environnement.

Le label écologique prend donc en compte l'ensemble du parcours du produit et les enjeux environnementaux qui se posent tout au long du processus.

En collaborant avec des fournisseurs certifiés, nous sommes désormais en mesure de proposer des composants en bois et métallique labellisés EU Ecolabel. Nous nous efforçons d'augmenter régulièrement le nombre de produits certifiés dans notre catalogue. Restez informé sur nos certifications environnementales, en visitant notre site web et accédez à nos informations les plus récentes.

Pourquoi choisir l'EU Ecolabel ?

De plus en plus d'entreprises et de citoyens sont conscients de l'empreinte écologique qu'ils laissent lorsqu'ils conçoivent une bibliothèque. En choisissant des produits certifiés par ce label, vous contribuez non seulement au développement durable et à la défense de l'environnement, mais vous avez également l'assurance de respecter des normes écologiques rigoureuses.

L'EU Ecolabel garantit :

- Des conditions rigoureuses concernant les substances nocives pour l'environnement.
- Des critères spécifiques pour chaque type de produit afin d'accroître la pertinence commerciale du label.
- Des règles strictes relatives aux substances nocives pour la santé.
- Approbation par une tierce autorité, garantissant la crédibilité de l'étiquetage.





OPTIONS DE PERSONNALISATION

ÉLÉMENTS MÉTALLIQUE - LAQUÉS

A GROUPE DE PRIX - PRIX DE BASE (non texturé)



03
Blanc signalisation
RAL 9016
Brillant 75-90




02
Blanc perlé
RAL 1013
Brillant 40-50



22
Vert mousse
RAL 6005
Brillant 71-85




26
Vert sapin
RAL 6009
Brillant 71-85




12
Bleu acier
RAL 5011
Brillant 71-85




13
Gris clair
RAL 7035
Brillant 71-85




15
Gris poussière
RAL 7037
Brillant 71-85




16
Gris signalisation
RAL 7043
Brillant 71-85




17
Gris basalte
RAL 7012
Brillant 71-85



18
Gris ardoise
RAL 7015
Brillant 71-85



19
Gris anthracite
RAL 7016
Brillant 71-85




25
Noir foncé
RAL 9005
Brillant 71-85


B GROUPE B - PRIX DE BASE AVEC SUPPLEMENT DE 7% (non texturé)




01
Blanc pur
RAL 9010
Brillant 71-85




04
Jaune signalisation
RAL 1023
Brillant 71-85




05
Jaune soleil
RAL 1037
Brillant 71-85




06
Orangé de sécurité
RAL 2010
Brillant 71-85



07
Orangé nacré
RAL 2013
Brillant 65-85




08
Rouge feu
RAL 3000
Brillant 71-85




09
Rouge rubis
RAL 3003
Brillant 71-85




21
Vert réséda
RAL 6011
Brillant 71-85




10
Bleu pigeon
RAL 5014
Brillant 71-85



11
Bleu océan
RAL 5020
Brillant 71-85



14
Aluminium blanc
RAL 9006
Brillant 50-70




31
Aluminium gris
RAL 9007
Brillant 50-70


B GROUPE B - PRIX DE BASE AVEC SUPPLEMENT DE 7% (texturé)



27
Blanc pur
RAL 9010




29
Concertina gris



28
Aluminium gris
RAL 9007



23
Gris anthracite
RAL 7016



24
Noir graphite
RAL 9011




Note :

- Les autres couleurs RAL/NCS ont un droit de départ de 250 EUR et un supplément de 15 %. Il faut s'attendre à un supplément plus élevé pour les couleurs avec un aspect « métallique » ou des textures de surface différentes.
- Voir chaque couleur pour connaître leur brillance spécifique. Toute demande de brillance spécifique demande un devis à part.
- Les pièces chromées, avec zingage électrolytique ou en aluminium ne sont pas disponibles en couleur.
- Certains produits tels que roulettes et glissières ne peuvent pas être fournis dans des coloris différents de ceux indiqués dans le tarif.

OPTIONS DE PERSONNALISATION

ÉLÉMENTS EN BOIS - LAQUÉ

A GROUPE DE PRIX - PRIX DE BASE

					
01 Blanc pur RAL 9010 Brillant 20-30	02 Blanc perlé RAL 1013 Brillant 20-30	03 Blanc signalisation RAL 9016 Brillant 20-30	04 Jaune signalisation RAL 1023 Brillant 20-30	05 Jaune soleil RAL 1037 Brillant 20-30	06 Orangé de sécurité RAL 2010 Brillant 20-30
					
07 Orangé nacré RAL 2013 Brillant 20-30	08 Rouge feu RAL 3000 Brillant 20-30	09 Rouge rubis RAL 3003 Brillant 20-30	21 Vert réséda RAL 6011 Brillant 20-30	22 Vert mousse RAL 6005 Brillant 20-30	26 Vert sapin RAL 6009 Brillant 20-30
					
10 Bleu pigeon RAL 5014 Brillant 20-30	11 Bleu océan RAL 5020 Brillant 20-30	12 Bleu acier RAL 5011 Brillant 20-30	13 Gris clair RAL 7035 Brillant 20-30	14 Aluminium blanc RAL 9006 Brillant 20-30	31 Aluminium gris RAL 9007 Brillant 20-30
					
15 Gris poussière RAL 7037 Brillant 20-30	16 Gris signalisation RAL 7043 Brillant 20-30	17 Gris basalte RAL 7012 Brillant 20-30	18 Gris ardoise RAL 7015 Brillant 20-30	19 Gris anthracite RAL 7016 Brillant 20-30	25 Noir foncé RAL 9005 Brillant 20-30
					
Toute couleur NCS/RAL Brillant 20-30					

Note :

- La sélection de couleurs ci-dessus correspond à nos couleurs métalliques. Les éléments en bois peuvent être peints dans toute couleur NCS/RAL avec une brillance de 20/30, cela sans supplément.
- Supplément pour les coloris de type métallisé ou nécessitant une texture de surface différente, veuillez demander au service client.
- Attention, le fond des rainures des panneaux d'extrémité rainurés pourrait ne pas être entièrement couvert, une fois peints en couleur.

OPTIONS DE PERSONNALISATION

ÉLÉMENTS EN BOIS - PLACAGE BOIS

A GROUPE DE PRIX - PRIX DE BASE



01
Hêtre légère-
ment étuvé



10
Chêne



20
Érable



30
Frêne



40
Bouleau

Note :

- Les placages en bois peuvent également être teints moyennant un supplément, veuillez demander au service client. Des échantillons seront envoyés pour approbation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

DIMENSIONS

Les dimensions des sections entières dans les Sections et hauteurs disponibles sont indiquées dans chaque rubrique du tarif, avec des informations sur les configurations possibles. Voir index pour plus d'informations.

TOLÉRANCES DE MONTAGE

Les tolérances indispensables pour les composants du système Classic limitent le nombre de sections de rayonnage pouvant être assemblées. En règle générale, il est possible d'assembler jusqu'à 10 sections consécutives. Au-delà, il est conseillé de poursuivre avec une nouvelle section de départ.

CHARGE MAXIMALE

Tablette de couverture métallique, charge maximale de 25 kg.

Tablette métallique avec butée arrière, charge maximale de 80 kg sans flexion durable pour une tablette de 90 x 30 cm selon la norme EN 14749:2005.

Tablette de couverture métallique pour rayonnage courbe, charge maximale de 25 kg.

Tablette métallique avec butée arrière pour rayonnage courbe, charge maximale de 30 kg.

Tablette métallique avec butée arrière et renfort de tablettes pour rayonnage courbe, charge maximale de 80 kg.

Tablette de couverture en bois, panneaux de particule, charge maximale de 25 kg.

Tablette en bois avec butée arrière, contreplaqué latté, charge maximale de 80 kg.

Bac métallique avec châssis télescopique, charge maximale de 40 kg.

RAYONNAGES MOBILES/ROULETTES

Uniquement unités de rayonnage double face avec hauteur max. de 152 cm et possibilité d'assembler jusqu'à 3 sections avec roulettes. Les roulettes sont disponibles avec ou sans frein. Charge maximale par roulette est 120 kg, charge maximale par roulette caché est 100 kg.

EXTENSIONS POUR MONTANTS

Utilisées pour augmenter la capacité. Permettent d'ajouter une rangée supplémentaire de tablettes. Disponibles pour montants simple et double face. Compatibles avec des montants de 229 cm de haut max.

STABILITÉ

Tous les montants sont fournis avec des vérins pouvant être réglés même lorsque le rayonnage est chargé. Montants simple face sont fournis avec pièce de fixation murale.

BACS MULTIMÉDIAS

Lorsque vous installez des bacs multimédias sur un système de rayonnage, il est important de tenir compte de ce qui suit :

- les bacs multimédias sans tubes anti-basculement sont destinés aux médias de petites dimensions, d'une hauteur maximale de 20 cm, ce qui signifie qu'ils ne sont par exemple pas compatibles avec des livres d'images, qui pourraient basculer. Si vous souhaitez utiliser/archiver/présenter des médias de grandes dimensions dans les bacs multimédias, il est recommandé d'utiliser des bacs simples avec tubes anti-basculement de 20 cm de haut et de placer les livres le plus possible vers l'arrière ;
- le piétement du montant doit être au minimum de la même profondeur que le bac multimédia, ce qui signifie qu'un bac de 30 cm de profondeur ne peut être installé que sur un montant de 30 ou 40 cm de profondeur et un bac de 40 cm de profondeur ne peut être installé que sur un montant de 40 cm de profondeur;
- nous recommandons de fixer au mur ou au sol tous les systèmes de rayonnage pourvus de bacs multimédias ;
- assurez-vous que les enfants ne jouent/grimpent/se pendent pas au système de rayonnage ;
- la charge maximale pour chaque bac multimédia amovible est de 45 kg.

ARRÊTES ARRONDIES

Toutes les unités de rangement et les joues présentent des arrêtes arrondies.

MONTAGE

Aucun outil particulier n'est requis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

sont thermolaqués avec de la peinture en poudre à base de polyester résistant aux ultraviolets (UV). Les caractéristiques des poudres utilisées sont conformes à la norme EN 45545 (résistance au feu et similaire à la norme DIN 4201). L'épaisseur de la couche de peinture est de 60 à 80 microns (µm). La poudre utilisée ne contient aucun(e) isocyanurate de triglycile (TGIC), pigment contenant des métaux lourds tels que le plomb et le cadmium et substance volatile.

Les éléments métalliques ne sont traités avec aucun produit biocide.

Sur demande, des agents antibactériens peuvent être ajoutés aux surfaces peintes.

LES MONTANTS MÉTALLIQUES

sont fabriqués de tubes d'acier rectangulaires. Les montants simple et double face sont disponibles en deux tailles de section, recommandées en fonction des besoins de la charge du rayonnage. Vous pouvez choisir des configurations dont la section des montants sont de 60 x 30 mm ou de 80 x 30 mm. Les montants sont en 2 mm d'épaisseur et les pieds soudés sont en 3 mm d'épaisseur.

Les montants permettent de fixer une grande variété de tablettes et autres équipements avec un pas de 25 mm de distance. Ils sont fournis avec des embouts en plastique et équipés de vérins réglables en hauteur jusqu'à 25 mm.

CRÉMAILLÈRES MURALES MÉTALLIQUES

sont fabriquées d'acier de 2 mm d'épaisseur. Les crémaillères murales permettent de fixer une grande variété de tablettes et autres équipements avec un pas de 25 mm de distance.

LES TRAVERSES MÉTALLIQUES

sont fabriquées en tôle d'acier de 1,4 mm d'épaisseur et équipées de crochets permettant de les fixer facilement aux montants. Les montants sont reliés au moyen de 2 traverses par section jusqu'à 212 cm d'hauteur. Les traverses inférieure et supérieure disposent d'une rainure permettant de fixer des panneaux de fond aux montants sans avoir à utiliser d'outils spécifiques. Une troisième traverse est utilisée sur la première section et toutes les trois sections pour les rayonnages de 229 cm et 259 cm de haut. En cas de charge élevée, il est recommandé d'utiliser 3 traverses sur chaque section. La troisième traverse est positionnée dans des fentes situées à 98 cm au-dessus du sol.

LES TRAVERSES MÉTALLIQUES POUR RAYONNAGES COURBES

sont fabriquées de tubes d'acier de 20 x 70 x 2 mm. Elles sont équipées de raccords permettant de les fixer facilement aux montants. Les montants sont reliés au moyen de 2 traverses par section.

LES JOUES MÉTALLIQUES

sont fabriquées en tôle d'acier de 1,4 mm d'épaisseur.

LES TABLETTES/BACS/ARMOIRES/TABLETTES TÉLESCOPIQUES MÉTALLIQUES

sont fabriqués en tôle d'acier de 0,9 mm d'épaisseur. Les tablettes métalliques droites sont dotées d'une butée avant de 25 mm de haut. Les présentoirs métalliques inclinés sont équipés d'un butoir avant de 50 mm de hauteur empêchant les ouvrages de glisser. Les tablettes métalliques droites peuvent être montées en position inclinée sans outils, juste en changeant les joues.

LES SOCLES MÉTALLIQUES

sont hauteur 60 mm et fabriqués en tôle d'acier de 0,9 mm d'épaisseur.

LES SOCLES MÉTALLIQUES LONDON

sont fabriqués en tôle d'acier de 0,9 mm d'épaisseur pour une ou deux sections, et de 1,5 mm d'épaisseur au-delà de deux sections.

LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE PERFORÉE

sont fabriqués en tôle d'acier de 1,4 mm d'épaisseur. Diamètre des perforations : Ø 4,5 mm.

LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ ET TABLETTES DE COUVERTURE MÉTALLIQUES LONDON

sont fabriqués en tôle d'acier de 1,4 mm d'épaisseur avec une butée avant de 30 mm de large.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉLÉMENTS EN BOIS

DENSITÉ DES PANNEAUX BOIS

Panneaux de particules : 650 kg/m³ (+/- 8 %)
Panneaux en contreplaqué latté : 600 kg/m³ (+/- 2 %)
Panneaux en MDF : 700 kg/m³ (+/- 7 %)

LES ÉLÉMENTS EN BOIS PEINTS

sont constitués de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) peints avec un vernis-laque. Les éléments standard sont peints dans un vernis/gloss 20 à 30, sauf les tablettes pour Expo, qui sont peints dans un vernis/gloss 60 à 70.

LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ PEINTS

sont fabriqués de panneaux MDF de 19 mm d'épaisseur. Ils sont équipés de crochets permettant de les fixer facilement aux montants.

LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ RAINURÉS PEINTS

sont fabriqués de panneaux MDF de 22 mm d'épaisseur. Ils sont équipés de crochets permettant de les fixer facilement aux montants.

LES PANNEAUX ET TABLETTES DE COUVERTURE LONDON, EN BOIS PEINT

sont fabriqués de panneaux MDF de 30 mm d'épaisseur. Un profil plat en aluminium, ép. 4mm, est fixé le long des bords verticaux de chaque panneau d'extrémité, pour une protection maximale contre les chocs. Ce profil, fourni dans le coloris choisi pour le panneau, et fixé à l'aide de vis à fixation directe visibles, également peints dans le même coloris. Les panneaux d'extrémité et les tablettes de couverture London sont fixés au rayonnage à l'aide de joues métalliques. D'autres épaisseurs de panneaux London sont possibles sur demande, avec ou sans profil plat de protection, demandez à notre service commercial.

LES PANNEAUX DE FOND PEINTS

sont fabriqués de panneaux MDF de 12 mm d'épaisseur.

LES TABLETTES SUPÉRIEURES PEINTS

sont fabriqués de panneaux de particules de 22 mm d'épaisseur.

LES TABLETTES & TABLETTES INFÉRIEURES EXPO PEINTS

sont fabriquées de panneaux MDF de 22 mm peints avec une peinture PU spécialement conçue pour renforcer leur résistance.

LES ÉLÉMENTS PLAQUÉS BOIS

sont laqués avec du vernis UV principalement.

LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ PLAQUÉS

sont fabriqués de panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur et sont revêtus d'un placage bois de 0,6 mm d'épaisseur. Toutes les arrêtes verticales et horizontales sont revêtues par une baguette plate en bois, épaisseur 2 mm. Les panneaux sont équipés de crochets permettant de les fixer facilement aux montants.

LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ RAINURÉS PLAQUÉS

sont fabriqués de panneaux MDF de 22 mm d'épaisseur et sont revêtus d'un placage bois de 0,6 mm d'épaisseur. Toutes les arrêtes verticales et horizontales sont revêtues par une baguette plate en bois, épaisseur 2 mm. Les panneaux sont équipés de crochets permettant de les fixer facilement aux montants.

LES PANNEAUX DE FOND PLAQUÉS

sont fabriqués de panneaux de particules de 12 mm d'épaisseur et sont revêtus d'un placage bois de 0,6 mm d'épaisseur.

LES TABLETTES PLAQUÉES

sont fabriqués d'un contreplaqué latté de 22 mm d'épaisseur et sont revêtus d'un placage bois de 0,6 mm d'épaisseur. Les butées arrière et avant sont alaisées par une baguette plate en bois, épaisseur 2 mm.

LES TABLETTES SUPÉRIEURES PLAQUÉES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉLÉMENTS EN BOIS ET EN VERRE

sont fabriqués de panneaux de particules de 22 mm d'épaisseur et sont revêtus d'un placage bois de 0,6 mm d'épaisseur. Les butées arrière et avant sont alaisées par une baguette plate en bois, épaisseur 2 mm.

LES TABLETTES D'ANGLE PLAQUÉES

sont fabriquées de panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur et sont revêtus d'un placage bois de 0,6 mm d'épaisseur. Les chants droits sont alaisés par une baguette plate en bois, épaisseur 2 mm et le chant avant arrondi est alaisé par une baguette de 1 mm d'épaisseur en bois.

ÉLÉMENTS EN VERRE

LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ EN VERRE

sont fabriqués avec du verre feuilleté 44/2 de 9 mm avec joint plats polis. D'autres coloris sur demande. Finition en verre sécurité de 10 mm sur demande.


DIMENSIONS

60/30 CLASSIC

Les principales dimensions sont indiquées ci-après, des configurations sur page 26.

HAUTEURS

Le rayonnage est proposé en 5 hauteurs ; 92, 122, 152, 182 et 212 cm. Les pieds réglables (2,5 cm max.) sont inclus dans cette hauteur. Les tablettes sont réglables au pas de 2,5 cm.




LARGEURS

Les rayonnages sont proposés sous forme de section de départ et sections suivantes. Une section de départ est équipée de deux montants, tandis qu'une section suivante ne dispose que d'un seul montant.

Le modèle 78 cm est référencé en tant que « Section 75 » dans ce tarif.

Le modèle 93 cm est référencé en tant que « Section 90 » dans ce tarif.



Le modèle 103,5 cm est référencé en tant que « Section 100 » dans ce tarif*.



PROFONDEURS

Les montants sont proposés en 4 profondeurs :
30 cm avec des tablettes de 22,5 cm de profondeur
32 cm avec des tablettes de 25 cm de profondeur
37 cm avec des tablettes de 30 cm de profondeur
47 cm avec des tablettes de 40 cm de profondeur

51 cm avec des tablettes de 2 x 22,5 cm de profondeur
56 cm avec des tablettes de 2 x 25 cm de profondeur
66 cm avec des tablettes de 2 x 30 cm de profondeur
86 cm avec des tablettes de 2 x 40 cm de profondeur



Les Sections 75, 90 et 100 indiquent la distance entre les montants, centre à centre.

*La dimension exacte du Section 100 est de 100,5 cm.


DIMENSIONS

80/30 CLASSIC

Les principales dimensions sont indiquées ci-après, des configurations sur page 40.

HAUTEURS


Le rayonnage est disponible en 3 hauteurs : 199, 229 et 259 cm. Les pieds réglables (2,5 cm max.) sont inclus dans la hauteur. Les tablettes sont réglables au pas de 2,5 cm.



PROFONDEURS

Les montants sont proposés en 4 profondeurs :
 32 cm avec des tablettes de 22,5 cm de profondeur
 34 cm avec des tablettes de 25 cm de profondeur
 39 cm avec des tablettes de 30 cm de profondeur
 49 cm avec des tablettes de 40 cm de profondeur

53 cm avec des tablettes de 2 x 22,5 cm de profondeur
 58 cm avec des tablettes de 2 x 25 cm de profondeur
 68 cm avec des tablettes de 2 x 30 cm de profondeur
 88 cm avec des tablettes de 2 x 40 cm de profondeur



LONGUEURS


Les rayonnages sont disponibles sous forme de section de départ et sections suivantes.

Une section de départ est équipée de deux montants, tandis qu'une section suivante ne dispose que d'un seul montant.

Le modèle 78 cm est référencé en tant que « Section 75 » dans ce tarif.


Le modèle 93 cm est référencé en tant que « Section 90 » dans ce tarif.

Le modèle 103,5 cm est référencé en tant que « Section 100 » dans ce tarif*.



Les Sections 75, 90 et 100 indiquent la distance entre les montants, centre à centre.

*La dimension exacte du Section 100 est de 100,5 cm.




DIMENSIONS

60/30 CLASSIC MURAL

Les principales dimensions sont indiquées ci-après, des configurations sur page 44.

HAUTEURS

Le rayonnage est disponible en 4 hauteurs : 112,5, 142,5, 172,5 et 202,5 cm. Les tablettes sont réglables au pas de 2,5 cm.




LARGEURS

Les rayonnages sont disponibles sous forme de section de départ et sections suivantes. Une section de départ est équipée de deux crémaillères murales, tandis qu'une section suivante ne dispose que d'une seule crémaillère murale.

Le modèle 78 cm est référencé en tant que « Section 75 » dans ce tarif.


Le modèle 93 cm est référencé en tant que « Section 90 » dans ce tarif.

Le modèle 103,5 cm est référencé en tant que « Section 100 » dans ce tarif*.



PROFONDEURS

Les rayonnages muraux sont proposés en 4 profondeurs :
24 cm avec des tablettes de 22,5 cm de profondeur
26,5 cm avec des tablettes de 25 cm de profondeur
31,5 cm avec des tablettes de 30 cm de profondeur
41,5 cm avec des tablettes de 40 cm de profondeur



Les Sections 75, 90 et 100 indiquent la distance entre les montants, centre à centre.

*La dimension exacte du Section 100 est de 100,5 cm.

DIMENSIONS

60/30 EXPO

Les principales dimensions sont indiquées ci-après, des configurations sur page 48.

HAUTEURS


Expo 60/30 est proposé en 2 hauteurs: 122 et 152 cm. Les pieds réglables (2,5 cm max.) sont inclus dans cette hauteur. Les tablettes sont réglables au pas de 2,5 cm.

LARGEURS

Un rayonnage est 130 cm de large.
Deux rayonnages sont 220 cm de large.
Trois rayonnages sont 310 cm de large.

PROFONDEURS

Expo 60/30 est proposé en profondeur 30 cm.




DIMENSIONS

60/30 CLASSIC COURBE

Les principales dimensions sont indiquées ci-après, des configurations sur page 154.


HAUTEURS

Le rayonnage est disponible en 5 hauteurs : 92, 122, 152, 182 et 212 cm. Les pieds réglables (2,5 cm max.) sont inclus dans la hauteur. Les tablettes sont réglables au pas de 2,5 cm.




LARGEURS

Les rayonnages sont disponibles sous forme de section de départ et sections suivantes. Une section de départ est équipée de deux montants, tandis qu'une section suivante ne dispose que d'un seul montant.



PROFONDEURS


Les montants sont proposés en une seule profondeur : 62 cm pour 2 tablettes de 30 cm de profondeur.




DIMENSIONS

60/30 CLASSIC COURBE

60/30 CLASSIC COURBE 26°



60/30 CLASSIC COURBE 18°



DIMENSIONS

60/30 CLASSIC LONDON TOP

LONDON TOP EN BOIS ET LONDON TOP MÉTALLIQUE POUR DES RAYONNAGES DROITS

Si vous construisez un rayonnage avec 1, 2 ou 3 sections, vous pouvez utiliser un seul top indépendant.

Si vous construisez un rayonnage avec plus de 3 sections, les tops seront une combinaison de tops extérieurs et intermédiaires.

Top indépendant en bois

Est toujours utilisé pour 1 section et peut être utilisé pour 1, 2 ou 3 sections. Le top recouvre les 2 panneaux d'extrémité d'un bout à l'autre.

Largeur totale en mm			
Section	750	900	1000
1 sect.	816	966	1071
2 sect.	1566	1866	2071
3 sect.	2316	2766	-

Top indépendant en métal

Est toujours utilisé pour 1 section et peut être utilisé pour 2 sections au maximum. Le top s'insère entre les deux panneaux d'extrémité.

Largeur totale en mm			
Section	750	900	1000
1 sect.	755	905	1010
2 sect.	1505	1805	2010
3 sect.	-	-	-



Top extérieur en bois

Peut être utilisé pour 1, 2 ou 3 sections en combinaison avec des tops extérieurs ou intermédiaires. Le top recouvre les panneaux d'extrémité sur une extrémité.

Largeur totale en mm			
Section	750	900	1000
1 sect.	783	933	1038
2 sect.	1533	1833	2038
3 sect.	2283	2733	-

Top extérieur en métal

Peut être utilisé pour 1 et 2 sections en combinaison avec des tablettes de couverture extérieures ou intermédiaires. Le top est inséré entre le panneau d'extrémité et le top extérieur/intermédiaire.

Largeur totale en mm			
Section	750	900	1000
1 sect.	753	903	1008
2 sect.	1503	1803	2008
3 sect.	-	-	-



Top intermédiaire en bois

Peut être utilisé pour 1, 2 ou 3 sections en combinaison avec des tops extérieurs ou intermédiaires. Le top est placé à côté du top extérieur/intermédiaire.

Largeur totale en mm			
Section	750	900	1000
1 sect.	751	901	1006
2 sect.	1501	1801	2006
3 sect.	2251	2701	-

Top intermédiaire en métal

Peut être utilisé pour 1 et 2 sections en combinaison avec des tops extérieurs ou intermédiaires. Le top est placé à côté de la tablette extérieur/intermédiaire.

Largeur totale en mm			
Section	750	900	1000
1 sect.	750	900	1005
2 sect.	1500	1800	2005
3 sect.	-	-	-



DIMENSIONS

60/30 CLASSIC LONDON TOP COURBE


LONDON TOP EN BOIS POUR DES RAYONNAGES COURBES

Utilisez des top London extérieurs et intermédiaires en bois autoportants ou une combinaison pour votre rayonnage.

Top indépendant en bois

Est toujours utilisé pour 1 section. Le top recouvre les 2 panneaux d'extrémité d'un bout à l'autre.


Dimensions mm				
Section	26°x	26°y	18°x	18°y
1 sect.	1040	724	1006	707



Top extérieur en bois

Peut être utilisé en combinaison avec des tops extérieurs ou intermédiaires. Le top recouvre les panneaux d'extrémité sur une extrémité.


Dimensions mm				
Section	26°x	26°y	18°x	18°y
1 sect.	1008	724	974	707



Top intermédiaire en bois

Peut être utilisé en combinaison avec des tops extérieurs ou intermédiaires. Le top est placé à côté du top extérieur/ intermédiaire.

Dimensions mm				
Section	26°x	26°y	18°x	18°y
1 sect.	976	716	941	707



DIMENSIONS


BOUT DE TRAVÉE POUR RAYONNAGE 60/30 CLASSIC DOUBLE-FACE

Les principales dimensions sont indiquées ci-après, des configurations sur page 142 et 174.


HAUTEURS

Le bout de travée est proposé en 5 hauteurs pour rayonnages double-face avec ou sans top London en MDF. Les pieds réglables sont inclus dans les hauteurs indiquées. Les tablettes sont réglables au pas de 2,5 cm.

Pour rayonnages double-face



Pour rayonnages double-face avec top London



LARGEURS


La largeur du module « bout de travée » à retenir dépend de la profondeur du rayonnage double face sur lequel il sera fixé :

52,8 cm - pour rayonnage 22,5/22,5 cm

57,8 cm - pour rayonnage for 25/25 cm

67,8 cm - pour rayonnage for 30/30 cm

87,8 cm - pour rayonnage for 40/40 cm




PROFONDEURS

Les bouts de travées sont proposés en 2 profondeurs :

30,5 cm avec des tablettes de 25 cm de profondeur

35,5 cm avec des tablettes de 30 cm de profondeur







60/30 CLASSIC

Les pages suivantes présentent des configurations de base du système de rayonnage 60/30 Classic reposant sur l'utilisation de montants 60/30.




60/30 CLASSIC

SIMPLE FACE - SANS TABLETTES

Configurations incluant montants, traverses, visserie et pièce de fixation murale. Pour des tablettes, voir page 56.




Hauteur 92 cm



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120002120000000	F120012120000000
75	25	F120002220000000	F120012220000000
75	30	F120002320000000	F120012320000000
75	40	F120002520000000	F120012520000000
90	22.5	F120002130000000	F120012130000000
90	25	F120002230000000	F120012230000000
90	30	F120002330000000	F120012330000000
90	40	F120002530000000	F120012530000000
100	22.5	F120002140000000	F120012140000000
100	25	F120002240000000	F120012240000000
100	30	F120002340000000	F120012340000000
100	40	F120002540000000	F120012540000000




Hauteur 122 cm



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120003120000000	F120013120000000
75	25	F120003220000000	F120013220000000
75	30	F120003320000000	F120013320000000
75	40	F120003520000000	F120013520000000
90	22.5	F120003130000000	F120013130000000
90	25	F120003230000000	F120013230000000
90	30	F120003330000000	F120013330000000
90	40	F120003530000000	F120013530000000
100	22.5	F120003140000000	F120013140000000
100	25	F120003240000000	F120013240000000
100	30	F120003340000000	F120013340000000
100	40	F120003540000000	F120013540000000



Hauteur 152 cm




Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120004120000000	F120014120000000
75	25	F120004220000000	F120014220000000
75	30	F120004320000000	F120014320000000
75	40	F120004520000000	F120014520000000
90	22.5	F120004130000000	F120014130000000
90	25	F120004230000000	F120014230000000
90	30	F120004330000000	F120014330000000
90	40	F120004530000000	F120014530000000
100	22.5	F120004140000000	F120014140000000
100	25	F120004240000000	F120014240000000
100	30	F120004340000000	F120014340000000
100	40	F120004540000000	F120014540000000

60/30 CLASSIC

SIMPLE FACE - SANS TABLETTES


Configurations incluant montants, traverses, visserie et pièce de fixation murale. Pour des tablettes, voir page 56.

Hauteur 182 cm



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120005120000000	F120015120000000
75	25	F120005220000000	F120015220000000
75	30	F120005320000000	F120015320000000
75	40	F120005520000000	F120015520000000
90	22.5	F120005130000000	F120015130000000
90	25	F120005230000000	F120015230000000
90	30	F120005330000000	F120015330000000
90	40	F120005530000000	F120015530000000
100	22.5	F120005140000000	F120015140000000
100	25	F120005240000000	F120015240000000
100	30	F120005340000000	F120015340000000
100	40	F120005540000000	F120015540000000

Hauteur 212 cm



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120006120000000	F120016120000000
75	25	F120006220000000	F120016220000000
75	30	F120006320000000	F120016320000000
75	40	F120006520000000	F120016520000000
90	22.5	F120006130000000	F120016130000000
90	25	F120006230000000	F120016230000000
90	30	F120006330000000	F120016330000000
90	40	F120006530000000	F120016530000000
100	22.5	F120006140000000	F120016140000000
100	25	F120006240000000	F120016240000000
100	30	F120006340000000	F120016340000000
100	40	F120006540000000	F120016540000000


60/30 CLASSIC

DOUBLE FACE - SANS TABLETTES

Configurations incluant montants et traverses. Pour des tablettes, voir page 56.




Hauteur 92 cm



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120022120000000	F120032120000000
75	25	F120022220000000	F120032220000000
75	30	F120022320000000	F120032320000000
75	40	F120022520000000	F120032520000000
90	22.5	F120022130000000	F120032130000000
90	25	F120022230000000	F120032230000000
90	30	F120022330000000	F120032330000000
90	40	F120022530000000	F120032530000000
100	22.5	F120022140000000	F120032140000000
100	25	F120022240000000	F120032240000000
100	30	F120022340000000	F120032340000000
100	40	F120022540000000	F120032540000000




Hauteur 122 cm



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120023120000000	F120033120000000
75	25	F120023220000000	F120033220000000
75	30	F120023320000000	F120033320000000
75	40	F120023520000000	F120033520000000
90	22.5	F120023130000000	F120033130000000
90	25	F120023230000000	F120033230000000
90	30	F120023330000000	F120033330000000
90	40	F120023530000000	F120033530000000
100	22.5	F120023140000000	F120033140000000
100	25	F120023240000000	F120033240000000
100	30	F120023340000000	F120033340000000
100	40	F120023540000000	F120033540000000



Hauteur 152 cm



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120024120000000	F120034120000000
75	25	F120024220000000	F120034220000000
75	30	F120024320000000	F120034320000000
75	40	F120024520000000	F120034520000000
90	22.5	F120024130000000	F120034130000000
90	25	F120024230000000	F120034230000000
90	30	F120024330000000	F120034330000000
90	40	F120024530000000	F120034530000000
100	22.5	F120024140000000	F120034140000000
100	25	F120024240000000	F120034240000000
100	30	F120024340000000	F120034340000000
100	40	F120024540000000	F120034540000000


60/30 CLASSIC

DOUBLE FACE - SANS TABLETTES

Configurations incluant montants et traverses. Pour des tablettes, voir page 56.




Hauteur 182 cm



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120025120000000	F120035120000000
75	25	F120025220000000	F120035220000000
75	30	F120025320000000	F120035320000000
75	40	F120025520000000	F120035520000000
90	22.5	F120025130000000	F120035130000000
90	25	F120025230000000	F120035230000000
90	30	F120025330000000	F120035330000000
90	40	F120025530000000	F120035530000000
100	22.5	F120025140000000	F120035140000000
100	25	F120025240000000	F120035240000000
100	30	F120025340000000	F120035340000000
100	40	F120025540000000	F120035540000000



Hauteur 212 cm



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120026120000000	F120036120000000
75	25	F120026220000000	F120036220000000
75	30	F120026320000000	F120036320000000
75	40	F120026520000000	F120036520000000
90	22.5	F120026130000000	F120036130000000
90	25	F120026230000000	F120036230000000
90	30	F120026330000000	F120036330000000
90	40	F120026530000000	F120036530000000
100	22.5	F120026140000000	F120036140000000
100	25	F120026240000000	F120036240000000
100	30	F120026340000000	F120036340000000
100	40	F120026540000000	F120036540000000


60/30 CLASSIC

SIMPLE FACE - AVEC TABLETTES - SANS TABLETTE DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet incluant montants, traverses, tablettes, joues, visserie et pièce de fixation murale. Les tablettes sont métalliques et dotées d'une butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espace optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ.




Hauteur 92 cm (2 tablettes)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120002120001101	F120012120001101
75	25	F120002220001101	F120012220001101
75	30	F120002320001101	F120012320001101
75	40	F120002520001101	F120012520001101
90	22.5	F120002130001101	F120012130001101
90	25	F120002230001101	F120012230001101
90	30	F120002330001101	F120012330001101
90	40	F120002530001101	F120012530001101
100	22.5	F120002140001101	F120012140001101
100	25	F120002240001101	F120012240001101
100	30	F120002340001101	F120012340001101
100	40	F120002540001101	F120012540001101




Hauteur 122 cm (3 tablettes)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120003120001201	F120013120001201
75	25	F120003220001201	F120013220001201
75	30	F120003320001201	F120013320001201
75	40	F120003520001201	F120013520001201
90	22.5	F120003130001201	F120013130001201
90	25	F120003230001201	F120013230001201
90	30	F120003330001201	F120013330001201
90	40	F120003530001201	F120013530001201
100	22.5	F120003140001201	F120013140001201
100	25	F120003240001201	F120013240001201
100	30	F120003340001201	F120013340001201
100	40	F120003540001201	F120013540001201



Hauteur 152 cm (4 tablettes)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120004120001301	F120014120001301
75	25	F120004220001301	F120014220001301
75	30	F120004320001301	F120014320001301
75	40	F120004520001301	F120014520001301
90	22.5	F120004130001301	F120014130001301
90	25	F120004230001301	F120014230001301
90	30	F120004330001301	F120014330001301
90	40	F120004530001301	F120014530001301
100	22.5	F120004140001301	F120014140001301
100	25	F120004240001301	F120014240001301
100	30	F120004340001301	F120014340001301
100	40	F120004540001301	F120014540001301


60/30 CLASSIC

SIMPLE FACE - AVEC TABLETTE - SANS TABLETTE DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet incluant montants, traverses, tablettes, joues, visserie et pièce de fixation murale. Les tablettes sont métalliques et dotées d'une butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espace optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ.




Hauteur 182 cm (5 tablettes)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120005120001401	F120015120001401
75	25	F120005220001401	F120015220001401
75	30	F120005320001401	F120015320001401
75	40	F120005520001401	F120015520001401
90	22.5	F120005130001401	F120015130001401
90	25	F120005230001401	F120015230001401
90	30	F120005330001401	F120015330001401
90	40	F120005530001401	F120015530001401
100	22.5	F120005140001401	F120015140001401
100	25	F120005240001401	F120015240001401
100	30	F120005340001401	F120015340001401
100	40	F120005540001401	F120015540001401



Hauteur 212 cm (6 tablettes)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120006120001501	F120016120001501
75	25	F120006220001501	F120016220001501
75	30	F120006320001501	F120016320001501
75	40	F120006520001501	F120016520001501
90	22.5	F120006130001501	F120016130001501
90	25	F120006230001501	F120016230001501
90	30	F120006330001501	F120016330001501
90	40	F120006530001501	F120016530001501
100	22.5	F120006140001501	F120016140001501
100	25	F120006240001501	F120016240001501
100	30	F120006340001501	F120016340001501
100	40	F120006540001501	F120016540001501


60/30 CLASSIC

DOUBLE FACE - AVEC TABLETTES - SANS TABLETTES DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet incluant montants, traverses, tablettes, joues et visserie. Les tablettes sont métalliques et dotées d'une butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espacement optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ.




Hauteur 92 cm (2 tablettes par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120022120001101	F120032120001101
75	25	F120022220001101	F120032220001101
75	30	F120022320001101	F120032320001101
75	40	F120022520001101	F120032520001101
90	22.5	F120022130001101	F120032130001101
90	25	F120022230001101	F120032230001101
90	30	F120022330001101	F120032330001101
90	40	F120022530001101	F120032530001101
100	22.5	F120022140001101	F120032140001101
100	25	F120022240001101	F120032240001101
100	30	F120022340001101	F120032340001101
100	40	F120022540001101	F120032540001101




Hauteur 122 cm (3 tablettes par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120023120001201	F120033120001201
75	25	F120023220001201	F120033220001201
75	30	F120023320001201	F120033320001201
75	40	F120023520001201	F120033520001201
90	22.5	F120023130001201	F120033130001201
90	25	F120023230001201	F120033230001201
90	30	F120023330001201	F120033330001201
90	40	F120023530001201	F120033530001201
100	22.5	F120023140001201	F120033140001201
100	25	F120023240001201	F120033240001201
100	30	F120023340001201	F120033340001201
100	40	F120023540001201	F120033540001201



Hauteur 152 cm (4 tablettes par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120024120001301	F120034120001301
75	25	F120024220001301	F120034220001301
75	30	F120024320001301	F120034320001301
75	40	F120024520001301	F120034520001301
90	22.5	F120024130001301	F120034130001301
90	25	F120024230001301	F120034230001301
90	30	F120024330001301	F120034330001301
90	40	F120024530001301	F120034530001301
100	22.5	F120024140001301	F120034140001301
100	25	F120024240001301	F120034240001301
100	30	F120024340001301	F120034340001301
100	40	F120024540001301	F120034540001301


60/30 CLASSIC

DOUBLE FACE - AVEC TABLETTES - SANS TABLETTES DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet incluant montants, traverses, tablettes, joues et visserie. Les tablettes sont métalliques et dotées d'une butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espacement optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ.




Hauteur 182 cm (5 tablettes par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120025120001401	F120035120001401
75	25	F120025220001401	F120035220001401
75	30	F120025320001401	F120035320001401
75	40	F120025520001401	F120035520001401
90	22.5	F120025130001401	F120035130001401
90	25	F120025230001401	F120035230001401
90	30	F120025330001401	F120035330001401
90	40	F120025530001401	F120035530001401
100	22.5	F120025140001401	F120035140001401
100	25	F120025240001401	F120035240001401
100	30	F120025340001401	F120035340001401
100	40	F120025540001401	F120035540001401



Hauteur 212 cm (6 tablettes par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120026120001501	F120036120001501
75	25	F120026220001501	F120036220001501
75	30	F120026320001501	F120036320001501
75	40	F120026520001501	F120036520001501
90	22.5	F120026130001501	F120036130001501
90	25	F120026230001501	F120036230001501
90	30	F120026330001501	F120036330001501
90	40	F120026530001501	F120036530001501
100	22.5	F120026140001501	F120036140001501
100	25	F120026240001501	F120036240001501
100	30	F120026340001501	F120036340001501
100	40	F120026540001501	F120036540001501


60/30 CLASSIC

SIMPLE FACE - AVEC TABLETTES ET TABLETTE DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet incluant montants, traverses, tablettes, tablette de couverture, joues, visserie et pièce de fixation murale. Les tablettes sont métalliques et dotées d'une butée arrière. La tablette de couverture est également métallique, mais ne comporte pas de butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espacement optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ.




Hauteur 92 cm (2 tablettes + 1 tablette de couverture)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120002120101101	F120012120101101
75	25	F120002220101101	F120012220101101
75	30	F120002320101101	F120012320101101
75	40	F120002520101101	F120012520101101
90	22.5	F120002130101101	F120012130101101
90	25	F120002230101101	F120012230101101
90	30	F120002330101101	F120012330101101
90	40	F120002530101101	F120012530101101
100	22.5	F120002140101101	F120012140101101
100	25	F120002240101101	F120012240101101
100	30	F120002340101101	F120012340101101
100	40	F120002540101101	F120012540101101




Hauteur 122 cm (3 tablettes + 1 tablette de couverture)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120003120101201	F120013120101201
75	25	F120003220101201	F120013220101201
75	30	F120003320101201	F120013320101201
75	40	F120003520101201	F120013520101201
90	22.5	F120003130101201	F120013130101201
90	25	F120003230101201	F120013230101201
90	30	F120003330101201	F120013330101201
90	40	F120003530101201	F120013530101201
100	22.5	F120003140101201	F120013140101201
100	25	F120003240101201	F120013240101201
100	30	F120003340101201	F120013340101201
100	40	F120003540101201	F120013540101201



Hauteur 152 cm (4 tablettes + 1 tablette de couverture)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120004120101301	F120014120101301
75	25	F120004220101301	F120014220101301
75	30	F120004320101301	F120014320101301
75	40	F120004520101301	F120014520101301
90	22.5	F120004130101301	F120014130101301
90	25	F120004230101301	F120014230101301
90	30	F120004330101301	F120014330101301
90	40	F120004530101301	F120014530101301
100	22.5	F120004140101301	F120014140101301
100	25	F120004240101301	F120014240101301
100	30	F120004340101301	F120014340101301
100	40	F120004540101301	F120014540101301



60/30 CLASSIC

SIMPLE FACE - AVEC TABLETTES ET TABLETTE DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet incluant montants, traverses, tablettes, tablette de couverture, joues, visserie et pièce de fixation murale. Les tablettes sont métalliques et dotées d'une butée arrière. La tablette de couverture est également métallique, mais ne comporte pas de butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espacement optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ.





Hauteur 182 cm (5 tablettes + 1 tablette de couverture)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120005120101401	F120015120101401
75	25	F120005220101401	F120015220101401
75	30	F120005320101401	F120015320101401
75	40	F120005520101401	F120015520101401
90	22.5	F120005130101401	F120015130101401
90	25	F120005230101401	F120015230101401
90	30	F120005330101401	F120015330101401
90	40	F120005530101401	F120015530101401
100	22.5	F120005140101401	F120015140101401
100	25	F120005240101401	F120015240101401
100	30	F120005340101401	F120015340101401
100	40	F120005540101401	F120015540101401



Hauteur 212 cm (6 tablettes + 1 tablette de couverture)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120006120101501	F120016120101501
75	25	F120006220101501	F120016220101501
75	30	F120006320101501	F120016320101501
75	40	F120006520101501	F120016520101501
90	22.5	F120006130101501	F120016130101501
90	25	F120006230101501	F120016230101501
90	30	F120006330101501	F120016330101501
90	40	F120006530101501	F120016530101501
100	22.5	F120006140101501	F120016140101501
100	25	F120006240101501	F120016240101501
100	30	F120006340101501	F120016340101501
100	40	F120006540101501	F120016540101501

60/30 CLASSIC

DOUBLE FACE - AVEC TABLETTES ET TABLETTES DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet incluant montants, traverses, tablettes, tablette de couverture, joues et visserie. Les tablettes sont métalliques et dotées d'une butée arrière. La tablette de couverture est également métallique, mais ne comporte pas de butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espacement optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ.




Hauteur 92 cm (2 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F12002212010110	F120032120101101
75	25	F12002222010110	F120032220101101
75	30	F12002232010110	F120032320101101
75	40	F12002252010110	F120032520101101
90	22.5	F12002213010110	F120032130101101
90	25	F12002223010110	F120032230101101
90	30	F12002233010110	F120032330101101
90	40	F12002253010110	F120032530101101
100	22.5	F12002214010110	F120032140101101
100	25	F12002224010110	F120032240101101
100	30	F12002234010110	F120032340101101
100	40	F12002254010110	F120032540101101




Hauteur 122 cm (3 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F12002312010120	F120033120101201
75	25	F12002322010120	F120033220101201
75	30	F12002332010120	F120033320101201
75	40	F12002352010120	F120033520101201
90	22.5	F12002313010120	F120033130101201
90	25	F12002323010120	F120033230101201
90	30	F12002333010120	F120033330101201
90	40	F12002353010120	F120033530101201
100	22.5	F12002314010120	F120033140101201
100	25	F12002324010120	F120033240101201
100	30	F12002334010120	F120033340101201
100	40	F12002354010120	F120033540101201



Hauteur 152 cm (4 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F12002412010130	F120034120101301
75	25	F12002422010130	F120034220101301
75	30	F12002432010130	F120034320101301
75	40	F12002452010130	F120034520101301
90	22.5	F12002413010130	F120034130101301
90	25	F12002423010130	F120034230101301
90	30	F12002433010130	F120034330101301
90	40	F12002453010130	F120034530101301
100	22.5	F12002414010130	F120034140101301
100	25	F12002424010130	F120034240101301
100	30	F12002434010130	F120034340101301
100	40	F12002454010130	F120034540101301


60/30 CLASSIC

DOUBLE FACE - AVEC TABLETTES ET TABLETTES DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet incluant montants, traverses, tablettes, tablette de couverture, joues et visserie. Les tablettes sont métalliques et dotées d'une butée arrière. La tablette de couverture est également métallique, mais ne comporte pas de butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espacement optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ.




Hauteur 182 cm (5 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120025120101401	F120035120101401
75	25	F120025220101401	F120035220101401
75	30	F120025320101401	F120035320101401
75	40	F120025520101401	F120035520101401
90	22.5	F120025130101401	F120035130101401
90	25	F120025230101401	F120035230101401
90	30	F120025330101401	F120035330101401
90	40	F120025530101401	F120035530101401
100	22.5	F120025140101401	F120035140101401
100	25	F120025240101401	F120035240101401
100	30	F120025340101401	F120035340101401
100	40	F120025540101401	F120035540101401



Hauteur 212 cm (6 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120026120101501	F120036120101501
75	25	F120026220101501	F120036220101501
75	30	F120026320101501	F120036320101501
75	40	F120026520101501	F120036520101501
90	22.5	F120026130101501	F120036130101501
90	25	F120026230101501	F120036230101501
90	30	F120026330101501	F120036330101501
90	40	F120026530101501	F120036530101501
100	22.5	F120026140101501	F120036140101501
100	25	F120026240101501	F120036240101501
100	30	F120026340101501	F120036340101501
100	40	F120026540101501	F120036540101501



SYSTÈME DE RAYONNAGE CLASSIC 80/30

Les pages suivantes présentent des configurations de base du système de rayonnage Classic 80/30 reposant sur l'installation de montants avec une section de 80/30. Du fait de sa plus grande largeur, ce montant permet de résister à un poids total plus important et à des équipements plus hauts.




SYSTÈME DE RAYONNAGE CLASSIC 80/30

SIMPLE FACE - AVEC TABLETTE DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet incluant montants, traverses, tablettes, tablette de couverture, joues et visserie. Les tablettes sont métalliques et dotées d'une butée arrière. La tablette de couverture est également métallique, mais ne comporte pas de butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espacement optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ. Les panneaux d'extrémité standard ne conviennent pas pour les rayonnages Classic 80/30 et doivent être commandés spécialement. Veuillez dès lors prendre contact avec notre service clientèle.




Hauteur 199 cm (5 tablettes + 1 tablette de couverture)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120201120101401	F120211120101401
75	25	F120201220101401	F120211220101401
75	30	F120201320101401	F120211320101401
75	40	F120201520101401	F120211520101401
90	22.5	F120201130101401	F120211130101401
90	25	F120201230101401	F120211230101401
90	30	F120201330101401	F120211330101401
90	40	F120201530101401	F120211530101401
100	22.5	F120201140101401	F120211140101401
100	25	F120201240101401	F120211240101401
100	30	F120201340101401	F120211340101401
100	40	F120201540101401	F120211540101401




Hauteur 229 cm (6 tablettes + 1 tablette de couverture)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120202120101501	F120212120101501
75	25	F120202220101501	F120212220101501
75	30	F120202320101501	F120212320101501
75	40	F120202520101501	F120212520101501
90	22.5	F120202130101501	F120212130101501
90	25	F120202230101501	F120212230101501
90	30	F120202330101501	F120212330101501
90	40	F120202530101501	F120212530101501
100	22.5	F120202140101501	F120212140101501
100	25	F120202240101501	F120212240101501
100	30	F120202340101501	F120212340101501
100	40	F120202540101501	F120212540101501



Hauteur 259 cm (7 tablettes + 1 tablette de couverture)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120203120101501	F120213120101601
75	25	F120203220101501	F120213220101601
75	30	F120203320101501	F120213320101601
75	40	F120203520101501	F120213520101601
90	22.5	F120203130101501	F120213130101601
90	25	F120203230101501	F120213230101601
90	30	F120203330101501	F120213330101601
90	40	F120203530101501	F120213530101601
100	22.5	F120203140101501	F120213140101601
100	25	F120203240101501	F120213240101601
100	30	F120203340101501	F120213340101601
100	40	F120203540101501	F120213540101601


SYSTÈME DE RAYONNAGE CLASSIC 80/30

DOUBLE FACE - AVEC TABLETTES DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet incluant montants, traverses, tablettes, tablette de couverture, joues et visserie. Les tablettes sont métalliques et dotées d'une butée arrière. La tablette de couverture est également métallique, mais ne comporte pas de butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espacement optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ. Les panneaux d'extrémité standard ne conviennent pas pour les rayonnages Classic 80/30 et doivent être commandés spécialement. Veuillez dès lors prendre contact avec notre service clientèle.




Hauteur 199 cm (5 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120221120101401	F120231120101401
75	25	F120221220101401	F120231220101401
75	30	F120221320101401	F120231320101401
75	40	F120221520101401	F120231520101401
90	22.5	F120221130101401	F120231130101401
90	25	F120221230101401	F120231230101401
90	30	F120221330101401	F120231330101401
90	40	F120221530101401	F120231530101401
100	22.5	F120221140101401	F120231140101401
100	25	F120221240101401	F120231240101401
100	30	F120221340101401	F120231340101401
100	40	F120221540101401	F120231540101401




Hauteur 229 cm (6 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120222120101501	F120232120101501
75	25	F120222220101501	F120232220101501
75	30	F120222320101501	F120232320101501
75	40	F120222520101501	F120232520101501
90	22.5	F120222130101501	F120232130101501
90	25	F120222230101501	F120232230101501
90	30	F120222330101501	F120232330101501
90	40	F120222530101501	F120232530101501
100	22.5	F120222140101501	F120232140101501
100	25	F120222240101501	F120232240101501
100	30	F120222340101501	F120232340101501
100	40	F120222540101501	F120232540101501



Hauteur 259 cm (7 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120223120101601	F120233120101601
75	25	F120223220101601	F120233220101601
75	30	F120223320101601	F120233320101601
75	40	F120223520101601	F120233520101601
90	22.5	F120223130101601	F120233130101601
90	25	F120223230101601	F120233230101601
90	30	F120223330101601	F120233330101601
90	40	F120223530101601	F120233530101601
100	22.5	F120223140101601	F120233140101601
100	25	F120223240101601	F120233240101601
100	30	F120223340101601	F120233340101601
100	40	F120223540101601	F120233540101601



SYSTÈME DE RAYONNAGE 60/30 CLASSIC - MURAL

Les pages suivantes présentent des configurations de base du système de rayonnage 60/30 Classic reposant sur l'installation de crémaillères murales.



SYSTÈME DE RAYONNAGE 60/30 CLASSIC - MURAL


SIMPLE FACE - AVEC TABLETTE DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet, incluant crémaillères murales, tablettes, tablette de couverture, joues et visserie. Les tablettes sont métalliques et dotées d'une butée arrière. La tablette de couverture est également métallique, mais ne comporte pas de butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espacement optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ.

Les panneaux d'extrémité standard ne conviennent pas pour les rayonnages muraux en acier 60/30 Classic et doivent être commandés spécialement. Veuillez dès lors prendre contact avec notre service clientèle.




Hauteur 112,5 cm (3 tablettes + 1 tablette de couverture)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120301120101201	F120311120101201
75	25	F120301220101201	F120311220101201
75	30	F120301320101201	F120311320101201
75	40	F120301520101201	F120311520101201
90	22.5	F120301130101201	F120311130101201
90	25	F120301230101201	F120311230101201
90	30	F120301330101201	F120311330101201
90	40	F120301530101201	F120311530101201
100	22.5	F120301140101201	F120311140101201
100	25	F120301240101201	F120311240101201
100	30	F120301340101201	F120311340101201
100	40	F120301540101201	F120311540101201



Hauteur 142,5 cm (4 tablettes + 1 tablette de couverture)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120302120101301	F120312120101301
75	25	F120302220101301	F120312220101301
75	30	F120302320101301	F120312320101301
75	40	F120302520101301	F120312520101301
90	22.5	F120302130101301	F120312130101301
90	25	F120302230101301	F120312230101301
90	30	F120302330101301	F120312330101301
90	40	F120302530101301	F120312530101301
100	22.5	F120302140101301	F120312140101301
100	25	F120302240101301	F120312240101301
100	30	F120302340101301	F120312340101301
100	40	F120302540101301	F120312540101301

SYSTÈME DE RAYONNAGE 60/30 CLASSIC - MURAL



SIMPLE FACE - AVEC TABLETTE DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet, incluant crémaillères murales, tablettes, tablette de couverture, joues et visserie. Les tablettes sont métalliques et dotées d'une butée arrière. La tablette de couverture est également métallique, mais ne comporte pas de butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espacement optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ.

Les panneaux d'extrémité standard ne conviennent pas pour les rayonnages muraux en acier 60/30 Classic et doivent être commandés spécialement. Veuillez dès lors prendre contact avec notre service clientèle.





Hauteur 172,5 cm (5 tablettes + 1 tablette de couverture)




Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120303120101401	F120313120101401
75	25	F120303220101401	F120313220101401
75	30	F120303320101401	F120313320101401
75	40	F120303520101401	F120313520101401
90	22.5	F120303130101401	F120313130101401
90	25	F120303230101401	F120313230101401
90	30	F120303330101401	F120313330101401
90	40	F120303530101401	F120313530101401
100	22.5	F120303140101401	F120313140101401
100	25	F120303240101401	F120313240101401
100	30	F120303340101401	F120313340101401
100	40	F120303540101401	F120313540101401



Hauteur 202,5 cm (6 tablettes + 1 tablette de couverture)



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F120304120101501	F120314120101501
75	25	F120304220101501	F120314220101501
75	30	F120304320101501	F120314320101501
75	40	F120304520101501	F120314520101501
90	22.5	F120304130101501	F120314130101501
90	25	F120304230101501	F120314230101501
90	30	F120304330101501	F120314330101501
90	40	F120304530101501	F120314530101501
100	22.5	F120304140101501	F120314140101501
100	25	F120304240101501	F120314240101501
100	30	F120304340101501	F120314340101501
100	40	F120304540101501	F120314540101501



60/30 EXPO

Les pages suivantes présentent quelques exemples de configurations 60/30 Expo, ainsi que les tarifs et listes d'éléments inclus dans chaque configuration. Sachez, néanmoins, que d'autres configurations sont disponibles.

Le gamme 60/30 Expo existe en version double face (3 sections au maximum). Il se compose d'éléments utilisés pour les configurations de rayonnage 60/30 Classic, auxquels s'ajoute une série d'éléments spécifiques. Le modèle 60/30 Expo se compose de montants métalliques, de tablettes en bois peint et de présentoirs plexi. Les montants métalliques et les tablettes en bois peints sont disponibles dans tous nos coloris standard.



Présentoir plexi

Profondeur de
tablette cm

Référence

30

S47705D733



Joue pour tablette

Profondeur de
tablette cm

Section de départ
Référence

30

S477203



Tablette de base double face avec angles arrondis



No. de
sections

Référence
Peint

1

S4765033261

2

S4765033262

3

S4765033263



Tablette double face avec angles arrondis



No. de
sections

Référence
Peint

1

S4754033261

2

S4754033262


3

S4754033263



Roulettes pour rayonnage 60/30 et 80/30 Classic

H 9,9 cm.



Frein

Référence

Sans
Avec

S019030


S019031

60/30 EXPO

DOUBLE FACE - H122 CM - 1 SECTION

Hauteur 122 cm - 1 section

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000232	2
Traverse	B3010129	2
Panneau de fond	B301900295	1
Tablette de base	B30850539215	1


Angles arrondis
Configuration

Expo 121



Hauteur 122 cm - 1 section

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000232	2
Traverse	B3010129	2
Panneau de fond	B301900295	1
Tablette de base	B30850539215	1
Présentoir plexi	B30850039	2


Angles arrondis
Configuration

Expo 122



Hauteur 122 cm - 1 section

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000232	2
Traverse	B3010129	2
Tablette de base	B30850539215	1
Présentoir plexi	B30850039	2
Tablette	B30850839215	1
Joue pour tablette	B3085043	4


Angles arrondis
Configuration

Expo 123



Hauteur 122 cm - 1 section

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000232	2
Traverse	B3010129	2
Tablette de base	B30850539215	1
Tablette	B30850839215	3
Joue pour tablette	B3085043	12

Angles arrondis
Configuration

Expo 124


60/30 EXPO

DOUBLE FACE - H122 CM - 2 SECTIONS



Hauteur 122 cm - 2 sections

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000232	3
Traverse	B3010129	4
Tablette de base	B30850539225	1
Présentoir plexi	B30850039	4
Tablette	B30850839225	1
Joue pour tablette	B3085043	6


Angles arrondis
Configuration

Expo 125



Hauteur 122 cm - 2 sections

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000232	3
Traverse	B3010129	4
Tablette de base	B30850539225	1
Tablette	B30850839225	3
Joue pour tablette	B3085043	18


Angles arrondis
Configuration

Expo 126



Hauteur 122 cm - 3 sections

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000232	4
Traverse	B3010129	6
Tablette de base	B30850539235	1
Tablette	B30850839235	3
Joue pour tablette	B3085043	24

Angles arrondis
Configuration

Expo 127

60/30 EXPO

DOUBLE FACE - H152 CM - 1 SECTION



Hauteur 152 cm - 1 section

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000532	2
Traverse	B3010129	2
Panneau de fond	B301900595	1
Tablette de base	B30850539215	1

Angles arrondis
Configuration

Expo 151



Hauteur 152 cm - 1 section

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000532	2
Traverse	B3010129	2
Panneau de fond	B301900595	1
Tablette de base	B30850539215	1
Présentoir plexi	B30850039	4


Angles arrondis
Configuration

Expo 152



Hauteur 152 cm - 1 section

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000532	2
Traverse	B3010129	2
Tablette de base	B30850539215	1
Présentoir plexi	B30850039	4

Angles arrondis
Configuration

Expo 153



Hauteur 152 cm - 1 section

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000532	2
Traverse	B3010129	2
Tablette de base	B30850539215	1
Présentoir plexi	B30850039	2
Tablette	B30850839215	2
Joue pour tablette	B3085043	8

Angles arrondis
Configuration

Expo 154

60/30 EXPO

DOUBLE FACE - H152 CM - 1 & 2 SECTIONS



Hauteur 152 cm - 1 section

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000532	2
Traverse	B3010129	2
Tablette de base	B30850539215	1
Tablette	B30850839215	4
Joue pour tablette	B3085043	16


Angles arrondis
Configuration

Expo 155



Hauteur 152 cm - 2 sections

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000532	3
Traverse	B3010129	4
Panneau de fond	B301900595	1
Tablette de base	B30850539225	1
Présentoir plexi	B30850039	4


Angles arrondis
Configuration

Expo 156



Hauteur 152 cm - 2 sections

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément	Angles arrondis Référence	Quantité
Montant	B301000532	3
Traverse	B3010129	4
Tablette de base	B30850539225	1
Présentoir plexi	B30850039	4
Tablette	B30850839225	2
Joue pour tablette	B3085043	12

Angles arrondis
Configuration

Expo 157


60/30 EXPO

DOUBLE FACE - H152 CM - 2 & 3 SECTIONS



Hauteur 152 cm - 2 sections

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément

Montant
Traverse
Tablette de base
Tablette
Joue pour tablette

Angles arrondis
Configuration

Expo 158

Angles arrondis
Référence


Quantité

B301000532	3
B3010129	4
B30850539225	1
B30850839225	4
B3085043	24



Hauteur 152 cm - 3 sections

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément

Montant
Traverse
Panneau de fond
Tablette de base
Présentoir plexi

Angles arrondis
Configuration

Expo 159

Angles arrondis
Référence


Quantité

B301000532	4
B3010129	6
B301900595	1
B30850539235	1
B30850039	12



Hauteur 152 cm - 3 sections

Module 90 cm / profondeur 30 cm



Les configurations se composent des éléments suivants :

Élément

Montant
Traverse
Tablette de base
Présentoir plexi
Tablette
Joue pour tablette

Angles arrondis
Configuration

Expo 160

Angles arrondis
Référence

Quantité

B301000532	4
B3010129	6
B30850539235	1
B30850039	6
B30850839235	2
B3085043	16




TABLETTES

ST1/ST11/ST2 - TABLETTES DE COUVERTURE MÉTALLIQUES SIMPLE ET DOUBLE FACE

ST1 - TABLETTES DE COUVERTURE MÉTALLIQUES SIMPLE FACE - 25/47 MM BORD AVANT

Détails :


- Module 750/900/1000 mm
- Profondeur 225/250/300/400 mm
- Joints métalliques
- Charge maximale de 25 kg.
- 1/2 sections
- Utilisé avec tablettes métalliques avec butée arrière métalliques pour serre-livres coulissant



ST11 - TABLETTES DE COUVERTURE MÉTALLIQUES SIMPLE FACE - BANDEAU PORTE ÉTIQUETTE

Détails :


- Module 750/900/1000 mm
- Profondeur 225/250/300/400 mm
- Joints métalliques
- Charge maximale de 25 kg.
- Utilisé avec tablettes métalliques avec butée arrière métalliques pour serre-livres coulissant



ST2 - TABLETTES DE COUVERTURE MÉTALLIQUES SIMPLE FACE - 25 MM BORD AVANT

Détails :

- Module 750/900/1000 mm
- Profondeur 250/300/400 mm
- Joints métalliques
- Charge maximale de 25 kg.
- Utilisé avec tablettes métalliques avec butée arrière en plexi pour serre-livres suspendu



TABLETTES

SO1/WO1 - TABLETTES DE COUVERTURE MÉTALLIQUES/EN BOIS SIMPLE/DOUBLE FACE

SO1 - TOP LONDON MÉTALLIQUES SIMPLE ET DOUBLE FACE - 30 MM BORD AVANT

Détails :

- Module 750/900/1000 mm
- Profondeur 225/250/300/400 mm
- Indépendante/extérieur/intermédiaire
- Joints métalliques
- Charge maximale de 25 kg.
- 1/2 sections

WO1 - FSC TOP LONDON EN BOIS SIMPLE- ET DOUBLE FACE

Détails :

- Module 750/900/1000 mm
- Profondeur 225/250/300/400 mm
- Indépendante/extérieur/intermédiaire
- Joints métalliques
- Charge maximale de 25 kg.
- 1/2/3 sections

TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE SIMPLE FACE - 25 MM BORD AVANT - 1 SECTION

ST1 - Tablette de couverture métallique simple face - avec joues - pour 1 section

 Avec joues métalliques. Les tablettes de couverture pour sections de départ incluent les joues gauches et droites.  Les tablettes de couverture pour sections suivantes incluent une joue double.	Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
	75	22.5	F1240012111	F1240012112
	75	25	F1240022111	F1240022112
	75	30	F1240032111	F1240032112
 Les tablettes de couverture pour sections suivantes incluent une joue double.	75	40	F1240052111	F1240052112
	90	22.5	F1240013111	F1240013112
	90	25	F1240023111	F1240023112
	90	30	F1240033111	F1240033112
 Les tablettes de couverture pour sections suivantes incluent une joue double.	90	40	F1240053111	F1240053112
	100	22.5	F1240014111	F1240014112
	100	25	F1240024111	F1240024112
	100	30	F1240034111	F1240034112
 Les tablettes de couverture pour sections suivantes incluent une joue double.	100	40	F1240054111	F1240054112

ST1 - Tablette de couverture métallique simple face - sans joues - pour 1 section

 Une tablette de couverture d'une section départ nécessite une joue gauche et une joue droite. La tablette de couverture d'une section suivante ne nécessite qu'une seule joue double, voir page 96.	Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
	75	22.5	1	S1231012
	75	25	1	S1231013
	75	30	1	S1231014
 Une tablette de couverture d'une section départ nécessite une joue gauche et une joue droite. La tablette de couverture d'une section suivante ne nécessite qu'une seule joue double, voir page 96.	75	40	1	S1231022
	90	22.5	1	S1231023
	90	25	1	S1231024
	90	30	1	S1231032
 Une tablette de couverture d'une section départ nécessite une joue gauche et une joue droite. La tablette de couverture d'une section suivante ne nécessite qu'une seule joue double, voir page 96.	90	40	1	S1231033
	100	22.5	1	S1231034
	100	25	1	S1231052
	100	30	1	S1231053
 Une tablette de couverture d'une section départ nécessite une joue gauche et une joue droite. La tablette de couverture d'une section suivante ne nécessite qu'une seule joue double, voir page 96.	100	40	1	S1231054

Joue métallique pour tablette de couverture

 Chargé maximale 25 kg.	Type	Profondeur de tablette cm	Référence
	Gauche	22.5	S127212311
	Gauche	25	S127212321
	Gauche	30	S127212331
 Chargé maximale 25 kg.	Gauche	40	S127212351
	Droit	22.5	S127212312
	Droit	25	S127212322
	Droit	30	S127212332
 Chargé maximale 25 kg.	Droit	40	S127212352
	Double	22.5	S127212313
	Double	25	S127212323
	Double	30	S127212333
 Chargé maximale 25 kg.	Double	40	S127212353

TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE SIMPLE FACE - 25 MM BORD AVANT - 2 SECTIONS

ST1 - Tablette de couverture métallique simple face - avec joues - pour 2 sections

Avec joues métalliques. Les tablettes de couverture pour sections de départ incluent les joues gauche, intermédiaire et droite. Les tablettes de couverture pour sections suivantes incluent une joue intermédiaire et une double.

	Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
	75	22.5	F1240112211	F1240112212
	75	25	F1240122211	F1240122212
	75	30	F1240132211	F1240132212
	75	40	F1240152211	F1240152212
	90	22.5	F1240113211	F1240113212
	90	25	F1240123211	F1240123212
	90	30	F1240133211	F1240133212
	90	40	F1240153211	F1240153212
	100	22.5	F1240114211	F1240114212
	100	25	F1240124211	F1240124212
	100	30	F1240134211	F1240134212
	100	40	F1240154211	F1240154212

ST1 - Tablette de couverture métallique simple face - sans joues - pour 2 sections

Une tablette de couverture d'une section départ nécessite une joue gauche, une intermédiaire et une joue droite. La tablette de couverture d'une section suivante nécessite une joue intermédiaire et une double, voir page 96.

	Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
	75	22.5	2	S1231112
	75	25	2	S1231122
	75	30	2	S1231132
	75	40	2	S1231152
	90	22.5	2	S1231113
	90	25	2	S1231123
	90	30	2	S1231133
	90	40	2	S1231153
	100	22.5	2	S1231114
	100	25	2	S1231124
	100	30	2	S1231134
	100	40	2	S1231154

Joue métallique pour tablette de couverture

Chargé maximale 25 kg.

	Type	Profondeur de tablette cm	Référence
	Gauche	22.5	S127212311
	Gauche	25	S127212321
	Gauche	30	S127212331
	Gauche	40	S127212351
	Droit	22.5	S127212312
	Droit	25	S127212322
	Droit	30	S127212332
	Droit	40	S127212352
	Double	22.5	S127212313
	Double	25	S127212323
	Double	30	S127212333
	Double	40	S127212353

Joue métallique intermédiaire pour tablette de couverture pour 2 sections

Chargé maximale 25 kg.

	Bord avant cm	Profondeur de tablette cm	Référence
	25	22.5	S1272313
	25	25	S1272323
	25	30	S1272333
	25	40	S1272353

TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE SIMPLE FACE - 47 MM BORD AVANT - 1 SECTION

ST1 - Tablette de couverture métallique simple face - avec joues - pour 1 section

 Avec joues métalliques. Les tablettes de couverture pour sections de départ incluent les joues gauches et droites. Les tablettes de couverture pour sections suivantes incluent une joue double.  	Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
	75	22.5	F1240212111	F1240212112
	75	25	F1240222111	F1240222112
	75	30	F1240232111	F1240232112
	75	40	F1240252111	F1240252112
	90	22.5	F1240213111	F1240213112
	90	25	F1240223111	F1240223112
	90	30	F1240233111	F1240233112
	90	40	F1240253111	F1240253112
	100	22.5	F1240214111	F1240214112
	100	25	F1240224111	F1240224112
	100	30	F1240234111	F1240234112
	100	40	F1240254111	F1240254112

ST1 - Tablette de couverture métallique simple face - sans joues - pour 1 section

  	Une tablette de couverture d'une section départ nécessite une joue gauche et une joue droite. La tablette de couverture d'une section suivante ne nécessite qu'une seule joue double, voir page 96.	Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
		75	22.5	1	S12312121
		75	25	1	S12312221
		75	30	1	S12312321
		75	40	1	S12312521
		90	22.5	1	S12312131
		90	25	1	S12312231
		90	30	1	S12312331
		90	40	1	S12312531
		100	22.5	1	S12312141
		100	25	1	S12312241
		100	30	1	S12312341
		100	40	1	S12312541

Joue métallique pour tablette de couverture

 	Chargé maximale 25 kg.		Type	Profondeur de tablette cm	Référence
		Gauche	22.5	S127212311	
		Gauche	25	S127212321	
		Gauche	30	S127212331	
		Gauche	40	S127212351	
		Droit	22.5	S127212312	
		Droit	25	S127212322	
		Droit	30	S127212332	
		Droit	40	S127212352	
		Double	22.5	S127212313	
		Double	25	S127212323	
		Double	30	S127212333	
		Double	40	S127212353	

TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE SIMPLE FACE - 47 MM BORD'AVANT - 2 SECTIONS

ST1 - Tablette de couverture métallique simple face - avec joues - pour 2 sections

 	Avec joues métalliques. Les tablettes de couverture pour sections de départ incluent les joues gauche, intermédiaire et droite. Les tablettes de couverture pour sections suivantes incluent une joue intermédiaire et une double.	Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
		75	22.5	F1240212211	F1240212212
		75	25	F1240222211	F1240222212
		75	30	F1240232211	F1240232212
 		75	40	F1240252211	F1240252212
		90	22.5	F1240213211	F1240213212
		90	25	F1240223211	F1240223212
		90	30	F1240233211	F1240233212
 		90	40	F1240253211	F1240253212
		100	22.5	F1240214211	F1240214212
		100	25	F1240224211	F1240224212
		100	30	F1240234211	F1240234212
 		100	40	F1240254211	F1240254212

ST1 - Tablette de couverture métallique simple face - sans joues - pour 2 sections

 	Une tablette de couverture d'une section départ nécessite une joue gauche, une intermédiaire et une joue droite. La tablette de couverture d'une section suivante nécessite une joue intermédiaire et une double, voir page 96.	Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
		75	22.5	2	S12312122
		75	25	2	S12312222
		75	30	2	S12312322
 		75	40	2	S12312522
		90	22.5	2	S12312132
		90	25	2	S12312232
		90	30	2	S12312332
 		90	40	2	S12312532
		100	22.5	2	S12312142
		100	25	2	S12312242
		100	30	2	S12312342
 		100	40	2	S12312542

Joue métallique pour tablette de couverture

 	Chargé maximale 25 kg.	Type	Profondeur de tablette cm	Référence
		Gauche	22.5	S127212311
		Gauche	25	S127212321
		Gauche	30	S127212331
 		Gauche	40	S127212351
		Droit	22.5	S127212312
		Droit	25	S127212322
		Droit	30	S127212332
 		Droit	40	S127212352
		Double	22.5	S127212313
		Double	25	S127212323
		Double	30	S127212333
 		Double	40	S127212353

Joue métallique intermédiaire pour tablette de couverture pour 2 sections

 	Chargé maximale 25 kg.	Bord avant cm	Profondeur de tablette cm	Référence
		25	22.5	S1272313
		25	25	S1272323
		25	30	S1272333
 		25	40	S1272353


TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 25 MM BORD AVANT - 1 SECTION



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - avec joues - pour 1 section indépendante

2 joues gauche et 2 joues droite inclus.




Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	1	F124031261
75	25	1	F124032261
75	30	1	F124033261
75	40	1	F124035261
90	22.5	1	F124031361
90	25	1	F124032361
90	30	1	F124033361
90	40	1	F124035361
100	22.5	1	F124031461
100	25	1	F124032461
100	30	1	F124033461
100	40	1	F124035461



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - sans joues - pour 1 section indépendante

Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 2 joues gauche, et 2 joues droite inclus, voir page 96.






Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	1	S123131261
75	25	1	S123132261
75	30	1	S123133261
75	40	1	S123135261
90	22.5	1	S123131361
90	25	1	S123132361
90	30	1	S123133361
90	40	1	S123135361
100	22.5	1	S123131461
100	25	1	S123132461
100	30	1	S123133461
100	40	1	S123135461



Joue métallique pour tablette de couverture

Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353


TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 25 MM BORD AVANT - 2 SECTIONS



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - avec joues - pour 2 sections indépendantes

2 joues gauche, 2 joues intermédiaire et 2 joues droite inclus.




Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	2	F124031262
75	25	2	F124032262
75	30	2	F124033262
75	40	2	F124035262
90	22.5	2	F124031362
90	25	2	F124032362
90	30	2	F124033362
90	40	2	F124035362
100	22.5	2	F124031462
100	25	2	F124032462
100	30	2	F124033462
100	40	2	F124035462



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - sans joues - pour 2 sections indépendantes

Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 2 joues gauche, 2 joues intermédiaire et 2 joues droite inclus, voir page 96.





Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	2	S123131262
75	25	2	S123132262
75	30	2	S123133262
75	40	2	S123135262
90	22.5	2	S123131362
90	25	2	S123132362
90	30	2	S123133362
90	40	2	S123135362
100	22.5	2	S123131462
100	25	2	S123132462
100	30	2	S123133462
100	40	2	S123135462



Joue métallique pour tablette de couverture

Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353



Joue métallique intermédiaire pour tablette de couverture pour 2 sections

Chargé maximale 25 kg.



Bord avant cm	Profondeur de tablette cm	Référence
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353


TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 25 MM BORD AVANT - 1 SECTION



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - avec joues - pour 1 section extérieure

1 joue gauche, 1 joue droite et 1 joue double inclus.




Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	1	F124031241
75	25	1	F124032241
75	30	1	F124033241
75	40	1	F124035241
90	22.5	1	F124031341
90	25	1	F124032341
90	30	1	F124033341
90	40	1	F124035341
100	22.5	1	F124031441
100	25	1	F124032441
100	30	1	F124033441
100	40	1	F124035441



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - sans joues - pour 1 section extérieure

Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 1 joue gauche, 1 joue droite et 1 joue double, voir page 96.






Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	1	S123131241
75	25	1	S123132241
75	30	1	S123133241
75	40	1	S123135241
90	22.5	1	S123141241
90	25	1	S123142241
90	30	1	S123143241
90	40	1	S123145241
100	22.5	1	S123131341
100	25	1	S123132341
100	30	1	S123133341
100	40	1	S123135341



Joue métallique pour tablette de couverture

Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353


TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 25 MM BORD AVANT - 2 SECTIONS

ST1 - Tablette de couverture métallique double face - avec joues - pour 2 sections extérieures



1 joue gauche, 1 joue droite, 1 joue double et 2 joues intermédiaire inclus.




Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	2	F124031242
75	25	2	F124032242
75	30	2	F124033242
75	40	2	F124035242
90	22.5	2	F124031342
90	25	2	F124032342
90	30	2	F124033342
90	40	2	F124035342
100	22.5	2	F124031442
100	25	2	F124032442
100	30	2	F124033442
100	40	2	F124035442

ST1 - Tablette de couverture métallique double face - sans joues - pour 2 sections extérieures



Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 1 joue gauche, 1 joue droite, 1 joue double et 2 joues intermédiaire, voir page 96





Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	2	S123131242
75	25	2	S123132242
75	30	2	S123133242
75	40	2	S123135242
90	22.5	2	S123141242
90	25	2	S123142242
90	30	2	S123143242
90	40	2	S123145242
100	22.5	2	S123131342
100	25	2	S123132342
100	30	2	S123133342
100	40	2	S123135342

Joue métallique pour tablette de couverture



Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353

Joue métallique intermédiaire pour tablette de couverture pour 2 sections



Chargé maximale 25 kg.



Bord avant cm	Profondeur de tablette cm	Référence
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353


TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 25 MM BORD AVANT - 1 SECTION



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - avec joues - pour 1 section intermédiaire

2 joues double inclus.




Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	1	F124031231
75	25	1	F124032231
75	30	1	F124033231
75	40	1	F124035231
90	22.5	1	F124031331
90	25	1	F124032331
90	30	1	F124033331
90	40	1	F124035331
100	22.5	1	F124031431
100	25	1	F124032431
100	30	1	F124033431
100	40	1	F124035431



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - sans joues - pour 1 section intermédiaire

Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 2 joues double, voir page 96.





Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	1	S123131231
75	25	1	S123132231
75	30	1	S123133231
75	40	1	S123135231
90	22.5	1	S123131331
90	25	1	S123132331
90	30	1	S123133331
90	40	1	S123135331
100	22.5	1	S123131431
100	25	1	S123132431
100	30	1	S123133431
100	40	1	S123135431



Joue métallique pour tablette de couverture

Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353


TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 25 MM BORD AVANT - 2 SECTIONS

ST1 - Tablette de couverture métallique double face - avec joues - pour 2 sections intermédiaires



2 joues double et 2 joues intermédiaire inclus.




MODULE CM	PROFONDEUR DE TABLETTE CM	N° DE SECTIONS	RÉFÉRENCE
75	22.5	2	F124031232
75	25	2	F124032232
75	30	2	F124033232
75	40	2	F124035232
90	22.5	2	F124031332
90	25	2	F124032332
90	30	2	F124033332
90	40	2	F124035332
100	22.5	2	F124031432
100	25	2	F124032432
100	30	2	F124033432
100	40	2	F124035432

ST1 - Tablette de couverture métallique double face - sans joues - pour 2 sections intermédiaires



Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 2 joues double et 2 joues intermédiaire, voir page 96.





Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	2	S123131232
75	25	2	S123132232
75	30	2	S123133232
75	40	2	S123135232
90	22.5	2	S123131332
90	25	2	S123132332
90	30	2	S123133332
90	40	2	S123135332
100	22.5	2	S123131432
100	25	2	S123132432
100	30	2	S123133432
100	40	2	S123135432

Joue métallique pour tablette de couverture



Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353

Joue métallique intermédiaire pour tablette de couverture pour 2 sections



Chargé maximale 25 kg.



Bord avant cm	Profondeur de tablette cm	Référence
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353


TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 47 MM BORD AVANT - 1 SECTION



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - avec joues - pour 1 section indépendante

2 joues gauche et 2 joues droite inclus.




Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	1	F124041261
75	25	1	F124042261
75	30	1	F124043261
75	40	1	F124045261
90	22.5	1	F124041361
90	25	1	F124042361
90	30	1	F124043361
90	40	1	F124045361
100	22.5	1	F124041461
100	25	1	F124042461
100	30	1	F124043461
100	40	1	F124045461



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - sans joues - pour 1 section indépendante

Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 2 joues gauche, et 2 joues droite inclus, voir page 96.





Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	1	S123141261
75	25	1	S123142261
75	30	1	S123143261
75	40	1	S123145261
90	22.5	1	S123141361
90	25	1	S123142361
90	30	1	S123143361
90	40	1	S123145361
100	22.5	1	S123141461
100	25	1	S123142461
100	30	1	S123143461
100	40	1	S123145461



Joue métallique pour tablette de couverture

Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353


TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 47 MM BORD AVANT - 2 SECTIONS



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - avec joues - pour 2 sections indépendantes

2 joues gauche, 2 joues intermédiaire et 2 joues droite inclus.




Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	2	F124041262
75	25	2	F124042262
75	30	2	F124043262
75	40	2	F124045262
90	22.5	2	F124041362
90	25	2	F124042362
90	30	2	F124043362
90	40	2	F124045362
100	22.5	2	F124041462
100	25	2	F124042462
100	30	2	F124043462
100	40	2	F124045462



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - sans joues - pour 2 sections indépendantes

Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 2 joues gauche, 2 joues intermédiaire et 2 joues droite inclus, voir page 96.





Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	2	S123141262
75	25	2	S123142262
75	30	2	S123143262
75	40	2	S123145262
90	22.5	2	S123141362
90	25	2	S123142362
90	30	2	S123143362
90	40	2	S123145362
100	22.5	2	S123141462
100	25	2	S123142462
100	30	2	S123143462
100	40	2	S123145462



Joue métallique pour tablette de couverture

Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353



Joue métallique intermédiaire pour tablette de couverture pour 2 sections

Chargé maximale 25 kg.



Bord avant cm	Profondeur de tablette cm	Référence
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353


TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 47 MM BORD AVANT - 1 SECTION



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - avec joues - pour 1 section extérieure

1 joue gauche, 1 joue droite et 1 joue double inclus.




Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	1	F124041241
75	25	1	F124042241
75	30	1	F124043241
75	40	1	F124045241
90	22.5	1	F124041341
90	25	1	F124042341
90	30	1	F124043341
90	40	1	F124045341
100	22.5	1	F124041441
100	25	1	F124042441
100	30	1	F124043441
100	40	1	F124045441



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - sans joues - pour 1 section extérieure

Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 1 joue gauche, 1 joue droite et 1 joue double, voir page 96.





Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	1	S123141241
75	25	1	S123142241
75	30	1	S123143241
75	40	1	S123145241
90	22.5	1	S123141341
90	25	1	S123142341
90	30	1	S123143341
90	40	1	S123145341
100	22.5	1	S123141441
100	25	1	S123142441
100	30	1	S123143441
100	40	1	S123145441



Joue métallique pour tablette de couverture

Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353


TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 47 MM BORD AVANT - 2 SECTIONS

ST1 - Tablette de couverture métallique double face - avec joues - pour 2 sections extérieures



1 joue gauche, 1 joue droite, 1 joue double et 2 joues intermédiaire inclus.




Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	2	F124041242
75	25	2	F124042242
75	30	2	F124043242
75	40	2	F124045242
90	22.5	2	F124041342
90	25	2	F124042342
90	30	2	F124043342
90	40	2	F124045342
100	22.5	2	F124041442
100	25	2	F124042442
100	30	2	F124043442
100	40	2	F124045442

ST1 - Tablette de couverture métallique double face - sans joues - pour 2 sections extérieures



Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 1 joue gauche, 1 joue droite, 1 joue double et 2 joues intermédiaire, voir page 96.





Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	2	S123141242
75	25	2	S123142242
75	30	2	S123143242
75	40	2	S123145242
90	22.5	2	S123141342
90	25	2	S123142342
90	30	2	S123143342
90	40	2	S123145342
100	22.5	2	S123141442
100	25	2	S123142442
100	30	2	S123143442
100	40	2	S123145442

Joue métallique pour tablette de couverture



Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353

Joue métallique intermédiaire pour tablette de couverture pour 2 sections



Chargé maximale 25 kg.



Bord avant cm	Profondeur de tablette cm	Référence
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353


TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 47 MM BORD AVANT - 1 SECTION



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - avec joues - pour 1 section intermédiaire

2 joues double inclus.




Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	1	F124041231
75	25	1	F124042231
75	30	1	F124043231
75	40	1	F124045231
90	22.5	1	F124041331
90	25	1	F124042331
90	30	1	F124043331
90	40	1	F124045331
100	22.5	1	F124041431
100	25	1	F124042431
100	30	1	F124043431
100	40	1	F124045431



ST1 - Tablette de couverture métallique double face - sans joues - pour 1 section intermédiaire

Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 2 joues double, voir page 96.





Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	1	S123141231
75	25	1	S123142231
75	30	1	S123143231
75	40	1	S123145231
90	22.5	1	S123141331
90	25	1	S123142331
90	30	1	S123143331
90	40	1	S123145331
100	22.5	1	S123141431
100	25	1	S123142431
100	30	1	S123143431
100	40	1	S123145431



Joue métallique pour tablette de couverture

Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353


TABLETTES

ST1 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 47 MM BORD AVANT - 2 SECTIONS

ST1 - Tablette de couverture métallique double face - avec joues - pour 2 sections intermédiaires



2 joues double et 2 joues intermédiaire inclus.




Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	2	F124041232
75	25	2	F124042232
75	30	2	F124043232
75	40	2	F124045232
90	22.5	2	F124041332
90	25	2	F124042332
90	30	2	F124043332
90	40	2	F124045332
100	22.5	2	F124041432
100	25	2	F124042432
100	30	2	F124043432
100	40	2	F124045432

ST1 - Tablette de couverture métallique double face - sans joues - pour 2 sections intermédiaires



Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 2 joues double et 2 joues intermédiaire, voir page 96.





Module cm	Profondeur de tablette cm	N° de sections	Référence
75	22.5	2	S123141232
75	25	2	S123142232
75	30	2	S123143232
75	40	2	S123145232
90	22.5	2	S123141332
90	25	2	S123142332
90	30	2	S123143332
90	40	2	S123145332
100	22.5	2	S123141432
100	25	2	S123142432
100	30	2	S123143432
100	40	2	S123145432

Joue métallique pour tablette de couverture



Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353

Joue métallique intermédiaire pour tablette de couverture pour 2 sections



Chargé maximale 25 kg.



Bord avant cm	Profondeur de tablette cm	Référence
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353

TABLETTES


ST11 - TABLETTES DE COUVERTURE MÉTALLIQUES - AVEC BANDEAU PORTE ÉTIQUETTE - 1 SECTION

ST11 - Tablette de couverture métallique avec bandeau porte étiquette et des joues - pour serre-livres coulissant




Avec joues métalliques. Etiquette S01890 à commander séparément.

Les tablettes de couverture pour sections de départ incluent les joues gauches et droites. Les tablettes de couverture pour sections suivantes incluent une joue double.



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F124051211	F124051212
75	25	F124052211	F124052212
75	30	F124053211	F124053212
75	40	F124055211	F124055212
90	22.5	F124051311	F124051312
90	25	F124052311	F124052312
90	30	F124053311	F124053312
90	40	F124055311	F124055312
100	22.5	F124051411	F124051412
100	25	F124052411	F124052412
100	30	F124053411	F124053412
100	40	F124055411	F124055412

Étiquette. H4.1 cm.


100

S01890154

ST11 - Tablette de couverture métallique avec bandeau porte étiquette et sans des joues - pour serre-livres coulissant




Joues et étiquette S01890 à commander séparément. Une tablette de couverture d'une section départ nécessite une joue gauche et une joue droite. La tablette de couverture d'une section suivante ne nécessite qu'une seule joue double, voir ci-dessous.

	Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence
	75	22.5	S1231512
	75	25	S1231522
	75	30	S1231532
	75	40	S1231552
	90	22.5	S1231513
	90	25	S1231523
	90	30	S1231533
	90	40	S1231553
	100	22.5	S1231514
	100	25	S1231524
	100	30	S1231534
	100	40	S1231554

Étiquette. H4.1 cm.




100

S01890154

Joue métallique pour tablette de couverture métallique




H7,5 cm. Chargé maximale 25 kg.

	Type	Profondeur de tablette cm	Référence
	Gauche	22.5	S127222311
	Gauche	25	S127222321
	Gauche	30	S127222331
	Gauche	40	S127222351
	Droit	22.5	S127222312
	Droit	25	S127222322
	Droit	30	S127222332
	Droit	40	S127222352
	Double	22.5	S127222313
	Double	25	S127222323
	Double	30	S127222333
	Double	40	S127222353

TABLETTES


ST2 - TABLETTES DE COUVERTURE MÉTALLIQUES - 25 MM BORD AVANT - 1 SECTION



ST2 - Tablette de couverture métallique avec des joues métalliques - pour serre-livres suspendu



Avec joues métalliques H7,5 cm. Les tablettes de couverture pour sections de départ incluent les joues gauches et droites. Les tablettes de couverture pour sections suivantes incluent une joue double.




Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F124061211	F124061212
75	25	F124062211	F124062212
75	30	F124063211	F124063212
75	40	F124065211	F124065212
90	22.5	F124061311	F124061312
90	25	F124062311	F124062312
90	30	F124063311	F124063312
90	40	F124065311	F124065312
100	22.5	F124061411	F124061412
100	25	F124062411	F124062412
100	30	F124063411	F124063412
1000	40	F124065411	F124065412



ST2 - Tablette de couverture métallique sans des joues - pour serre-livres suspendu



Joues à commander séparément. Une tablette de couverture d'une section départ nécessite une joue gauche et une joue droite. La tablette de couverture d'une section suivante ne nécessite qu'une seule joue double, voir ci-dessous.






Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence
75	22,5	S1231612
75	25	S1231622
75	30	S1231632
75	40	S1231652
90	22.5	S1231613
90	25	S1231623
90	30	S1231633
90	40	S1231653
100	22.5	S1231614
100	25	S1231624
100	30	S1231634
100	40	S1231654



Joue métallique pour tablette de couverture métallique



H7,5 cm. Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127222311
Gauche	25	S127222321
Gauche	30	S127222331
Gauche	40	S127222351
Droit	22.5	S127222312
Droit	25	S127222322
Droit	30	S127222332
Droit	40	S127222352
Double	22.5	S127222313
Double	25	S127222323
Double	30	S127222333
Double	40	S127222353

TABLETTES

SO1 - TOP LONDON MÉTALLIQUE SIMPLE FACE - 30 MM BORD AVANT - 1 SECTION



SO1 - Top London métallique, simple face - indépendante

Épaisseur 30 mm. Joues incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S123001261
75	25	1	S123002261
75	30	1	S123003261
75	40	1	S123005261
90	22.5	1	S123001361
90	25	1	S123002361
90	30	1	S123003361
90	40	1	S123005361
100	22.5	1	S123001461
100	25	1	S123002461
100	30	1	S123003461
100	40	1	S123005461



SO1 - Top London métallique, simple face - extérieure

Épaisseur 30 mm. Joues incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S123001241
75	25	1	S123002241
75	30	1	S123003241
75	40	1	S123005241
90	22.5	1	S123001341
90	25	1	S123002341
90	30	1	S123003341
90	40	1	S123005341
100	22.5	1	S123001441
100	25	1	S123002441
100	30	1	S123003441
100	40	1	S123005441



SO1 - Top London métallique, simple face - intermédiaire

Épaisseur 30 mm. Joues incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S123001231
75	25	1	S123002231
75	30	1	S123003231
75	40	1	S123005231
90	22.5	1	S123001331
90	25	1	S123002331
90	30	1	S123003331
90	40	1	S123005331
100	22.5	1	S123001431
100	25	1	S123002431
100	30	1	S123003431
100	40	1	S123005431

TABLETTES

SO1 - TOP LONDON MÉTALLIQUE SIMPLE FACE - 30 MM BORD AVANT - 2 SECTIONS



SO1 - Top London métallique, simple face - indépendante

Épaisseur 30 mm. Joues incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	2	S123001262
75	25	2	S123002262
75	30	2	S123003262
75	40	2	S123005262
90	22.5	2	S123001362
90	25	2	S123002362
90	30	2	S123003362
90	40	2	S123005362
100	22.5	2	S123001462
100	25	2	S123002462
100	30	2	S123003462
100	40	2	S123005462



SO1 - Top London métallique, simple face - extérieure

Épaisseur 30 mm. Joues incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	2	S123001242
75	25	2	S123002242
75	30	2	S123003242
75	40	2	S123005242
90	22.5	2	S123001342
90	25	2	S123002342
90	30	2	S123003342
90	40	2	S123005342
100	22.5	2	S123001442
100	25	2	S123002442
100	30	2	S123003442
100	40	2	S123005442



SO1 - Top London métallique, simple face - intermédiaire

Épaisseur 30 mm. Joues incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S123001232
75	25	1	S123002232
75	30	1	S123003232
75	40	1	S123005232
90	22.5	1	S123001332
90	25	1	S123002332
90	30	1	S123003332
90	40	1	S123005332
100	22.5	1	S123001432
100	25	1	S123002432
100	30	1	S123003432
100	40	1	S123005432

TABLETTES

SO1 - TOP LONDON MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 30 MM BORD AVANT - 1 SECTION



SO1 - Top London métallique, double face - indépendante

Épaisseur 30 mm. Joues incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S123011261
75	25	1	S123012261
75	30	1	S123013261
75	40	1	S123015261
90	22.5	1	S123011361
90	25	1	S123012361
90	30	1	S123013361
90	40	1	S123015361
100	22.5	1	S123011461
100	25	1	S123012461
100	30	1	S123013461
100	40	1	S123015461



SO1 - Top London métallique, double face - extérieure

Épaisseur 30 mm. Joues incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S123011241
75	25	1	S123012241
75	30	1	S123013241
75	40	1	S123015241
90	22.5	1	S123011341
90	25	1	S123012341
90	30	1	S123013341
90	40	1	S123015341
100	22.5	1	S123011441
100	25	1	S123012441
100	30	1	S123013441
100	40	1	S123015441



SO1 - Top London métallique, double face - intermédiaire

Épaisseur 30 mm. Joues incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S123011231
75	25	1	S123012231
75	30	1	S123013231
75	40	1	S123015231
90	22.5	1	S123011331
90	25	1	S123012331
90	30	1	S123013331
90	40	1	S123015331
100	22.5	1	S123011431
100	25	1	S123012431
100	30	1	S123013431
100	40	1	S123015431

TABLETTES

SO1 - TOP LONDON MÉTALLIQUE DOUBLE FACE - 30 MM BORD AVANT - 2 SECTIONS



SO1 - Top London métallique, double face - indépendante

Épaisseur 30 mm. Joues incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	2	S123011262
75	25	2	S123012262
75	30	2	S123013262
75	40	2	S123015262
90	22.5	2	S123011362
90	25	2	S123012362
90	30	2	S123013362
90	40	2	S123015362
100	22.5	2	S123011462
100	25	2	S123012462
100	30	2	S123013462
100	40	2	S123015462



SO1 - Top London métallique, double face - extérieure

Épaisseur 30 mm. Joues incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	2	S123011242
75	25	2	S123012242
75	30	2	S123013242
75	40	2	S123015242
90	22.5	2	S123011342
90	25	2	S123012342
90	30	2	S123013342
90	40	2	S123015342
100	22.5	2	S123011442
100	25	2	S123012442
100	30	2	S123013442
100	40	2	S123015442



SO1 - Top London métallique, double face - intermédiaire

Épaisseur 30 mm. Joues incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S123011232
75	25	1	S123012232
75	30	1	S123013232
75	40	1	S123015232
90	22.5	1	S123011332
90	25	1	S123012332
90	30	1	S123013332
90	40	1	S123015332
100	22.5	1	S123011432
100	25	1	S123012432
100	30	1	S123013432
100	40	1	S123015432

TABLETTES

WO1 - TOPS LONDON EN BOIS - SIMPLE FACE - INDÉPENDANTE - 1-3 SECTIONS



WO1 - FSC top London en bois, simple face - indépendante

Épaisseur 30 mm. Joints incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S1240012161
75	25	1	S1240022161
75	30	1	S1240032161
75	40	1	S1240052161
90	22.5	1	S1240013161
90	25	1	S1240023161
90	30	1	S1240033161
90	40	1	S1240053161
100	22.5	1	S1240014161
100	25	1	S1240024161
100	30	1	S1240034161
100	40	1	S1240054161
75	22.5	2	S1240012162
75	25	2	S1240022162
75	30	2	S1240032162
75	40	2	S1240052162
90	22.5	2	S1240013162
90	25	2	S1240023162
90	30	2	S1240033162
90	40	2	S1240053162
100	22.5	2	S1240014162
100	25	2	S1240024162
100	30	2	S1240034162
100	40	2	S1240054162
75	22.5	3	S1240012163
75	25	3	S1240022163
75	30	3	S1240032163
75	40	3	S1240052163
90	22.5	3	S1240013163
90	25	3	S1240023163
90	30	3	S1240033163
90	40	3	S1240053163

TABLETTES

WO1 - TOPS LONDON EN BOIS - SIMPLE FACE - EXTÉRIURE - 1-3 SECTIONS



WO1 - FSC top London en bois, simple face - extérieure

Épaisseur 30 mm. Joints incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S1240012141
75	25	1	S1240022141
75	30	1	S1240032141
75	40	1	S1240052141
90	22.5	1	S1240013141
90	25	1	S1240023141
90	30	1	S1240033141
90	40	1	S1240053141
100	22.5	1	S1240014141
100	25	1	S1240024141
100	30	1	S1240034141
100	40	1	S1240054141
75	22.5	2	S1240012142
75	25	2	S1240022142
75	30	2	S1240032142
75	40	2	S1240052142
90	22.5	2	S1240013142
90	25	2	S1240023142
90	30	2	S1240033142
90	40	2	S1240053142
100	22.5	2	S1240014142
100	25	2	S1240024142
100	30	2	S1240034142
100	40	2	S1240054142
75	22.5	3	S1240012143
75	25	3	S1240022143
75	30	3	S1240032143
75	40	3	S1240052143
90	22.5	3	S1240013143
90	25	3	S1240023143
90	30	3	S1240033143
90	40	3	S1240053143

TABLETTES

WO1 - TOPS LONDON EN BOIS - SIMPLE FACE - INTERMÉDIATÈRE - 1-3 SECTIONS



WO1 - FSC top London en bois, simple face - intermédiaire

Épaisseur 30 mm. Joints incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S1240012131
75	25	1	S1240022131
75	30	1	S1240032131
75	40	1	S1240052131
90	22.5	1	S1240013131
90	25	1	S1240023131
90	30	1	S1240033131
90	40	1	S1240053131
100	22.5	1	S1240014131
100	25	1	S1240024131
100	30	1	S1240034131
100	40	1	S1240054131
75	22.5	2	S1240012132
75	25	2	S1240022132
75	30	2	S1240032132
75	40	2	S1240052132
90	22.5	2	S1240013132
90	25	2	S1240023132
90	30	2	S1240033132
90	40	2	S1240053132
100	22.5	2	S1240014132
100	25	2	S1240024132
100	30	2	S1240034132
100	40	2	S1240054132
75	22.5	3	S1240012133
75	25	3	S1240022133
75	30	3	S1240032133
75	40	3	S1240052133
90	22.5	3	S1240013133
90	25	3	S1240023133
90	30	3	S1240033133
90	40	3	S1240053133

TABLETTES

WO1 - TOPS LONDON EN BOIS - DOUBLE FACE - INDÉPENDANTE - 1-3 SECTIONS



WO1 - FSC top London en bois, double face - indépendante

Épaisseur 30 mm. Joints incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S1240012261
75	25	1	S1240022261
75	30	1	S1240032261
75	40	1	S1240052261
90	22.5	1	S1240013261
90	25	1	S1240023261
90	30	1	S1240033261
90	40	1	S1240053261
100	22.5	1	S1240014261
100	25	1	S1240024261
100	30	1	S1240034261
100	40	1	S1240054261
75	22.5	2	S1240012262
75	25	2	S1240022262
75	30	2	S1240032262
75	40	2	S1240052262
90	22.5	2	S1240013262
90	25	2	S1240023262
90	30	2	S1240033262
90	40	2	S1240053262
100	22.5	2	S1240014262
100	25	2	S1240024262
100	30	2	S1240034262
100	40	2	S1240054262
75	22.5	3	S1240012263
75	25	3	S1240022263
75	30	3	S1240032263
75	40	3	S1240052263
90	22.5	3	S1240013263
90	25	3	S1240023263
90	30	3	S1240033263
90	40	3	S1240053263

TABLETTES

WO1 - TOPS LONDON EN BOIS - DOUBLE FACE - EXTÉRIEURE - 1-3 SECTIONS



WO1 - FSC top London en bois, double face - extérieure

Épaisseur 30 mm. Joints incluses.

Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S1240012241
75	25	1	S1240022241
75	30	1	S1240032241
75	40	1	S1240052241
90	22.5	1	S1240013241
90	25	1	S1240023241
90	30	1	S1240033241
90	40	1	S1240053241
100	22.5	1	S1240014241
100	25	1	S1240024241
100	30	1	S1240034241
100	40	1	S1240054241
75	22.5	2	S1240012242
75	25	2	S1240022242
75	30	2	S1240032242
75	40	2	S1240052242
90	22.5	2	S1240013242
90	25	2	S1240023242
90	30	2	S1240033242
90	40	2	S1240053242
100	22.5	2	S1240014242
100	25	2	S1240024242
100	30	2	S1240034242
100	40	2	S1240054242
75	22.5	3	S1240012243
75	25	3	S1240022243
75	30	3	S1240032243
75	40	3	S1240052243
90	22.5	3	S1240013243
90	25	3	S1240023243
90	30	3	S1240033243
90	40	3	S1240053243

TABLETTES

WO1 - TOPS LONDON EN BOIS - DOUBLE FACE - INTERMÉDIAIRE - 1-3 SECTIONS



WO1 - FSC top London en bois, double face - intermédiaire

Épaisseur 30 mm. Joints incluses.


Module cm	Profondeur de tablette cm	Section	Référence
75	22.5	1	S1240012231
75	25	1	S1240022231
75	30	1	S1240032231
75	40	1	S1240052231
90	22.5	1	S1240013231
90	25	1	S1240023231
90	30	1	S1240033231
90	40	1	S1240053231
100	22.5	1	S1240014231
100	25	1	S1240024231
100	30	1	S1240034231
100	40	1	S1240054231
75	22.5	2	S1240012232
75	25	2	S1240022232
75	30	2	S1240032232
75	40	2	S1240052232
90	22.5	2	S1240013232
90	25	2	S1240023232
90	30	2	S1240033232
90	40	2	S1240053232
100	22.5	2	S1240014232
100	25	2	S1240024232
100	30	2	S1240034232
100	40	2	S1240054232
75	22.5	3	S1240012233
75	25	3	S1240022233
75	30	3	S1240032233
75	40	3	S1240052233
90	22.5	3	S1240013233
90	25	3	S1240023233
90	30	3	S1240033233
90	40	3	S1240053233



SI1 - TABLETTE MÉTALLIQUE AVEC BUTÉE ARRIÈRE MÉTALLIQUE

Détails :


- Module 750/900/1000 mm
- Profondeur 225/250/300/400 mm
- Butée arrière métallique H47 mm
- Serre-livres coulissant
- Joues métalliques
- Charge maximale de 80 kg.
- Droite & incliné 45°/60°



SI2 - TABLETTE MÉTALLIQUE AVEC BUTÉE ARRIÈRE EN PLEXI

Détails :

- Module 750/900/1000 mm
- Profondeur 225/250/300/400 mm
- Butée arrière en plexi H17 mm (loose part)
- Serre-livres suspendu
- Joues métalliques
- Charge maximale de 80 kg.
- Droite & incliné 45°/60°




TABLETTES

SI1 - TABLETTES MÉTALLIQUES AVEC BUTÉE ARRIÈRE MÉTALLIQUE

SI1 - tablettes métalliques avec des joues H15 cm et butée arrière métallique - pour serre-livres coulissant



Butée arrière métallique H47 mm.
Les tablettes pour sections de départ
incluent les joues gauches et droites.
Les tablettes pour sections suivantes
incluent une joue double.




Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F124201211	F124201212
75	25	F124202211	F124202212
75	30	F124203211	F124203212
75	40	F124205211	F124205212
90	22.5	F124201311	F124201312
90	25	F124202311	F124202312
90	30	F124203311	F124203312
90	40	F124205311	F124205312
100	22.5	F124201411	F124201412
100	25	F124202411	F124202412
100	30	F124203411	F124203412
100	40	F124205411	F124205412

SI1 - tablette métallique avec butée arrière métallique - pour serre-livres coulissant




Butée arrière métallique H47 mm.
Joues à commander séparément, voir
page 72.



Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence
75	22.5	S12335121
75	25	S12335221
75	30	S12335321
75	40	S12335521
90	22.5	S12335131
90	25	S12335231
90	30	S12335331
90	40	S12335531
100	22.5	S12335141
100	25	S12335241
100	30	S12335341
100	40	S12335541


Joue métallique pour tablettes SI1 & SI2



Type	Profondeur de tablette cm	Référence H15 cm	Référence H20 cm
Gauche	22,5	S1272311	S1272411
Gauche	25	S1272321	S1272421
Gauche	30	S1272331	S1272431
Gauche	40	S1272351	S1272451
Droit	22,5	S1272312	S1272412
Droit	25	S1272322	S1272422
Droit	30	S1272332	S1272432
Droit	40	S1272352	S1272452
Double	22,5	S1272313	
Double	25	S1272323	
Double	30	S1272333	
Double	40	S1272353	

Serre-livres coulissant pour SI1 tablette métallique droites avec butée arrière métallique

Finition acier nickelé, Ø6 mm, avec
patin en nylon.



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Modèle	Référence
16,3	22.5/25	Serrage à gauche	S017754J1
16,3	30	Serrage à gauche	S017754J3
24,3	25/30	Serrage à gauche	S017756R2
16,3	22.5/25	Serrage à droite	S017764J1
16,3	30	Serrage à droite	S017764J3


TABLETTES

S11 - TABLETTES MÉTALLIQUES AVEC BUTÉE ARRIÈRE MÉTALLIQUE

S11 - tablettes métalliques avec des joues 45°/60° et butée arrière métallique



Butée arrière métallique H47 mm.
Avec les joues gauches et droites.




Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence 45°	Référence 60°
75	22.5	F1242112	F1242212
75	25	F1242122	F1242222
75	30	F1242132	F1242232
90	22.5	F1242113	F1242213
90	25	F1242123	F1242223
90	30	F1242133	F1242233
100	22.5	F1242114	F1242214
100	25	F1242124	F1242224
100	30	F1242134	F1242234

S11 - tablette métallique avec butée arrière métallique - pour serre-livres coulissant




Butée arrière métallique H47 mm.
Joues à commander séparément, voir
page 72.



Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence
75	22.5	S12335121
75	25	S12335221
75	30	S12335321
90	22.5	S12335131
90	25	S12335231
90	30	S12335331
100	22.5	S12335141
100	25	S12335241
100	30	S12335341

45°/60° joue métallique pour incliner tablettes S11 & S12



Profondeur cm	Angle	Gauche Référence	Droit Référence
22.5	45°	S1272511	S1272512
25	45°	S1272521	S1272522
30	45°	S1272531	S1272532
22.5	60°	S1272611	S1272612
25	60°	S1272621	S1272622
30	60°	S1272631	S1272632


TABLETTES

SI2 - TABLETTES MÉTALLIQUES AVEC Butée arrière en plexi

 SI2 - tablette métallique avec des joues H15 cm et butée arrière en plexi - pour serre-livres suspendu

 Butée arrière en plexi H17 mm. Les tablettes pour sections de départ incluent les joues gauches et droites. Les tablettes pour sections suivantes incluent une joue double. Remarque : Soudure par points visible sur le dessus de la surface.






Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence Section de départ	Référence Section suivante
75	22.5	F124241211	F124241212
75	25	F124242211	F124242212
75	30	F124243211	F124243212
75	40	F124245211	F124245212
90	22.5	F124241311	F124241312
90	25	F124242311	F124242312
90	30	F124243311	F124243312
90	40	F124245311	F124245312
100	22.5	F124241411	F124241412
100	25	F124242411	F124242412
100	30	F124243411	F124243412
100	40	F124245411	F124245412

 SI2 - tablette métallique avec butée arrière en plexi - pour serre-livres suspendu

 Butée arrière en plexi H17 mm. Joues à commander séparément, voir page 72. Remarque : Soudure par points visible sur le dessus de la surface.






Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence
75	22.5	S12336121
75	25	S12336221
75	30	S12336321
75	40	S12336521
90	22.5	S12336131
90	25	S12336231
90	30	S12336331
90	40	S12336531
100	22.5	S12336141
100	25	S12336241
100	30	S12336341
100	40	S12336541

 Joue métallique pour tablettes SI1 & SI2







Type	Profondeur de tablette cm	Référence H15 cm	Référence H20 cm
Gauche	22,5	S1272311	S1272411
Gauche	25	S1272321	S1272421
Gauche	30	S1272331	S1272431
Gauche	40	S1272351	S1272451
Droit	22,5	S1272312	S1272412
Droit	25	S1272322	S1272422
Droit	30	S1272332	S1272432
Droit	40	S1272352	S1272452
Double	22,5	S1272313	
Double	25	S1272323	
Double	30	S1272333	
Double	40	S1272353	

Serre-livres suspendu pour tablette métallique avec butée arrière en plexi

Disponible en acier chromé ou en coloris standard acier.

Hauteur cm	Référence
20	S017775K
25	S017776Y




TABLETTES

SI2 - TABLETTES MÉTALLIQUES AVEC Butée arrière en plexi

SI2 - tablette métallique avec des joues 45°/60° et butée arrière en plexi

Butée arrière en plexi H17 mm.
Avec les joues gauches et droites.

Remarque : Soudure par points visible sur le dessus de la surface.




Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence 45°	Référence 60°
75	22.5	F1242512	F1242612
75	25	F1242522	F1242622
75	30	F1242532	F1242632
90	22.5	F1242513	F1242613
90	25	F1242523	F1242623
90	30	F1242533	F1242633
100	22.5	F1242514	F1242614
100	25	F1242524	F1242624
100	30	F1242534	F1242634

SI2 - tablette métallique avec butée arrière en plexi - pour serre-livres suspendu


Butée arrière en plexi H17 mm.
Joues à commander séparément, voir

page 72. Remarque : Soudure par points visible sur le dessus de la surface.



Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence
75	22.5	S12336121
75	25	S12336221
75	30	S12336321
90	22.5	S12336131
90	25	S12336231
90	30	S12336331
100	22.5	S12336141
100	25	S12336241
100	30	S12336341

45°/60° joue métallique pour incliner tablettes SI1 & SI2



Profondeur cm	Angle	Gauche Référence	Droit Référence
22.5	45°	S1272511	S1272512
25	45°	S1272521	S1272522
30	45°	S1272531	S1272532
22.5	60°	S1272611	S1272612
25	60°	S1272621	S1272622
30	60°	S1272631	S1272632



TABLETTES


SB1 & SB2 - TABLETTES BASES MÉTALLIQUE

Voir ci-dessous pour un aperçu des tablettes plinthes métalliques :

SB1 - TABLETTE BASES MÉTALLIQUE AVEC BUTÉE ARRIÈRE MÉTALLIQUE

Détails :


- Module 750/900/1000 mm
- Profondeur 225/250/300/400 mm
- Butée arrière métallique H47 mm
- Serre-livres coulissant
- Joutes métalliques
- Charge maximale de 80 kg.
- Droite & incliné vers l'arrière 7,5°



SB1 - TABLETTE BASES AVEC BUTÉE ARRIÈRE ET SOCLE INTÉGRÉ MÉTALLIQUE

Détails :


- Module 750/900/1000 mm
- Profondeur 225/250/300/400 mm
- Butée arrière métallique H47 mm
- Joutes métalliques
- Charge maximale de 80 kg.



SB2 - TABLETTE BASES MÉTALLIQUE AVEC BUTÉE ARRIÈRE EN PLEXI

Détails :

- Module 750/900/1000 mm
- Profondeur 225/250/300/400 mm
- Butée arrière en plexi H17 mm (loose part)
- Serre-livres suspendu
- Joutes métalliques
- Charge maximale de 80 kg.
- Droite & incliné vers l'arrière 7,5°




TABLETTES

SB1 - TABLETTE BASES MÉTALLIQUE AVEC BUTÉE ARRIÈRE MÉTALLIQUE

 SB1 - tablettes bases métalliques avec des joues H15 cm et butée arrière métallique - pour serre-livres coulissant


 Butée arrière métallique H47 mm.
 Les tablettes pour sections de départ incluent les joues gauches et droites.
 Les tablettes pour sections suivantes incluent une joue double.



Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
75	22.5	F124501211	F124501212
75	25	F124502211	F124502212
75	30	F124503211	F124503212
75	40	F124505211	F124505212
90	22.5	F124501311	F124501312
90	25	F124502311	F124502312
90	30	F124503311	F124503312
90	40	F124505311	F124505312
100	22.5	F124501411	F124501412
100	25	F124502411	F124502412
100	30	F124503411	F124503412
100	40	F124505411	F124505412


 SB1 - tablette bases métallique avec butée arrière métallique - pour serre-livres coulissant

 Butée arrière métallique H47 mm.
 Joues à commander séparément, voir page 72.



Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence
75	22.5	S12365121
75	25	S12365221
75	30	S12365321
75	40	S12365521
90	22.5	S12365131
90	25	S12365231
90	30	S12365331
90	40	S12365531
100	22.5	S12365141
100	25	S12365241
100	30	S12365341
100	40	S12365541


 Joue métallique pour tablettes SB1 & SB2



Type	Profondeur de tablette cm	Référence H15 cm	Référence H20 cm
Gauche	22,5	S1272311	S1272411
Gauche	25	S1272321	S1272421
Gauche	30	S1272331	S1272431
Gauche	40	S1272351	S1272451
Droit	22,5	S1272312	S1272412
Droit	25	S1272322	S1272422
Droit	30	S1272332	S1272432
Droit	40	S1272352	S1272452
Double	22,5	S1272313	
Double	25	S1272323	
Double	30	S1272333	
Double	40	S1272353	

 Serre-livres coulissant pour SB1 tablette métallique droites avec butée arrière métallique

Finition acier nickelé, Ø6 mm, avec patin en nylon.




Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Modèle	Référence
16,3	22.5/25	Serrage à gauche	S017754J1
16,3	30	Serrage à gauche	S017754J3
24,3	25/30	Serrage à gauche	S017756R2
16,3	22.5/25	Serrage à droite	S017764J1
16,3	30	Serrage à droite	S017764J3

TABLETTES

SB1 - TABLETTE BASES MÉTALLIQUE AVEC BUTÉE ARRIÈRE MÉTALLIQUE


SB1 - tablettes bases métalliques avec des joues inversée à 7.5° et butée arrière métallique

Butée arrière métallique H47 mm. Avec les joues gauches et droites.	Module cm	Profondeur de tablette cm	Profondeur de tablette cm	Dimension L X H cm	Référence
	75	25	22.5	25 x 15	F12451212
	75	30	22.5	30 x 15	F12451312
	75	30	25	30 x 15	F12451322
	90	25	22.5	25 x 15	F12451213
	90	30	22.5	30 x 15	F12451313
	90	30	25	30 x 15	F12451323
	100	25	22.5	25 x 15	F12451214
	100	30	22.5	30 x 15	F12451314
	100	30	25	30 x 15	F12451324




SB1 - tablette bases métallique avec butée arrière métallique - pour serre-livres coulissant

Butée arrière métallique H47 mm. Joues à commander séparément, voir page 72.	Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence
	75	22.5	S12365121
	75	25	S12365221
	75	30	S12365321
	75	40	S12365521
	90	22.5	S12365131
	90	25	S12365231
	90	30	S12365331
	90	40	S12365531
	100	22.5	S12365141
	100	25	S12365241
	100	30	S12365341
	100	40	S12365541



Joues métalliques inversée à 7.5° pour tablettes SB1 & SB2

	Profondeur cm	Dimension L X H cm	Gauche Référence	Droit Référence
	22.5	25 x 15	S1272746211	S1272746212
	22.5	30 x 15	S1272746311	S1272746312
	25	30 x 15	S1272746321	S1272746322




TABLETTES

SB1 - TABLETTE BASES MÉTALLIQUE AVEC BUTÉE ARRIÈRE ET SOCLE INTÉGRÉ MÉTALLIQUE


 SB1 - tablette bases plinthe métallique de base avec butée arrière métallique, socle intégré et des joues

 Butée arrière métallique H47 mm, socle intégré H92 mm et des joues. Compatible avec montants en 60 x 30 uniquement.	Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
	75	22.5	F124521211	F124521212
	75	25	F124522211	F124522212
	75	30	F124523211	F124523212
	75	40	F124525211	F124525212
	90	22.5	F124521311	F124521312
	90	25	F124522311	F124522312
	90	30	F124523311	F124523312
	90	40	F124525311	F124525312
	100	22.5	F124521411	F124521412
	100	25	F124522411	F124522412
	100	30	F124523411	F124523412
	100	40	F124525411	F124525412

 SB1 - tablette bases plinthe métallique de base avec butée arrière métallique et socle intégré

 Butée arrière métallique H47 mm, socle intégré H92 mm. Joues à commander séparément, voir ci-dessous. Compatible avec montants en 60 x 30 uniquement.	Module cm	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence
	75	22.5	S12366121
	75	25	S12366221
	75	30	S12366321
	75	40	S12366521
	90	22.5	S12366131
	90	25	S12366231
	90	30	S12366331
	90	40	S12366531
	100	22.5	S12366141
	100	25	S12366241
	100	30	S12366341
	100	40	S12366541

 Joues métalliques pour tablette plinthe métallique avec butée arrière et socle intégré

  	Type	Profondeur de tablette cm	Référence
	Gauche	22.5	S127310U11
	Gauche	25	S127310U21
	Gauche	30	S127310U31
	Gauche	40	S127310U51
	Droit	22.5	S127310U12
	Droit	25	S127310U22
	Droit	30	S127310U32
	Droit	40	S127310U52
	Double	22.5	S127310U13
	Double	25	S127310U23
	Double	30	S127310U33
	Double	40	S127310U53




TABLETTES

SB2 - TABLETTE BASES MÉTALLIQUE AVEC BUTÉE ARRIÈRE EN PLEXI

SB2 - tablette bases métallique avec des joues H15 cm et butée arrière en plexi


-  Butée arrière en plexi H17 mm. Les tablettes pour sections de départ incluent les joues gauches et droites. Les tablettes pour sections suivantes incluent une joue double. Remarque : Soudure par points visible sur le dessus de la surface.
- 



Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence Section de départ	Référence Section suivante
75	22.5	F124531211	F124531212
75	25	F124532211	F124532212
75	30	F124533211	F124533212
75	40	F124535211	F124535212
90	22.5	F124531311	F124531312
90	25	F124532311	F124532312
90	30	F124533311	F124533312
90	40	F124535311	F124535312
100	22.5	F124531411	F124531412
100	25	F124532411	F124532412
100	30	F124533411	F124533412
100	40	F124535411	F124535412

SB2 - tablette bases métallique avec butée arrière en plexi


-  Butée arrière en plexi H17 mm. Joues à commander séparément, voir page 72. Remarque : Soudure par points visible sur le dessus de la surface.
- 



Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence
75	22.5	S12367121
75	25	S12367221
75	30	S12367321
75	40	S12367521
90	22.5	S12367131
90	25	S12367231
90	30	S12367331
90	40	S12367531
100	22.5	S12367141
100	25	S12367241
100	30	S12367341
100	40	S12367541

Joue métallique pour tablettes SB1 & SB2

- 
- 



Type	Profondeur de tablette cm	Référence H15 cm	Référence H20 cm
Gauche	22,5	S1272311	S1272411
Gauche	25	S1272321	S1272421
Gauche	30	S1272331	S1272431
Gauche	40	S1272351	S1272451
Droit	22,5	S1272312	S1272412
Droit	25	S1272322	S1272422
Droit	30	S1272332	S1272432
Droit	40	S1272352	S1272452
Double	22,5	S1272313	
Double	25	S1272323	
Double	30	S1272333	
Double	40	S1272353	


TABLETTES

S2 - TABLETTE BASES MÉTALLIQUE AVEC BUTÉE ARRIÈRE EN PLEXI

SB2 - tablettes bases métalliques avec des joues inversée à 7.5° et butée arrière en plexi

 Butée arrière en plexi H17 mm.
Avec les joues gauches et droites.


 Remarque : Soudure par points visible sur le dessus de la surface.



Module cm	Profondeur de tablette cm	Profondeur de tablette cm	Dimension L X H cm	Référence
75	25	22.5	25 x 15	F12454212
75	30	22.5	30 x 15	F12454312
75	30	25	30 x 15	F12454322
90	25	22.5	25 x 15	F12454213
90	30	22.5	30 x 15	F12454313
90	30	25	30 x 15	F12454323
100	25	22.5	25 x 15	F12454214
100	30	22.5	30 x 15	F12454314
100	30	25	30 x 15	F12454324


SB2 - tablette bases métallique avec butée arrière en plexi

 Butée arrière en plexi H17 mm.
Joues à commander séparément, voir
page 72. Remarque : Soudure par
points visible sur le dessus de la
surface.



Module cm	Profondeur de tablette cm	Référence
75	22.5	S12367121
75	25	S12367221
75	30	S12367321
90	22.5	S12367131
90	25	S12367231
90	30	S12367331
100	22.5	S12367141
100	25	S12367241
100	30	S12367341

Joues métalliques inversée à 7.5° pour tablettes SB1 & SB2



Profondeur cm	Dimension L X H cm	Gauche Référence	Droit Référence
22.5	25 x 15	S1272746211	S1272746212
22.5	30 x 15	S1272746311	S1272746312
25	30 x 15	S1272746321	S1272746322



TABLETTES

JOUES MÉTALLIQUE POUR S1 & S2



Joue métallique pour ST1 tablette de couverture

Chargé maximale 25 kg.






Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127212311
Gauche	25	S127212321
Gauche	30	S127212331
Gauche	40	S127212351
Droit	22.5	S127212312
Droit	25	S127212322
Droit	30	S127212332
Droit	40	S127212352
Double	22.5	S127212313
Double	25	S127212323
Double	30	S127212333
Double	40	S127212353



Joue métallique pour ST11 & ST2 tablette de couverture métallique


H7,5 cm. Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	22.5	S127222311
Gauche	25	S127222321
Gauche	30	S127222331
Gauche	40	S127222351
Droit	22.5	S127222312
Droit	25	S127222322
Droit	30	S127222332
Droit	40	S127222352
Double	22.5	S127222313
Double	25	S127222323
Double	30	S127222333
Double	40	S127222353



Joue métallique pour tablettes SI1, SB1, SI2 & SB2




Type	Profondeur de tablette cm	Référence H15 cm	Référence H20 cm
Gauche	22,5	S1272311	S1272411
Gauche	25	S1272321	S1272421
Gauche	30	S1272331	S1272431
Gauche	40	S1272351	S1272451
Droit	22,5	S1272312	S1272412
Droit	25	S1272322	S1272422
Droit	30	S1272332	S1272432
Droit	40	S1272352	S1272452
Double	22,5	S1272313	
Double	25	S1272323	
Double	30	S1272333	
Double	40	S1272353	

TABLETTES


JOUES MÉTALLIQUE POUR S1 & S2

45°/60° joue métallique pour incliner tablettes S11, SB1, S12 & SB2



Profondeur cm	Angle	Gauche Référence	Droit Référence
22.5	45°	S1272511	S1272512
25	45°	S1272521	S1272522
30	45°	S1272531	S1272532
22.5	60°	S1272611	S1272612
25	60°	S1272621	S1272622
30	60°	S1272631	S1272632

Joutes métalliques inversée à 7.5° pour tablettes SB1 & SB2




Profondeur cm	Dimension L X H cm	Gauche Référence	Droit Référence
22.5	25 x 15	S1272746211	S1272746212
22.5	30 x 15	S1272746311	S1272746312
25	30 x 15	S1272746321	S1272746322

Joutes métalliques pour S11 & S12 tablettes avec profondeurs variées



Joutes pour des tablettes avec profondeurs variées, qui placent les bords avant de façon alignée.



Profondeur cm	Profondeur de tablette cm	Gauche Référence	Droit Référence
25	22.5	S127284621	S127284622
30	22.5, 25	S127284631	S127284632
40	22.5, 25, 30	S127284651	S127284652

TABLETTES

ACCESSOIRES




Renfort pour tablette

Toutes profondeurs

Module
cm

Référence



75
90
100

S129502
S129503
S129504




Butée arrière en plexi pour S12 & SB2 tablettes

H6 cm.

Module
cm

Référence



75
90
100

S019502
S019503
S019504



Pont pour rayonnage, pour tablette sans butée arrière, montants 60/30 et 80/30 Classic




Permet de combler l'écart entre les tablettes sans butée arrière métallique et sans bandeau porte étiquette, sur un rayonnage double face. P6 cm pour 60/30 et P8 cm pour 80/30.

Module
cm

Profondeur
cm

Référence



75
90
100

6
6
6

S129542
S129543
S129544

75
90
100

8
8
8


S129552
S129553
S129554





Serre-livres coulissant pour tablette métallique droites avec butée arrière métallique

Finition acier nickelé, Ø6 mm, avec patin en nylon. Pour tablette BB40076xxxxx et B401001xx.



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Modèle	Référence
16,3	22.5/25	Serrage à gauche	S017754J1
16,3	30	Serrage à gauche	S017754J3
24,3	25/30	Serrage à gauche	S017756R2
16,3	22.5/25	Serrage à droite	S017764J1
16,3	30	Serrage à droite	S017764J3

Serre-livres suspendu pour tablette métallique avec butée arrière plexi


Disponible en acier chromé ou en coloris BCI de la gamme Standard Steel. Pour tablette BB40077xxxxx et B401013xx.



Hauteur cm	Référence
20	S017775K
25	S017776Y

Rail pour serre-livres suspendu, pour tablette en bois


Visserie incluse.



Module	Profondeur de tablette cm	Référence
75	25, 30, 40	S017782
90	25, 30, 40	S017783

Serre-livres en équerre

15 x 15 x 15 cm (L x H x P)



Référence
S01784464646

ÉQUIPEMENTS

BACS MÉTALLIQUES



Bac métallique - 1 niveau - sans/avec châssis télescopique



L75 cm. Visserie et tapis de caoutchouc inclus.




Sans tubes.

Hauteur cm	Profondeur cm	No. de séparations	Sans châssis télescopique Référence
10	30 *1	0	S12814200
10	30	1	S12814201
10	30	2	S12814202
10	30	4	S12814204

Avec châssis télescopique
Référence

S12818200
S12818201
S12818202
S12818204



Bac métallique - 1 niveau - sans/avec châssis télescopique




L75 cm. Visserie, tapis de caoutchouc et tubes inclus.



Hauteur cm	Profondeur cm	No. de séparations	Sans châssis télescopique Référence
20	30 *2	0	S12815200
20	30	1	S12815201
20	30	2	S12815202
20	30	4	S12815204

Avec châssis télescopique
Référence

S12819200
S12819201
S12819202
S12819204



Bac métallique - 1 niveau - sans/avec châssis télescopique




L75 cm. Visserie, tapis de caoutchouc et tubes inclus.



Hauteur cm	Profondeur cm	No. de séparations	Sans châssis télescopique Référence
20	40 *3	0	S12816200
20	40	1	S12816201
20	40	2	S12816202
20	40	4	S12816204

Avec châssis télescopique
Référence

S12820200
S12820201
S12820202
S12820204



Bac métallique - 2 niveaux - sans/avec châssis télescopique



L75 cm. Visserie et tapis de caoutchouc inclus.




Sans tubes.

Hauteur cm	Profondeur cm	No. de séparations	Sans châssis télescopique Référence
20	40 *4	0	S12817200
20	40	2	S12817202
20	40	4	S12817204
20	40	8	S12817208

Avec châssis télescopique
Référence

S12821200
S12821202
S12821204
S12821208





Bac métallique - 1 niveau - sans/avec châssis télescopique



L90 cm. Visserie et tapis de caoutchouc inclus.




Sans tubes.

Hauteur cm	Profondeur cm	No. de séparations	Sans châssis télescopique Référence
10	30 ^{*1}	0	S12814300
10	30	2	S12814302
10	30	4	S12814304
10	30	5	S12814305

Avec châssis télescopique
Référence

S12818300
S12818302
S12818304
S12818305



Bac métallique - 1 niveau - sans/avec châssis télescopique




L90 cm. Visserie, tapis de caoutchouc et tubes inclus.



Hauteur cm	Profondeur cm	No. de séparations	Sans châssis télescopique Référence
20	30 ^{*2}	0	S12815300
20	30	2	S12815302
20	30	4	S12815304
20	30	5	S12815305

Avec châssis télescopique
Référence

S12819300
S12819302
S12819304
S12819305



Bac métallique - 1 niveau - sans/avec châssis télescopique




L90 cm. Visserie, tapis de caoutchouc et tubes inclus.



Hauteur cm	Profondeur cm	No. de séparations	Sans châssis télescopique Référence
20	40 ^{*3}	0	S12816300
20	40	2	S12816302
20	40	4	S12816304
20	40	5	S12816305

Avec châssis télescopique
Référence

S12820300
S12820302
S12820304
S12820305



Bac métallique - 2 niveaux - sans/avec châssis télescopique



L90 cm. Visserie et tapis de caoutchouc inclus.




Sans tubes.

Hauteur cm	Profondeur cm	No. de séparations	Sans châssis télescopique Référence
20	40 ^{*4}	0	S12817300
20	40	4	S12817304
20	40	8	S12817308
20	40	10	S12817310

Avec châssis télescopique
Référence

S12821300
S12821304
S12821308
S12821310






WE
ARE
LIBRARY
PEOPLE®





Séparations pour bac

Finition chromée.



Niveau	Hauteur cm	Profondeur cm	Référence
1 niveau	10	30	S018118C
1 niveau	20	30	S018118C
1 niveau	20	40	S01811B4
2 niveaux	20	40	S01812B4

Exemples de capacités des bacs métalliques sans châssis télescopique, 75 cm, sur pages 116

	Type	L cm	H x P cm	Boîtiers de CD	Boîtiers de DVD	Pochettes de CD/DVD	Premier lectures	Album/BD's
				5 cases	5 cases	5 cases	3 cases	2 cases
*1	1 niveau	75	10 x 30	100	75	325	-	-
*2	1 niveau	75	20 x 30	100	75	325	90	40
*3	1 niveau	75	20 x 40	150	105	325	120	50
				2 x 5 cases	2 x 5 cases	2 x 5 cases	3 cases	2 cases
*4	2 niveaux	75	20 x 40	130	95	400	-	-

Exemples de capacités des bacs métalliques avec châssis télescopique, 75 cm, sur pages 116

	Type	L cm	H x P cm	Boîtiers de CD	Boîtiers de DVD	Pochettes de CD/DVD	Premier lectures	Album/BD's
				5 cases	5 cases	5 cases	3 cases	2 cases
*1	1 niveau	75 cm	10 x 30	80	60	260	-	-
*2	1 niveau	75 cm	20 x 30	80	60	260	90	40
*3	1 niveau	75 cm	20 x 40	120	84	340	120	50
				2 x 5 cases	2 x 5 cases	2 x 5 cases	3 cases	2 cases
*4	2 niveaux	75 cm	20 x 40	104	76	320	-	-

Exemples de capacités des bacs métalliques sans châssis télescopique, 90 cm, sur pages 117

	Type	L cm	H x P cm	Boîtiers de CD	Boîtiers de DVD	Pochettes de CD/DVD	Premier lectures	Album/BD's
				6 cases	6 cases	6 cases	4 cases	3 cases
*1	1 niveau	90 cm	10 x 30	120	90	390	-	-
*2	1 niveau	90 cm	20 x 30	120	90	390	120	60
*3	1 niveau	90 cm	20 x 40	180	126	510	180	75
				2 x 6 cases	2 x 6 cases	2 x 6 cases	4 cases	3 cases
*4	2 niveaux	90 cm	20 x 40	156	114	480	-	-

Exemples de capacités des bacs métalliques avec châssis télescopique, 90 cm, sur pages 117

	Type	L cm	H x P cm	Boîtiers de CD	Boîtiers de DVD	Pochettes de CD/DVD	Premier lectures	Album/BD's
				6 cases	6 cases	6 cases	4 cases	3 cases
*1	1 niveau	90 cm	10 x 30	100	75	325	-	-
*2	1 niveau	90 cm	20 x 30	100	75	325	120	60
*3	1 niveau	90 cm	20 x 40	150	105	425	160	75
				2 x 6 cases	2 x 6 cases	2 x 6 cases	4 cases	3 cases
*4	2 niveaux	90 cm	20 x 40	130	95	400	-	-






Présentoir à périodiques - à 1 volet



90 x 40 x 40 cm (L x H x P). Avec espace de réserve soit pour des périodiques empilés horizontalement, soit pour des classeurs placés verticalement (jusqu'à 32 cm de haut)

Référence

S12702B4B43




Présentoir à périodiques - à 1 volet et avec séparateurs mobiles



90 x 40 x 40 cm (L x H x P). Avec espace de réserve distinct soit pour des périodiques empilés horizontalement, soit pour des classeurs placés verticalement (jusqu'à 32 cm de haut) Séparateurs mobiles au pas de 5 cm.

Référence

S12703B4B43




Présentoir à périodiques - à 3 volets



90 x 40 x 40 cm (L x H x P). Avec espace de réserve distinct soit pour des périodiques empilés horizontalement, soit pour des classeurs placés verticalement (jusqu'à 32 cm de haut).

Référence

S12704B4B43







Casier métallique avec rabat pour périodiques – Unibox



320 x 320 x 260 mm (L x H x P). Casier et rabat en métal laqué. Avec folie anti-reflet transparent. Utilisation recommandée pour des tablettes métalliques P250 mm avec/sans butée arrière et des tablettes en bois sans butée arrière. Peut être utilisé sur des tablettes de P300 mm. Le casier intègre un espace d'archivage de périodiques en position horizontale de 140 mm.

Désign Panneaux de fond

- Oui
- Non

Avec perforation ronde Oui
Non

Avec perforation en fente Oui
Non

Référence

S017018W788W


S017008W788W

S017038W788W

S017028W788W

S017058W788W

S017048W788W




Casier métallique avec rabat pour périodiques



238 x 320 x 260 x mm (L x H x P). Casier et rabat en métal laqué. Utilisation recommandée sur des tablettes métalliques de P250 mm avec/sans butée arrière et des tablettes en bois sans butée arrière. Peut être utilisé sur des tablettes de P300 mm. Les périodiques sont disposés en position verticale. Le casier intègre un espace d'archivage de périodiques en position verticale de 140 mm.

Référence

S017078W786O



Armoire métallique avec portes coulissantes



Serrure et 1 tablette inclus.
90 x 40 (L x P).


Hauteur
cm

62.5
80.0

Référence

S12855HD53

S12855M853








Tablette métallique pour livre de poche, mangas ou DVD

90 x 20 x 22.5 cm (L x H x P). Visserie inclus. Capacité : 50-60 livres.

Référence

S127005K693




Tablette métallique pour CD/DVD/mangas, 5 compartiments (L 7,8 cm) avec 4 séparations métalliques

90 x 15 x 22.5 cm (L x H x P). Visserie inclus. Capacité : 75 CD's.

Référence

S1270646693



Tablette métallique à 3 séparations mobiles, 4 cases de 22,4 cm


90 x 20 cm (L x H). Visserie inclus. Capacité : 75 livres d'images.

Profondeur
cm

Référence

22.5
30

S127015K13
S127015K33



Séparateurs métalliques supplémentaires pour tablette métallique à 3 séparations


H17.5 cm.

Profondeur
cm

Référence

22.5
30

S019511
S019513





Tablette métallique avec 5 séparations coulissantes

Visserie inclus. 40 x 40 cm (H x P). Peut être utilisée sous les bacs de 40 cm de profondeur de la page 117. Capacité : 75 livres d'images / 100 partitions.

Référence

S12707B453








Présentoir frontal incliné pour périodiques



H300 mm. H300 mm. Avec dossier incliné et butée latérale supplémentaire. Un double rebord frontal maintient ce présentoir aligné avec le rebord avant de tablette. Avec dispositif antidérapant pour empêcher l'affichage de glisser sur les tablettes métalliques.

Taille	Longueur mm
DIN A4	220
DIN A3	440

Référence
S017088C64
S017088CC8




Séparateur de périodique incliné



300 x 95 x 240 mm (H x L x P). Élément unique et incliné pouvant être connecté côte à côte via des connexions enfichables. Pour une section de largeur 700 mm, utilisez 6 séparateurs. Pour une section de largeur 900 mm, utilisez 8 séparateurs. Pour une section de largeur 1000 mm, utilisez 9 séparateurs.

Taille
DIN A4

Référence
S017098W6O2N




Support métallique en U pour l'archive



250 x 145 x 220 mm. (H x L x P)
Utilisation polyvalente du stockage.

Référence
S017106Y6441



ÉQUIPEMENTS

PRÉSENTATION & STOCKAGE - POUR PANNEAUX RAINURÉS




Support

H100 x L600 x P40 mm. Acrylique.

Référence

E34466




Porte-brochures suspendue

H250 x L500 x P50 mm. Acrylique.

Référence

E34467

E34468




Etagère inclinée

H200 x L500 x P300 mm. Acrylique.

Référence

E34469




Etagère inclinée

H160 mm. Acrylique.

Longueur mm	Profondeur mm
----------------	------------------

75	90
220	95

E34470



PRÉSENTATION & STOCKAGE - POUR PANNEAUX D'HABILLAGE EN TÔLE PERFORÉE



Support filaire pour CD et livre de poche




En acier galvanisé brillant.



Hauteur mm	Dimensions maxima- les des éléments à y insérer - mm
60	25
140	25

Référence

S017121O
S017133W



Présentoir à livre filaire



90 x 148 mm (L x H). Acier chromé.



Dimension	Dimensions maxima- les des éléments à y insérer - mm
A4	45

Référence

S01714442I



Présentoir filaire en U



90 x 200 mm (L x H). Acier chromé.



Dimension	Dimensions maxima- les des éléments à y insérer - mm
A4	50

Référence

S017155K2I






WE
ARE
LIBRARY
PEOPLE®





Signalisation métallique latérale pour panneau d'extrémité en bois

Fixation par vis au panneau d'extrémité.
Le panneau de signalisation est doté
d'un film adhésif permettant d'insérer le
texte à afficher.



Format A4 vertical
Format A3 vertical
Format A3 horizontal


Référence

S0187002



Signalisation métallique latérale pour montant 60/30 Classic

Pour rayonnage double face. Fixation
dans les fentes du montant.



Format A4 vertical
Format A3 vertical
Format A4 horizontal

Référence

S1287002

ÉQUIPEMENTS

SIGNALISATION - POUR DES TABLETTES

Porte-étiquette aimanté - pour tablette de couverture métallique avec H47 bord avant


H40 mm. Noir. Se fixe sur des tablettes métalliques avec bord lisse.

Largeur
mm

300

Référence

S01885148C



Porte-étiquette plexi - pour tablette métallique S1 avec H25 mm bord avant


H25 mm. Étiquette blanche incluse. Peut glisser le long de la tablette.

Largeur
mm

220

Référence

S018800P64



Porte-étiquette plexi - pour tablette métallique S2 avec H25 mm bord avant


H25 mm. Étiquette blanche incluse. Peut glisser le long de la tablette.

Largeur
mm

213


Référence

E3881




Porte-étiquette plexi autocollant - pour tablette métallique S1/S2 avec H25 mm bord avant

H20 mm. Plastique transparent antireflet. Étiquette blanche incluse.	Largeur mm	Référence
	147	S018830K43
	200	S018830K5K



Porte-étiquette plexi aimanté - pour tablette métallique S1/S2 avec H25 mm bord avant

H20 mm. Plastique transparent antireflet. Étiquette blanche incluse. Se fixe sur des tablettes métalliques avec bord lisse.	Largeur mm	Référence
	210	Porte-étiquette plexi
	209	Feuille carte blanche de 13 étiquettes
		S018840K5U
		S018882X




Porte-étiquette métallique



150 x 26 x 150 mm (L x H x P). Métal laqué avec plastique transparent et antireflet. Étiquette blanche comprise. Usage universel, à placer simplement sur la tablette à l'endroit de votre choix.

Référence


S018860Q3N46



Cube de signalisation

200 x 200 mm (H x P). En plastique. Façade avant inclinée livrée avec un film plastique transparent souple pour insérer votre signalétique. Étiquette blanche incluse. Usage universel, à placer selon vos besoins entre les livres sur la tablette.

Longueur mm	Référence
120	S017115K5K3C
200	S017115K5K5K




MONTANTS

MONTANTS 60/30 CLASSIC




Montants 60/30 Classic - Hauteur 92 cm



Profondeur de tablette cm	Simple face Référence	Double face Référence
22.5	S12100211	S12100212
25	S12100221	S12100222
30	S12100231	S12100232
40	S12100251	S12100252




Montants 60/30 Classic - Hauteur 122 cm



Profondeur de tablette cm	Simple face Référence	Double face Référence
22.5	S12100311	S12100312
25	S12100321	S12100322
30	S12100331	S12100332
40	S12100351	S12100352




Montants 60/30 Classic - Hauteur 152 cm



Profondeur de tablette cm	Simple face Référence	Double face Référence
22.5	S12100411	S12100412
25	S12100421	S12100422
30	S12100431	S12100432
40	S12100451	S12100452




Montants 60/30 Classic - Hauteur 182 cm



Profondeur de tablette cm	Simple face Référence	Double face Référence
22.5	S12100511	S12100512
25	S12100521	S12100522
30	S12100531	S12100532
40	S12100551	S12100552



Montants 60/30 Classic - Hauteur 212 cm




Profondeur de tablette cm	Simple face Référence	Double face Référence
22.5	S12100611	S12100612
25	S12100621	S12100622
30	S12100631	S12100632
40	S12100651	S12100652

MONTANTS

MONTANTS 80/30 CLASSIC




Montants 80/30 Classic - Hauteur 199 cm



Profondeur de tablette cm	Simple face Référence	Double face Référence
22.5	S12103111	S12103112
25	S12103121	S12103122
30	S12103131	S12103132
40	S12103151	S12103152




Montants 80/30 Classic - Hauteur 229 cm



Profondeur de tablette cm	Simple face Référence	Double face Référence
22.5	S12103211	S12103212
25	S12103221	S12103222
30	S12103231	S12103232
40	S12103251	S12103252



Montants 80/30 Classic - Hauteur 259 cm



Profondeur de tablette cm	Simple face Référence	Double face Référence
22.5	S12103311	S12103312
25	S12103321	S12103322
30	S12103331	S12103332
40	S12103351	S12103352

MONTANTS

CRÉMAILLÈRES MURALES 60/30 CLASSIC



Crémaillères mural 60/30 Classic



Hauteur
cm

Référence

112.5	S121071
142.5	S121072
172.5	S121073
202.5	S121074

MONTANTS

ÉLÉMENTS POUR MONTAGE DES ROULETTES CACHÉES SUR RAYONNAGES DOUBLE FACE



Montants double face 60/30 Classic - Hauteur 92 cm



A utiliser uniquement pour montage des cadres à roulettes cachées.



Des vérins assurent le blocage du rayonnage.

Profondeur de
tablette cm

22.5
25
30
40

Référence

S12101212
S12101222
S12101232
S12101252



Montants double face 60/30 Classic - Hauteur 122 cm



A utiliser uniquement pour montage des cadres à roulettes cachées.



Des vérins assurent le blocage du rayonnage.

Profondeur de
tablette cm

22.5
25
30
40

Référence

S12101312
S12101322
S12101332
S12101352



Montants double face 60/30 Classic - Hauteur 152 cm



A utiliser uniquement pour montage des cadres à roulettes cachées.



Des vérins assurent le blocage du rayonnage.

Profondeur de
tablette cm

22.5
25
30
40

Référence

S12101412
S12101422
S12101432
S12101452



Cadre et jeu de 4 roulettes pour montant double face 60/30 Classic



Identique pour élément départ ou suivant. Visserie inclus. Pour cacher les roulettes utilisez des tablettes et les socles H6 cm sur page 129.



Module
cm

75
90
100

Référence

S129002
S129003
S129004




COMPOSANTES

REHAUSSES POUR MONTANTS, TRAVERSES ET FIXATIONS



Rehausse

30 x 6 / 8 x 3 cm (H x P x L).



60/30
Référence

Simple face S1210411
Double face S1210412


80/30
Référence

S1210511
S1210512



Traverse

Consultez page 6 pour calculer le nombre de traverses par section.



Module
cm

75
90
100


Référence

S120002
S120003
S120004



Pièce de fixation murale

Pour fixer montants simple face au mur.



Référence

S019521


COMPOSANTES

SOCLES ET ROULETTES



Socle métallique pour 60/30 Classic

H 6 x P 3,2 cm. Fixations incluses.



Module cm	Sections	Référence
75	1	S127801S0W21
75	2	S127801S0W22
75	3	S127801S0W23
90	1	S127801S0W31
90	2	S127801S0W32
100	1	S127801S0W41
100	2	S127801S0W42



Socle métallique pour 60/30 Classic - profondeur supplémentaire

H 6 x P 13,2 cm. Fixations incluses.


À utiliser lorsque le présentoir à magazines S127xx est placé au bas de le rayonnage.

Module cm	Sections	Référence
75	1	S127811S3O21
75	2	S127811S3O22
75	3	S127811S3O23
90	1	S127811S3O31
90	2	S127811S3O32
100	1	S127811S3O41
100	2	S127811S3O42



Socle pour 80/30 Classic

H 8 cm. Fixations incluses.




Module cm	Sections	Référence
75	1	S127822C0W21
90	1	S127822C0W31
100	1	S127822C0W41



Roulettes pour rayonnage 60/30 et 80/30 Classic

H 9,9 cm.



Frein	Référence
Sans	S019030
Avec	S019031

PANNEAUX

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ EN BOIS - PEINT



FSC panneau d'extrémité en bois simple face, peint



Épaisseur 19 mm. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec la système de rayonnage classic - mural.




Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Gauche Référence	Droit Référence
92	22.5	S121552111	S121552112
92	25	S121552211	S121552212
92	30	S121552311	S121552312
92	40	S121552511	S121552512
122	22.5	S121553111	S121553112
122	25	S121553211	S121553212
122	30	S121553311	S121553312
122	40	S121553511	S121553512
152	22.5	S121554111	S121554112
152	25	S121554211	S121554212
152	30	S121554311	S121554312
152	40	S121554511	S121554512
182	22.5	S121555111	S121555112
182	25	S121555211	S121555212
182	30	S121555311	S121555312
182	40	S121555511	S121555512
212	22.5	S121556111	S121556112
212	25	S121556211	S121556212
212	30	S121556311	S121556312
212	40	S121556511	S121556512



FSC panneaux d'extrémité en bois double face, peints



Épaisseur 19 mm. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec des roulettes cachées.



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	22.5	S121552124
92	25	S121552224
92	30	S121552324
92	40	S121552524
122	22.5	S121553124
122	25	S121553224
122	30	S121553324
122	40	S121553524
152	22.5	S121554124
152	25	S121554224
152	30	S121554324
152	40	S121554524
182	22.5	S121555124
182	25	S121555224
182	30	S121555324
182	40	S121555524
212	22.5	S121556124
212	25	S121556224
212	30	S121556324
212	40	S121556524

PANNEAUX

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ EN BOIS - PLACAGE



FSC panneaux d'extrémité en bois simple face, placage



Épaisseur 19 mm. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec la système de rayonnage classic - mural.




Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Gauche Référence	Droit Référence
92	22.5	S121562111	S121562112
92	25	S121562211	S121562212
92	30	S121562311	S121562312
92	40	S121562511	S121562512
122	22.5	S121563111	S121563112
122	25	S121563211	S121563212
122	30	S121563311	S121563312
122	40	S121563511	S121563512
152	22.5	S121564111	S121564112
152	25	S121564211	S121564212
152	30	S121564311	S121564312
152	40	S121564511	S121564512
182	22.5	S121565111	S121565112
182	25	S121565211	S121565212
182	30	S121565311	S121565312
182	40	S121565511	S121565512
212	22.5	S121566111	S121566112
212	25	S121566211	S121566212
212	30	S121566311	S121566312
212	40	S121566511	S121566512



FSC panneaux d'extrémité en bois double face, placage



Épaisseur 19 mm. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec des roulettes cachées.



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	22.5	S121562124
92	25	S121562224
92	30	S121562324
92	40	S121562524
122	22.5	S121563124
122	25	S121563224
122	30	S121563324
122	40	S121563524
152	22.5	S121564124
152	25	S121564224
152	30	S121564324
152	40	S121564524
182	22.5	S121565124
182	25	S121565224
182	30	S121565324
182	40	S121565524
212	22.5	S121566124
212	25	S121566224
212	30	S121566324
212	40	S121566524

PANNEAUX


PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ RAINURÉS EN BOIS - PEINT



FSC panneau d'extrémité rainuré en bois simple face, peint



Épaisseur 22 mm. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec la système de rayonnage classic - mural.




Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Gauche Référence	Droit Référence
92	22.5	S121592111	S121592112
92	25	S121592211	S121592212
92	30	S121592311	S121592312
92	40	S121592511	S121592512
122	22.5	S121593111	S121593112
122	25	S121593211	S121593212
122	30	S121593311	S121593312
122	40	S121593511	S121593512
152	22.5	S121594111	S121594112
152	25	S121594211	S121594212
152	30	S121594311	S121594312
152	40	S121594511	S121594512
182	22.5	S121595111	S121595112
182	25	S121595211	S121595212
182	30	S121595311	S121595312
182	40	S121595511	S121595512
212	22.5	S121596111	S121596112
212	25	S121596211	S121596212
212	30	S121596311	S121596312
212	40	S121596511	S121596512



FSC panneau d'extrémité rainuré en bois double face, peint



Épaisseur 22 mm. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec des roulettes cachées.



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	22.5	S121592124
92	25	S121592224
92	30	S121592324
92	40	S121592524
122	22.5	S121593124
122	25	S121593224
122	30	S121593324
122	40	S121593524
152	22.5	S121594124
152	25	S121594224
152	30	S121594324
152	40	S121594524
182	22.5	S121595124
182	25	S121595224
182	30	S121595324
182	40	S121595524
212	22.5	S121596124
212	25	S121596224
212	30	S121596324
212	40	S121596524

PANNEAUX

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ RAINURÉS EN BOIS - PLACAGE



FSC panneau d'extrémité rainuré en bois simple face, placage



Épaisseur 22 mm. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec le système de rayonnage classic - mural.



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Gauche Référence	Droit Référence
92	22.5	S121602111	S121602112
92	25	S121602211	S121602212
92	30	S121602311	S121602312
92	40	S121602511	S121602512
122	22.5	S121603111	S121603112
122	25	S121603211	S121603212
122	30	S121603311	S121603312
122	40	S121603511	S121603512
152	22.5	S121604111	S121604112
152	25	S121604211	S121604212
152	30	S121604311	S121604312
152	40	S121604511	S121604512
182	22.5	S121605111	S121605112
182	25	S121605211	S121605212
182	30	S121605311	S121605312
182	40	S121605511	S121605512
212	22.5	S121606111	S121606112
212	25	S121606211	S121606212
212	30	S121606311	S121606312
212	40	S121606511	S121606512



FSC panneau d'extrémité rainuré en bois double face, placage



Épaisseur 22 mm. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec des roulettes cachées.



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	22.5	S121602124
92	25	S121602224
92	30	S121602324
92	40	S121602524
122	22.5	S121603124
122	25	S121603224
122	30	S121603324
122	40	S121603524
152	22.5	S121604124
152	25	S121604224
152	30	S121604324
152	40	S121604524
182	22.5	S121605124
182	25	S121605224
182	30	S121605324
182	40	S121605524
212	22.5	S121606124
212	25	S121606224
212	30	S121606324
212	40	S121606524


PANNEAUX

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ LONDON EN BOIS - POUR TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE

FSC panneau d'extrémité London en bois - pour tablette de couverture métallique



Épaisseur 30 mm. Utilisé avec tablette de couverture métallique, voir pages 58-61 & 74-75.. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec la système de rayonnage 60/30 Classic - mural.




Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Gauche Référence	Droit Référence
92	22.5	S121612111	S121612112
92	25	S121612211	S121612212
92	30	S121612311	S121612312
92	40	S121612511	S121612512
122	22.5	S121613111	S121613112
122	25	S121613211	S121613212
122	30	S121613311	S121613312
122	40	S121613511	S121613512
152	22.5	S121614111	S121614112
152	25	S121614211	S121614212
152	30	S121614311	S121614312
152	40	S121614511	S121614512
182	22.5	S121615111	S121615112
182	25	S121615211	S121615212
182	30	S121615311	S121615312
182	40	S121615511	S121615512
212	22.5	S121616111	S121616112
212	25	S121616211	S121616212
212	30	S121616311	S121616312
212	40	S121616511	S121616512

FSC panneau d'extrémité London en MDF - pour tablette de couverture métallique



Épaisseur 30 mm. Utilisé avec tablette de couverture métallique, voir pages 58-61 & 74-75.. Visserie incluse.



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	22.5	S121612124
92	25	S121612224
92	30	S121612324
92	40	S121612524
122	22.5	S121613124
122	25	S121613224
122	30	S121613324
122	40	S121613524
152	22.5	S121614124
152	25	S121614224
152	30	S121614324
152	40	S121614524
182	22.5	S121615124
182	25	S121615224
182	30	S121615324
182	40	S121615524
212	22.5	S121616124
212	25	S121616224
212	30	S121616324
212	40	S121616524


PANNEAUX

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ LONDON EN BOIS - POUR TOP LONDON EN BOIS

FSC panneau d'extrémité London en bois - pour top London en bois



Épaisseur 30 mm. Utilisé avec top London en bois, voir pages 80-85. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec la système de rayonnage 60/30 Classic - mural.




Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Gauche Référence	Droit Référence
92	22.5	S121632111	S121632112
92	25	S121632211	S121632212
92	30	S121632311	S121632312
92	40	S121632511	S121632512
122	22.5	S121633111	S121633112
122	25	S121633211	S121633212
122	30	S121633311	S121633312
122	40	S121633511	S121633512
152	22.5	S121634111	S121634112
152	25	S121634211	S121634212
152	30	S121634311	S121634312
152	40	S121634511	S121634512
182	22.5	S121635111	S121635112
182	25	S121635211	S121635212
182	30	S121635311	S121635312
182	40	S121635511	S121635512
212	22.5	S121636111	S121636112
212	25	S121636211	S121636212
212	30	S121636311	S121636312
212	40	S121636511	S121636512

FSC panneau d'extrémité London en bois - pour top London en bois



Épaisseur 30 mm. Utilisé avec top London en bois, voir pages 80-85. Visserie incluse.



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	22.5	S121632124
92	25	S121632224
92	30	S121632324
92	40	S121632524
122	22.5	S121633124
122	25	S121633224
122	30	S121633324
122	40	S121633524
152	22.5	S121634124
152	25	S121634224
152	30	S121634324
152	40	S121634524
182	22.5	S121635124
182	25	S121635224
182	30	S121635324
182	40	S121635524
212	22.5	S121636124
212	25	S121636224
212	30	S121636324
212	40	S121636524

PANNEAUX


PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ MÉTALLIQUES EN TÔLE PERFORÉE



Panneaux d'extrémité en tôle perforée, simple face



45 mm bord avant. Un support plexi A5 destiné à la signalisation et visserie sont inclus. Diamètre des perforations : 4,5mm. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec la système de rayonnage classic - mural.




Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Gauche Référence	Droit Référence
92	22.5	S121362111	S121362112
92	25	S121362211	S121362212
92	30	S121362311	S121362312
92	40	S121362511	S121362512
122	22.5	S121363111	S121363112
122	25	S121363211	S121363212
122	30	S121363311	S121363312
122	40	S121363511	S121363512
152	22.5	S121364111	S121364112
152	25	S121364211	S121364212
152	30	S121364311	S121364312
152	40	S121364511	S121364512
182	22.5	S121365111	S121365112
182	25	S121365211	S121365212
182	30	S121365311	S121365312
182	40	S121365511	S121365512
212	22.5	S121366111	S121366112
212	25	S121366211	S121366212
212	30	S121366311	S121366312
212	40	S121366511	S121366512



Panneaux d'extrémité en tôle perforée, double face



45 mm bord avant. Deux supports plexi A5 destiné à la signalisation et visserie sont inclus. Diamètre des perforations : 4,5mm.




Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	22.5	S121362124
92	25	S121362224
92	30	S121362324
92	40	S121362524
122	22.5	S121363124
122	25	S121363224
122	30	S121363324
122	40	S121363524
152	22.5	S121364124
152	25	S121364224
152	30	S121364324
152	40	S121364524
182	22.5	S121365124
182	25	S121365224
182	30	S121365324
182	40	S121365524
212	22.5	S121366124
212	25	S121366224
212	30	S121366324
212	40	S121366524

PANNEAUX

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ MÉTALLIQUES - POUR TOP LONDON MÉTALLIQUE

Panneau d'extrémité London métallique pour top London métallique - simple face


 Épaisseur 30 mm. Utilisé avec top London métallique, voir pages 76-77. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec la système de rayonnage 60/30 Classic - mural.



Hau- teur cm	Profondeur de tablette cm	Gauche Référence	Droit Référence
92	22.5	S121372111	S121372112
92	25	S121372211	S121372212
92	30	S121372311	S121372312
92	40	S121372511	S121372512
122	22.5	S121376211	S121373112
122	25	S121373211	S121373212
122	30	S121373311	S121373312
122	40	S121373511	S121373512
152	22.5	S121374111	S121374112
152	25	S121374211	S121374212
152	30	S121374311	S121374312
152	40	S121374511	S121374512
182	22.5	S121375111	S121375112
182	25	S121375211	S121375212
182	30	S121375311	S121375312
182	40	S121375511	S121375512
212	22.5	S121376111	S121376112
212	25	S121376211	S121376212
212	30	S121376311	S121376312
212	40	S121376511	S121376512

Panneau d'extrémité London métallique pour top London métallique - double face

 Épaisseur 30 mm. Utilisé avec top London métallique, voir pages 78-79. Visserie incluse.



Hau- teur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	22.5	S121372124
92	25	S121372224
92	30	S121372324
92	40	S121372524
122	22.5	S121373124
122	25	S121373224
122	30	S121373324
122	40	S121373524
152	22.5	S121374124
152	25	S121374224
152	30	S121374324
152	40	S121374524
182	22.5	S121375124
182	25	S121375224
182	30	S121375324
182	40	S121375524
212	22.5	S121376124
212	25	S121376224
212	30	S121376324
212	40	S121376524

PANNEAUX

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ EN VERRE



Panneau d'extrémité en verre, simple face

Épaisseur 10 mm. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec le système de rayonnage classic - mural. Pour des fixations voir page xx.




Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Gauche Référence	Droit Référence
92	22.5	S122302111	S122302112
92	25	S122302211	S122302212
92	30	S122302311	S122302312
92	40	S122302511	S122302512
122	22.5	S122303111	S122303112
122	25	S122303211	S122303212
122	30	S122303311	S122303312
122	40	S122303511	S122303512
152	22.5	S122304111	S122304112
152	25	S122304211	S122304212
152	30	S122304311	S122304312
152	40	S122304511	S122304512
182	22.5	S122305111	S122305112
182	25	S122305211	S122305212
182	30	S122305311	S122305312
182	40	S122305511	S122305512
212	22.5	S122306111	S122306112
212	25	S122306211	S122306212
212	30	S122306311	S122306312
212	40	S122306511	S122306512



Panneau d'extrémité en verre, double face

Épaisseur 10 mm. Pour des fixations voir page xx.




Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	22.5	S122302124
92	25	S122302224
92	30	S122302324
92	40	S122302524
122	22.5	S122303124
122	25	S122303224
122	30	S122303324
122	40	S122303524
152	22.5	S122304124
152	25	S122304224
152	30	S122304324
152	40	S122304524
182	22.5	S122305124
182	25	S122305224
182	30	S122305324
182	40	S122305524
212	22.5	S122306124
212	25	S122306224
212	30	S122306324
212	40	S122306524

PANNEAUX

PANNEAUX DE FOND EN BOIS



FSC panneau de fond en bois



Hauteur cm	Module cm	Référence Peint	Référence Placage
92	75	S1204122	S1204222
92	90	S1204123	S1204223
92	100	S1204124	S1204224
122	75	S1204132	S1204232
122	90	S1204133	S1204233
122	100	S1204134	S1204234
152	75	S1204142	S1204242
152	90	S1204143	S1204243
152	100	S1204144	S1204244
182	75	S1204152	S1204252
182	90	S1204153	S1204253
182	100	S1204154	S1204254
212	75	S1204162	S1204262
212	90	S1204163	S1204263
212	100	S1204164	S1204264



Jeu de fixations pour panneau d'extrémité en verre

Type	Référence
Gauche	S127371
Droit	S127372
Double	S127374



BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE 60/30 CLASSIC DOUBLE-FACE

Les pages suivantes présentent des configurations de bout de travée pour du système de rayonnage 60/30 Classic.




BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE DOUBLE FACE AVEC PIEDS RÉGLABLE

Bout de travée certifié FSC composée de tablette de couverture en bois, des panneaux latéraux en bois, de tablettes basses en bois et pieds réglable. Pour le choix des tablettes, voir page 148.




Hauteur 92 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12200212000	F12201212000
25/25	51,8	25	F12200222000	F12201222000
30/30	61,8	25	F12200232000	F12201232000
40/40	81,8	25	F12200252000	F12201252000
22,5/22,5	46,8	30	F12200213000	F12201213000
25/25	51,8	30	F12200223000	F12201223000
30/30	61,8	30	F12200233000	F12201233000
40/40	81,8	30	F12200253000	F12201253000




Hauteur 122



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12200312000	F12201312000
25/25	51,8	25	F12200322000	F12201322000
30/30	61,8	25	F12200332000	F12201332000
40/40	81,8	25	F12200352000	F12201352000
22,5/22,5	46,8	30	F12200313000	F12201313000
25/25	51,8	30	F12200323000	F12201323000
30/30	61,8	30	F12200333000	F12201333000
40/40	81,8	30	F12200353000	F12201353000



Hauteur 152 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12200412000	F12201412000
25/25	51,8	25	F12200422000	F12201422000
30/30	61,8	25	F12200432000	F12201432000
40/40	81,8	25	F12200452000	F12201452000
22,5/22,5	46,8	30	F12200413000	F12201413000
25/25	51,8	30	F12200423000	F12201423000
30/30	61,8	30	F12200433000	F12201433000
40/40	81,8	30	F12200453000	F12201453000


BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE DOUBLE FACE AVEC PIEDS RÉGLABLE

Bout de travée certifié FSC composée de tablette de couverture en bois, des panneaux latéraux en bois, de tablettes basses en bois et pieds réglable. Pour le choix des tablettes, voir page 148.




Hauteur 182 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12200512000	F12201512000
25/25	51,8	25	F12200522000	F12201522000
30/30	61,8	25	F12200532000	F12201532000
40/40	81,8	25	F12200552000	F12201552000
22,5/22,5	46,8	30	F12200513000	F12201513000
25/25	51,8	30	F12200523000	F12201523000
30/30	61,8	30	F12200533000	F12201533000
40/40	81,8	30	F12200553000	F12201553000



Hauteur 212 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12200612000	F12201612000
25/25	51,8	25	F12200622000	F12201622000
30/30	61,8	25	F12200632000	F12201632000
40/40	81,8	25	F12200652000	F12201652000
22,5/22,5	46,8	30	F12200613000	F12201613000
25/25	51,8	30	F12200623000	F12201623000
30/30	61,8	30	F12200633000	F12201633000
40/40	81,8	30	F12200653000	F12201653000


BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE DOUBLE FACE AVEC PIEDS RÉGLABLE & TOP LONDON EN BOIS

Bout de travée certifié FSC composée de top London en bois, des panneaux latéraux en bois, de tablettes basses en bois et pieds réglable. Pour le choix des tablettes, voir page 148.




Hauteur 92 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12202212000	F12203212000
25/25	51,8	25	F12202222000	F12203222000
30/30	61,8	25	F12202232000	F12203232000
40/40	81,8	25	F12202252000	F12203252000
22,5/22,5	46,8	30	F12202213000	F12203213000
25/25	51,8	30	F12202223000	F12203223000
30/30	61,8	30	F12202233000	F12203233000
40/40	81,8	30	F12202253000	F12203253000




Hauteur 122



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12202312000	F12203312000
25/25	51,8	25	F12202322000	F12203322000
30/30	61,8	25	F12202332000	F12203332000
40/40	81,8	25	F12202352000	F12203352000
22,5/22,5	46,8	30	F12202313000	F12203313000
25/25	51,8	30	F12202323000	F12203323000
30/30	61,8	30	F12202333000	F12203333000
40/40	81,8	30	F12202353000	F12203353000



Hauteur 152 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12202412000	F12203412000
25/25	51,8	25	F12202422000	F12203422000
30/30	61,8	25	F12202432000	F12203432000
40/40	81,8	25	F12202452000	F12203452000
22,5/22,5	46,8	30	F12202413000	F12203413000
25/25	51,8	30	F12202423000	F12203423000
30/30	61,8	30	F12202433000	F12203433000
40/40	81,8	30	F12202453000	F12203453000


BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE DOUBLE FACE AVEC PIEDS RÉGLABLE & TOP LONDON EN BOIS

Bout de travée certifié FSC composée de top London en bois, des panneaux latéraux en bois, de tablettes basses en bois et pieds réglable. Pour le choix des tablettes, voir page 148.




Hauteur 182 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12202512000	F12203512000
25/25	51,8	25	F12202522000	F12203522000
30/30	61,8	25	F12202532000	F12203532000
40/40	81,8	25	F12202552000	F12203552000
22,5/22,5	46,8	30	F12202513000	F12203513000
25/25	51,8	30	F12202523000	F12203523000
30/30	61,8	30	F12202533000	F12203533000
40/40	81,8	30	F12202553000	F12203553000



Hauteur 212 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12202612000	F12203612000
25/25	51,8	25	F12202622000	F12203622000
30/30	61,8	25	F12202632000	F12203632000
40/40	81,8	25	F12202652000	F12203652000
22,5/22,5	46,8	30	F12202613000	F12203613000
25/25	51,8	30	F12202623000	F12203623000
30/30	61,8	30	F12202633000	F12203633000
40/40	81,8	30	F12202653000	F12203653000


BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE DOUBLE FACE AVEC ROULETTES

Bout de travée certifié FSC composée de tablette de couverture en bois, des panneaux latéraux en bois, de tablettes basses en bois et des roulettes. Pour le choix des tablettes, voir page 148.




Hauteur 92 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12204212000	F12205212000
25/25	51,8	25	F12204222000	F12205222000
30/30	61,8	25	F12204232000	F12205232000
40/40	81,8	25	F12204252000	F12205252000
22,5/22,5	46,8	30	F12204213000	F12205213000
25/25	51,8	30	F12204223000	F12205223000
30/30	61,8	30	F12204233000	F12205233000
40/40	81,8	30	F12204253000	F12205253000




Hauteur 122



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12204312000	F12205312000
25/25	51,8	25	F12204322000	F12205322000
30/30	61,8	25	F12204332000	F12205332000
40/40	81,8	25	F12204352000	F12205352000
22,5/22,5	46,8	30	F12204313000	F12205313000
25/25	51,8	30	F12204323000	F12205323000
30/30	61,8	30	F12204333000	F12205333000
40/40	81,8	30	F12204353000	F12205353000



Hauteur 152 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12204412000	F12205412000
25/25	51,8	25	F12204422000	F12205422000
30/30	61,8	25	F12204432000	F12205432000
40/40	81,8	25	F12204452000	F12205452000
22,5/22,5	46,8	30	F12204413000	F12205413000
25/25	51,8	30	F12204423000	F12205423000
30/30	61,8	30	F12204433000	F12205433000
40/40	81,8	30	F12204453000	F12205453000


BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE DOUBLE FACE AVEC ROULETTES & TOP LONDON EN BOIS

Bout de travée certifié FSC composée de top London en bois, des panneaux latéraux en bois, de tablettes basses en bois et des roulettes. Pour le choix des tablettes, voir page 148.




Hauteur 92 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12206212000	F12207212000
25/25	51,8	25	F12206222000	F12207222000
30/30	61,8	25	F12206232000	F12207232000
40/40	81,8	25	F12206252000	F12207252000
22,5/22,5	46,8	30	F12206213000	F12207213000
25/25	51,8	30	F12206223000	F12207223000
30/30	61,8	30	F12206233000	F12207233000
40/40	81,8	30	F12206253000	F12207253000




Hauteur 122



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12206312000	F12207312000
25/25	51,8	25	F12206322000	F12207322000
30/30	61,8	25	F12206332000	F12207332000
40/40	81,8	25	F12206352000	F12207352000
22,5/22,5	46,8	30	F12206313000	F12207313000
25/25	51,8	30	F12206323000	F12207323000
30/30	61,8	30	F12206333000	F12207333000
40/40	81,8	30	F12206353000	F12207353000



Hauteur 152 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
22,5/22,5	46,8	25	F12206412000	F12207412000
25/25	51,8	25	F12206422000	F12207422000
30/30	61,8	25	F12206432000	F12207432000
40/40	81,8	25	F12206452000	F12207452000
22,5/22,5	46,8	30	F12206413000	F12207413000
25/25	51,8	30	F12206423000	F12207423000
30/30	61,8	30	F12206433000	F12207433000
40/40	81,8	30	F12206453000	F12207453000

BOUT DE TRAVÉE

TABLETTES MÉTALLIQUES



Tablette métallique sans joues mais avec butée arrière métallique pour serre-livres coulissant



Butée arrière métallique 47 mm. Joues à commander séparément.

Profondeur de rayonnage - cm

Profondeur utile - cm

Largeur utile - cm

Référence

22,5/22,5

25

46,3

S1226312

25/25

25

51,3

S1226322

30/30

25

61,3


S1226332

40/40

25

71,3

S1226352



22,5/22,5

30

46,3

S1226313

25/25

30

51,3

S1226323

30/30

30

61,3

S1226333

40/40

30

71,3

S1226353



Joue métallique pour tablettes métalliques avec butée arrière métallique ou plexi



* Joue universelle pour tablettes de profondeur 25 et 30 cm.

Type

Profondeur utile - cm

Référence

Gauche

25

S1274621

Droite

25

S1274622

Gauche*


30

S1274631

Droite*

30

S1274632



Présentoir inclinée métallique, 45° ou 60°



Visserie inclus.

Profondeur de rayonnage - cm

Profondeur utile - cm

Référence

22,5/22,5

25/30

S122641

25/25

25/30

S122642

30/30

25/30

S122643

40/40

25/30

S122645







Notre expérience nous a permis d'appréhender précisément les rôles et fonctions des bibliothèques modernes. Nous avons donc conçu une grande variété de solutions pratiques pour nos systèmes de rayonnage. N'hésitez pas à nous contacter afin de prendre connaissance de notre offre spéciale en matière de luminaires.

En fonction de l'architecture de la bibliothèque, nous proposons d'exploiter la lumière extérieure et les autres sources de lumière afin de vous permettre d'optimiser au mieux les éléments de votre bibliothèque.

Les rails d'éclairage LED se fixent sous une tablette pour éclairer la tablette d'en-dessous. Ci-dessous vous trouverez toutes les pièces utilisées pour composer une étagère éclairée avec des LED's. Vous pouvez ainsi construire des rayonnages spécifiques, standards ou spéciaux avec éclairage par tablette. Contacter notre service commercial pour plus d'infos.




Eclairage LED, blanc chaud

Autocollant. Température 3000 kelvin. 12V. Puissance 4,8 W/mètre. Efficacité énergétique A+. 60 diodes/mètre. Intensité 410 lumen/mètre. Profil aluminium adapté à la longueur de la tablette, section 17 x 8 mm. Plaque de protection en plastique opaque clipsable.

Module cm
75
90
100


Référence
Contactez le service client



Transformateur 12V DC pour éclairage LED

Jusqu'à 6 connections. 30W. IP20

Référence
Contactez le service client





Support transformateur

1 support par section.

Module cm

75
90
100

Référence

Contactez le service client



Cache câbles


A fixer sur l'intérieur du montant côté gauche de la section.

Hauteur cm

122
152
182
212

Référence

Contactez le service client



Montants pour éclairage LED



Les montants sont pré-perçés pour la fixation de cache câbles.



Hauteur cm

Profondeur cm

Référence - simple


Référence - double

122
122
122
122

22,5
25
30
40

S12102311
S12102321
S12102331
S12102351

S12102312
S12102322
S12102332
S12102352



152
152
152
152

22,5
25
30
40

S12102411
S12102421
S12102431
S12102451

S12102412
S12102422
S12102432
S12102452

182
182
182
182

22,5
25
30
40

S12102511
S12102521
S12102531
S12102551

S12102512
S12102522
S12102532
S12102552

212
212
212
212

22,5
25
30
40

S12102611
S12102621
S12102631
S12102651

S12102612
S12102622
S12102632
S12102652



Traverses




2 traverses par section.

Module cm

75
90
100

Référence

S120012
S120013
S120014




Tablettes métalliques



L'éclairage LED se fixe sous une tablette de couverture ou une tablette intermédiaire avec butée arrière métallique.



Voyez de page 58.






L'armature de l'éclairage LED Book Big s'adapte aux tablettes de couverture et peut être montée sur 1, 2 ou 3 sections à l'aide de kits de raccordement. Un kit de raccordement est également requis pour les rangées continues.

L'armature est Agréé CE et disponible en blanc et en acier en standard. Pour d'autres couleurs, veuillez demander à notre service commercial.



Armature



Pour 2 joues de support, LED et paralume inclus. Corps d'armature en aluminium.



Joues de support Standard




À monter sur tablette de couverture.



Joues de support Butée avant



A fixer dans la butée avant d'une tablette de couverture en bois (sur demande).



Ci-dessous vous trouverez tous les éléments nécessaires pour commander des éclairages pour 1, 2 ou 3 sections. Pour 4 sections ou plus, il faut assembler plusieurs longueurs d'armatures à l'aide du kit de raccordement. Pour 10 sections par exemple, vous pouvez utiliser 5 armatures pour 2 sections avec 4 kits, ou 3 armatures pour 3 sections et 1 pour 1 section avec 3 kits de raccordement.



1 section




Armature module 75 - 750 x 80 x 32 mm (L x P x H)	S850000750
Armature module 90 - 900 x 80 x 32 mm (L x P x H)	S850000900
Armature module 100 - 1005 x 80 x 32 mm (L x P x H)	S850001005
Joues de support, 2 unités, standard ou	S850102
Joues de support, 2 unités, butée avant	S850112
Caches extérieurs, 2 unités	S850200

Référence



2 sections




Armature module 75 + 75 - 1500 x 80 x 32 mm (L x P x H)	S850001500
Armature module 90 + 90 - 1800 x 80 x 32 mm (L x P x H)	S850001800
Armature module 90 + 100 - 1905 x 80 x 32 mm (L x P x H)	S850001905
Armature module 100 + 100 - 2010 x 80 x 32 mm (L x P x H)	S850002010
Joues de support, 2 unités, standard ou	S850102
Joues de support, 2 unités, butée avant	S850112
Caches extérieurs, 2 unités	S850200

Référence



3 sections



Armature module 75 + 75 + 75 - 2250 x 80 x 32 mm (L x P x H)	S850002250
Armature module 75 + 90 + 75 - 2400 x 80 x 32 mm (L x P x H)	S850002400
Armature module 90 + 90 + 90 - 2700 x 80 x 32 mm (L x P x H)	S850002700
Armature module 100 + 90 + 100 - 2400 x 80 x 32 mm (L x P x H)	S850002910
Armature module 100 + 100 + 100 - 2400 x 80 x 32 mm (L x P x H)	S850003015
Joues de support, 3 unités, standard ou	S850103
Joues de support, 3 unités, butée avant	S850113
Caches extérieurs, 2 unités	S850200

Référence



Câblage, 3 x 1,5 mm², L2500 mm

Référence

S850210



Kit de raccordement



Référence

S850220



l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), Champs sur Marne, France
Rayonnage 60/30 Classic Courbe


RAYONNAGE 60/30 CLASSIC COURBE

CONFIGURATIONS - SANS TABLETTES

Double face système de rayonnage, incluant montants et traverses. Pour tablettes, voyez page 159.




Hauteur 92 cm



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250223000000C	F1250323000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250623000000C	F1250723000000C




Hauteur 122 cm



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250233000000C	F1250333000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250633000000C	F1250733000000C




Hauteur 152 cm



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250243000000C	F1250343000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250643000000C	F1250743000000C




Hauteur 182 cm



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250253000000C	F1250353000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250653000000C	F1250753000000C



Hauteur 212 cm



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250263000000C	F1250363000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250663000000C	F1250763000000C


RAYONNAGE 60/30 CLASSIC COURBE

CONFIGURATIONS - AVEC TABLETTES - SANS TABLETTES DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet double face, incluant montants, traverses, tablettes, joues, attaches pour blocage des tablettes extérieures et visserie (l'attache de sécurité est en acier galvanisé, mais peut être commandé à part dans les coloris standards BCI, page 175). Les tablettes métalliques sont arrondies et dotées d'une butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espacement optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ.




Hauteur 92 cm (2 tablettes par face)



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250223000110	F12503230001101
Ø600 cm	18°	30	F1250623000110	F12507230001101




Hauteur 122 cm (3 tablettes par face)



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250233000120	F12503330001201
Ø600 cm	18°	30	F1250633000120	F12507330001201




Hauteur 152 cm (4 tablettes par face)



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250243000130	F12503430001301
Ø600 cm	18°	30	F1250643000130	F12507430001301




Hauteur 182 cm (5 tablettes par face)



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250253000140	F12503530001401
Ø600 cm	18°	30	F1250653000140	F12507530001401



Hauteur 212 cm (6 tablettes par face)



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250263000150	F12503630001501
Ø600 cm	18°	30	F1250663000150	F12507630001501


RAYONNAGE 60/30 CLASSIC COURBE

CONFIGURATIONS - AVEC TABLETTES ET TABLETTES DE COUVERTURE

Système de rayonnage complet double face, incluant montants, traverses, tablettes, tablette de couverture, joues, attaches pour blocage des tablettes extérieures et visserie (l'attache de sécurité est en acier galvanisé, mais peut être commandé à part dans les coloris standards, page 175). Les tablettes métalliques sont arrondies et dotées d'une butée arrière. Les tablettes de couverture sont également métalliques, mais ne comportent pas de butée arrière. Le nombre de tablettes est calculé de façon à offrir un espacement optimal pour des romans. Les sections de départ contiennent des tablettes avec des joues gauche et droite. Les sections suivantes ne comprennent qu'une joue double par tablette, ce qui place les tablettes d'une section suivante à la même hauteur que celles du départ.




Hauteur 92 cm (2 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250223010110	F12503230101101
Ø600 cm	18°	30	F1250623010110	F12507230101101




Hauteur 122 cm (3 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250233010120	F12503330101201
Ø600 cm	18°	30	F1250633010120	F12507330101201




Hauteur 152 cm (4 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250243010130	F12503430101301
Ø600 cm	18°	30	F1250643010130	F12507430101301




Hauteur 182 cm (5 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250253010140	F12503530101401
Ø600 cm	18°	30	F1250653010140	F12507530101401



Hauteur 212 cm (6 tablettes + 1 tablette de couverture par face)



	Angle	Profondeur de tablette cm	Section de départ Référence	Section suivante Référence
Ø432 cm	26°	30	F1250263010150	F12503630101501
Ø600 cm	18°	30	F1250663010150	F12507630101501



TABLETTES COURBES


TABLETTES 26° & 18°

Voir ci-dessous pour un aperçu des tablettes de couverture métalliques:

ST5 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE 26° & 18° SIMPLE FACE - 25 MM BORD AVANT

Détails :


- 26°/18°
- Profondeur 300 mm
- Joutes métalliques
- Charge maximale de 25 kg.



ST5 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE 26° & 18° DOUBLE FACE - 25/47 MM BORD AVANT

Détails :


- 26°/18°
- Profondeur 660 mm
- Indépendante/extérieure/intermédiaire
- Joutes métalliques
- Charge maximale de 25 kg.



WO5 - FSC TOP LONDON COURBE EN BOIS DOUBLE FACE - 30 MM BORD AVANT

Détails :


- 26°/18°
- Profondeur 660 mm
- Joutes métalliques
- Charge maximale de 25 kg.



SI5 - TABLETTE MÉTALLIQUE 26° & 18° AVEC BUTÉE ARRIÈRE MÉTALLIQUE - 25 MM BORD AVANT

Détails :


- 26°/18°
- Profondeur 300 mm
- Butée arrière métallique H47 mm
- Joutes métalliques
- Charge maximale de 80 kg.



SB5 - TABLETTE BASE MÉTALLIQUE 26° & 18° AVEC BUTÉE ARRIÈRE MÉTALLIQUE - 25 MM BORD AVANT

Détails :

- 26°/18°
- Profondeur 300 mm
- Butée arrière métallique H47 mm
- Joutes métalliques
- Charge maximale de 80 kg.



TABLETTES COURBE

ST5 - TABLETTE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE SIMPLE FACE 26° & 18°

ST5 - tablette de couverture métallique simple face 26° & 18° avec joues - extérieure


 Avec joues gauche et droite pour section départ et joues double pour section suivant.	Angle	Profondeur de tablette cm	Référence Section départ	Référence Section suivant
	26°	30	F124103211	F124103212
	18°	30	F124113211	F124113212

ST5 - tablette de couverture métallique simple face 26° & 18° avec joues - intérieure

 Avec joues gauche et droite pour section départ et joues double pour section suivant.	Angle	Profondeur de tablette cm	Référence Section départ	Référence Section suivant
	26°	30	F124103111	F124103112
	18°	30	F124113111	F124113112


ST5 - tablette de couverture métallique simple face 26° & 18° - extérieure

 Les tablettes pour sections de départ doivent être commandées avec les joues gauche et droite. Les tablettes pour sections supplémentaires peuvent être commandées avec une joue double.	Angle	Profondeur de tablette cm	Référence
	26°	30	S1232531
	18°	30	S1232631




ST5 - tablette de couverture métallique simple face 26° & 18° - intérieure

 Les tablettes pour sections de départ doivent être commandées avec les joues gauche et droite. Les tablettes pour sections supplémentaires peuvent être commandées avec une joue double.	Angle	Profondeur de tablette cm	Référence
	26°	30	S1232532
	18°	30	S1232632



Joue métallique pour tablette de couverture métallique

 H7,5 cm. Chargé maximale 25 kg.	Type	Profondeur de tablette cm	Référence
	Gauche	30	S127222331
	Droit	30	S127222332
	Double	30	S127222333



TABLETTES COURBES


ST5 - TABLETTE DE COUVERTURE COURBE MÉTALLIQUE DOUBLE FACE 26° & 18°



Tablette de couverture courbe métallique double face sans joues - pour 1 section indépendante



Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 2 joues gauches et 2 joues droites. Voir page 175.




Angle	Profondeur de tablette cm	Bord avant cm	Référence
26°	30	25	S12327361
18°	30	25	S12328361
26°	30	47	S12329361
18°	30	47	S12330361



Tablette de couverture courbe métallique double face sans joues - pour 1 section extérieure à gauche



Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 1 joue gauche, 1 joue droite et 1 joue double. Voir page 175.




Angle	Profondeur de tablette cm	Bord avant cm	Référence
26°	30	25	S12327311
18°	30	25	S12328311
26°	30	47	S12329311
18°	30	47	S12330311



Tablette de couverture courbe métallique double face sans joues - pour 1 section intermédiaire



Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 2 joues double. Voir page 175.




Angle	Profondeur de tablette cm	Bord avant cm	Référence
26°	30	25	S12327331
18°	30	25	S12328331
26°	30	47	S12329331
18°	30	47	S12330331



Tablette de couverture courbe métallique double face sans joues - pour 1 section extérieure à droite



Joues à commander séparément. Une tablette de couverture nécessite 1 joue gauche, 1 joue droite et 1 joue double. Voir page 175.




Angle	Profondeur de tablette cm	Bord avant cm	Référence
26°	30	25	S12327321
18°	30	25	S12328321
26°	30	47	S12329321
18°	30	47	S12330321



Joue métallique pour tablette de couverture



Chargé maximale 25 kg.



Type	Profondeur de tablette cm	Référence
Gauche	30	S127212331
	30	S127212332
Droit	30	S127212333
Double		



TABLETTES COURBES

WO5 - FSC TOP LONDON EN BOIS 26° & 18°





ST5 - FSC top London en bois 26° & 18° double face



P66 cm, épaisseur 30 mm.



Joues incluses.



Angle	Type	Référence 1 section	Prix
26°	Indépendant	S124103261	
18°	Indépendant	S124113261	
26°	Gauche	S124103211	
18°	Gauche	S124113211	
26°	Droite	S124103221	
18°	Droite	S124113221	
26°	Intermédiaire	S124103231	
18°	Intermédiaire	S124113231	

TABLETTES COURBES

SI5 - TABLETTE MÉTALLIQUE SIMPLE FACE 26° & 18°

  	SI5 – tablette métallique simple face avec butée arrière métallique, 26° & 18° avec joues – extérieure				
	Avec joues gauche et droite pour section départ et joues double pour section suivant.		Angle	Profondeur de tablette cm	Référence Section départ
			26° 18°	30 30	F124403211 F124413211

  	SI5 – tablette métallique simple face avec butée arrière métallique, 26° & 18° avec joues – intérieure				
	Avec joues gauche et droite pour section départ et joues double pour section suivant.		Angle	Profondeur de tablette cm	Référence Section départ
			26° 18°	30 30	F124403111 F124413111

  	SI5 – tablette métallique simple face avec butée arrière métallique, 26° & 18° – extérieure				
	Les tablettes pour sections de départ doivent être commandées avec les joues gauche et droite. Les tablettes pour sections supplémentaires peuvent être commandées avec une joue double.		Angle	Profondeur de tablette cm	Référence
			26° 18°	30 30	S12350312 S12351312

  	SI5 – tablette métallique simple face avec butée arrière métallique, 26° & 18° – intérieure				
	Les tablettes pour sections de départ doivent être commandées avec les joues gauche et droite. Les tablettes pour sections supplémentaires peuvent être commandées avec une joue double.		Angle	Profondeur de tablette cm	Référence
			26° 18°	30 30	S12350311 S12351311


  	Joue métallique pour tablettes courbes métalliques avec butée arrière métallique				
	H15 cm.		Type	Profondeur de tablette cm	Référence
			Gauche Droit Double	30 30 30	S1272331 S1272332 S1272333

TABLETTES COURBES

SB5 - TABLETTE BASE MÉTALLIQUE SIMPLE FACE 26° & 18°


SB5 – tablette base métallique simple face avec butée arrière métallique, 26° & 18° avec joues – extérieure

Avec joues gauche et droite pour section départ et joues double pour section suivant.	Angle	Profondeur de tablette cm	Référence Section départ	Référence Section suivant
	26°	30	F124603211	F124603212
	18°	30	F124613211	F124613212




SB5 – tablette base métallique simple face avec butée arrière métallique, 26° & 18° avec joues – intérieure

Avec joues gauche et droite pour section départ et joues double pour section suivant.	Angle	Profondeur de tablette cm	Référence Section départ	Référence Section suivant
	26°	30	F124603111	F124603112
	18°	30	F124613111	F124613112




S15 – tablette base métallique simple face avec butée arrière métallique, 26° & 18° – extérieure

Les tablettes pour sections de départ doivent être commandées avec les joues gauche et droite. Les tablettes pour sections supplémentaires peuvent être commandées avec une joue double.	Angle	Profondeur de tablette cm	Référence
	26°	30	S12375312
	18°	30	S12376312




S15 – tablette base métallique simple face avec butée arrière métallique, 26° & 18° – intérieure

Les tablettes pour sections de départ doivent être commandées avec les joues gauche et droite. Les tablettes pour sections supplémentaires peuvent être commandées avec une joue double.	Angle	Profondeur de tablette cm	Référence
	26°	30	S12375311
	18°	30	S12376311



Joue métallique pour tablettes courbes métalliques avec butée arrière métallique

H15 cm.	Type	Profondeur de tablette cm	Référence
	Gauche	30	S1272331
	Droit	30	S1272332
	Double	30	S1272333




COMPOSANTS POUR RAYONNAGE COURBE

MONTANTS ET TRAVERSES




Montants



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	30	S12106232
122	30	S12106332
152	30	S12106432
182	30	S12106532
212	30	S12106632



Traverse courbe



Angle	Profondeur de tablette cm	Référence
26°	30	S120020
18°	30	S120030



Renfort de tablette

Tablette métallique pour rayonnage courbe, charge maximale de 30 kg.
Tablette métallique avec renfort de tablettes pour rayonnage courbe, charge maximale de 80 kg.

Angle	Profondeur de tablette cm	Courbure intérieure Référence	Courbure extérieure Référence
26°	30	S129511	S129512
18°	30	S129521	S129522



Attaches de sécurité pour rayonnage courbe 60/30

Deux attaches par tablette extérieure. À accrocher aux montants afin d'empêcher la tablette de basculer.

Surface	Référence
Peint	S129530




COMPOSANTS POUR RAYONNAGE COURBE

ROULETTES ET SOCLES



Roulettes



Type


Sans frein
Avec frein

Référence

S019030
S019031



Socle métallique courbe



Angle

Courbure

Référence

26°
18°

Intérieure
Intérieure

S127831S1
S127841S1

26°
18°

Extérieure
Extérieure

S127831S2
S127841S2



Ensemble de cadre courbe avec roulettes et socle




Un ensemble de 2 cadres, 4 roulettes de Ø35 mm sans freins et 2 socles en acier. Visserie inclus. Des trous doivent être pré-perçés dans le pied S12106 du montant avant l'installation.

Angle

Référence

26°
18°

S129010
S129020





PANNEAUX POUR RAYONNAGE COURBE

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ EN BOIS



FSC panneaux d'extrémité en bois double face, peints



Épaisseur 19 mm. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec des roulettes cachées.




Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	30	S121552324
122	30	S121553324
152	30	S121554324
182	30	S121555324
212	30	S121556324



FSC panneaux d'extrémité en bois double face, placage



Épaisseur 19 mm. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec des roulettes cachées.



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	30	S121562324
122	30	S121563324
152	30	S121564324
182	30	S121565324
212	30	S121566324

PANNEAUX POUR RAYONNAGE COURBE


PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ RAINURÉS EN BOIS



FSC panneau d'extrémité rainuré en bois double face, peint



Épaisseur 22 mm. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec des roulettes cachées.




Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	30	S121592324
122	30	S121593324
152	30	S121594324
182	30	S121595324
212	30	S121596324



FSC panneau d'extrémité rainuré en bois double face, placage



Épaisseur 22 mm. Visserie incluse. Ces panneaux d'habillage ne sont pas compatibles avec des roulettes cachées.



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	30	S121602324
122	30	S121603324
152	30	S121604324
182	30	S121605324
212	30	S121606324


PANNEAUX POUR RAYONNAGE COURBE

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ LONDON EN BOIS

 FSC panneau d'extrémité London en MDF - pour tablette de couverture métallique, peint

 Épaisseur 30 mm. Utilisé avec tablette de couverture métallique, voir page 160-161.. Visserie incluse.


Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	30	S121612324
122	30	S121613324
152	30	S121614324
182	30	S121615324
212	30	S121616324



 FSC panneau d'extrémité London en bois - pour top London en bois, peint

 Épaisseur 30 mm. Utilisé avec top London en bois, voir page 163. Visserie incluse.

Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	30	S121632324
122	30	S121633324
152	30	S121634324
182	30	S121635324
212	30	S121636324



PANNEAUX POUR RAYONNAGE COURBE


PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ MÉTALLIQUES EN TÔLE PERFORÉE



Panneaux d'extrémité en tôle perforée, double face



45 mm bord avant. Deux supports plexi A5 destiné à la signalisation et visserie sont inclus. Diamètre des perforations : 4,5 mm.



Hauteur cm	Profondeur de tablette cm	Référence
92	30	S121362324
122	30	S121363324
152	30	S121364324
182	30	S121365324
212	30	S121366324

BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE COURBE DOUBLE-FACE

Les pages suivantes présentent des configurations de bout de travée pour du système de rayonnage 60/30 Classic.




BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE COURBE DOUBLE FACE AVEC PIEDS RÉGLABLE

Bout de travée certifié FSC composée de tablette de couverture en bois, des panneaux latéraux en bois, de tablettes basses en bois et pieds réglable. Pour le choix des tablettes, voir page 180.




Hauteur 92 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12200232000	F12201232000
30/30	61,8	30	F12200233000	F12201233000




Hauteur 122



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12200332000	F12201332000
30/30	61,8	30	F12200333000	F12201333000



Hauteur 152 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12200432000	F12201432000
30/30	61,8	30	F12200433000	F12201433000


BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE COURBE DOUBLE FACE AVEC PIEDS RÉGLABLE

Bout de travée certifié FSC composée de tablette de couverture en bois, des panneaux latéraux en bois, de tablettes basses en bois et pieds réglable. Pour le choix des tablettes, voir page 180.




Hauteur 182 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12200532000	F12201532000
30/30	61,8	30	F12200533000	F12201533000



Hauteur 212 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12200632000	F12201632000
30/30	61,8	30	F12200633000	F12201633000


BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE COURBE DOUBLE FACE AVEC PIEDS RÉGLABLE & TOP LONDON EN BOIS

Bout de travée certifié FSC composée de top London en bois, des panneaux latéraux en bois, de tablettes basses en bois et pieds réglable. Pour le choix des tablettes, voir page 180.




Hauteur 92 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12202232000	F12203232000
30/30	61,8	30	F12202233000	F12203233000




Hauteur 122



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12202332000	F12203332000
30/30	61,8	30	F12202333000	F12203333000



Hauteur 152 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12202432000	F12203432000
30/30	61,8	30	F12202433000	F12203433000


BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE COURBE DOUBLE FACE AVEC PIEDS RÉGLABLE & TOP LONDON EN BOIS

Bout de travée certifié FSC composée de top London en bois, des panneaux latéraux en bois, de tablettes basses en bois et pieds réglable. Pour le choix des tablettes, voir page 180.




Hauteur 182 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12202532000	F12203532000
30/30	61,8	30	F12202533000	F12203533000



Hauteur 212 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12202632000	F12203632000
30/30	61,8	30	F12202633000	F12203633000


BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE COURBE DOUBLE FACE AVEC ROULETTES

Bout de travée certifié FSC composée de tablette de couverture en bois, des panneaux latéraux en bois, de tablettes basses en bois et des roulettes. Pour le choix des tablettes, voir page 180.




Hauteur 92 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12204232000	F12205232000
30/30	61,8	30	F12204233000	F12205233000




Hauteur 122



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12204332000	F12205332000
30/30	61,8	30	F12204333000	F12205333000



Hauteur 152 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12204432000	F12205432000
30/30	61,8	30	F12204433000	F12205433000


BOUT DE TRAVÉE

POUR RAYONNAGE COURBE DOUBLE FACE AVEC ROULETTES & TOP LONDON EN BOIS

Bout de travée certifié FSC composée de top London en bois, des panneaux latéraux en bois, de tablettes basses en bois et des roulettes. Pour le choix des tablettes, voir page 180.




Hauteur 92 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12206232000	F12207232000
30/30	61,8	30	F12206233000	F12207233000




Hauteur 122



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12206332000	F12207332000
30/30	61,8	30	F12206333000	F12207333000



Hauteur 152 cm



Profondeur de rayonnage - cm	Largeur utile - cm	Profondeur utile - cm	Référence Peint	Référence Placage
30/30	61,8	25	F12206432000	F12207432000
30/30	61,8	30	F12206433000	F12207433000

BOUT DE TRAVÉE

TABLETTES MÉTALLIQUES



Tablette métallique sans joues mais avec butée arrière métallique pour serre-livres coulissant



Butée arrière métallique 47 mm. Joux à commander séparément.

Profondeur de rayonnage - cm

Profondeur utile - cm

Largeur utile - cm

Référence

30/30

25

61,3


S1226332

30/30

30

61,3

S1226333



Joue métallique pour tablettes métalliques avec butée arrière métallique ou plexi



* Joue universelle pour tablettes de profondeur 25 et 30 cm.

Type

Profondeur utile - cm

Référence

Gauche
Droite


25
25

S1274621
S1274622

Gauche*
Droite*

30
30

S1274631
S1274632



Présentoir inclinée métallique, 45° ou 60°



Visserie inclus.

Profondeur de rayonnage - cm

Profondeur utile - cm

Référence

30/30

30


S122643





COORDONNÉES

WE ARE LIBRARY PEOPLE®



DANEMARK

Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted

bci@bci.dk
www.bci.dk

FRANCE

BC Intérieur Sarl
6 allée Kepler
77420 Champs sur Marne

bci@bcinterieur.com
www.bcinterieur.com

BELGIQUE

SBNL - Schulz Benelux BV
Appelweg 94 C
3221 Holsbeek

info@sbnl.be
www.sbnl.be

SUÈDE

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16
226 60 Lund

eurobib@eurobib.se
www.eurobib.se

ALLEMAGNE

Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG
Hafenstraße 2
67346 Speyer

sales@schulzspeyer.de
www.schulzspeyer.de

ROYAUME-UNI

thedesignconcept Ltd.
The Old Bakery,
10 Greenless Road
Cambuslang Belgrave Street
Glasgow G72 8JJ

info@thedesignconcept.co.uk
www.thedesignconcept.co.uk

NORVÈGE

BS Eurobib AS
Alf Bjerckes Vei 20
0582 Oslo

post@bseurobib.no
www.bseurobib.no