

Comme la mécanique d'une montre, dans laquelle de nombreuses pièces intérieures assurent sa précision, l'ensemble des accessoires minutieusement étudiés et proportionnés assure à nos systèmes de rayonnage la qualité et le fonctionnement d'un aménagement pour bibliothèque. Grâce aux explications suivantes, nous voulons vous présenter nos systèmes de rayonnage avec toutes leurs caractéristiques. Ce système prépare à l'utilisation de base d'une palette d'accessoires moderne et globale, que nous avons rassemblé pour vous dans ce catalogue.

Symboles des finitions de surface et coloris d'après le nuancier Schulz.

● Coloris
Pour le métal et le bois laqué

■ Surfaces
Mélaminés et bois de placage

✱ Tissus
Pour sièges



UNIFLEX (UN)

Le système de rayonnage et de rangement classique avec cadre métallique tube carré est d'une qualité qui a fait ses preuves, avec un design intemporel. La flexibilité d'UNIFLEX est démontrée dans son utilisation quotidienne. Grâce à un vaste programme d'équipement et de multiples accessoires, ce système convient à de nombreuses utilisations et à des extensions ultérieures.



QUADRA (QU)

Semblable à Rondéa, de par son montage, bien qu'avec un cadre métallique en tube carré, le système QUADRA répond également qualitativement, fonctionnellement et par sa longévité aux exigences exceptionnelles des bibliothèques. Là aussi, au choix, deux designs différents qui mettent l'accent, entre autre, sur les fonctions de l'aménagement d'une bibliothèque moderne.



RONDEA (RO)

Discrétion et élégance font le charme de notre rayonnage RONDEA, système à tube rond. La structure filigrane permet de mettre l'architecture et les médias en évidence. Bien entendu, un vaste équipement en accessoires pour une utilisation intensive, dans tous les domaines, ainsi que deux designs différents, sont aussi disponible pour ce système.


Serre-livres suspendus

Serre-livres suspendu, modèle BS 22

A suspendre sous les tablettes métalliques, réglable au choix, en acier rond chromé avec embouts plastiques résistants, pour un déplacement facile et silencieux H 220 mm

Toutes gammes

Pour tablette porteuse 250 mm B **8002** M00 XX
Pour tablette porteuse 300 mm B **8002** N00 XX





Serre-livres suspendu, modèle BS 28

A suspendre sous les tablettes métalliques, à grands intervalles, même fabrication que modèle BS 22 par sa grande hauteur convient aux très grands livres. H 280 mm

Toutes gammes

Pour tablette porteuse 250 mm B **8002** M28 XX
Pour tablette porteuse 300 mm B **8002** N28 XX



Séparateur, modèle TS

A enfiler sur les serre-livres suspendus modèles BS 22 et BS 28, repose sur la tablette, en raison de son poids, et constitue un précieux accessoire pour maintenir documents souples, revues, bloc-notes, etc... plastique blanc. P 240 mm, H 250 mm

Toutes gammes

Pour tablette porteuse 250 mm et 300 mm B **8005** M00 XX

Serre-livres suspendu, modèle HB 22

A suspendre sous tablette en bois Multiplex Avec rails de guidage, réglage au choix En acier rond chromé H 220 mm

Référence

UNIFLEX B **8012** 000 UN
QUADRA B **8012** 000 QU
RONDEA B **8012** 000 RO



Serre-livres suspendu, modèle BSD 22 BSD 28

A suspendre sous tablette en bois Avec rails de guidage, réglage au choix En acier rond chromé

Référence H 220 mm H 280 mm

UNIFLEX B **8003** 000 UN B **8003** 028 UN
QUADRA B **8003** 000 QU B **8003** 028 QU
RONDEA B **8003** 000 RO B **8003** 028 RO



Butée de fin de rangée, modèle EP

A fixer sur tablette métallique, joue en plastique transparent à angles arrondis protégeant le livre P 217 mm, H 170 mm

Pour tablette porteuse 250 mm

Référence

UNIFLEX B **8006** 000 UN
QUADRA B **8006** 000 QU
RONDEA B **8006** 000 RO



Butées de fin de rangée

Butée de fin de rangée par barre de support, modèle B 1

A fixer dans les crémaillères du cadre à hauteur au choix. Par l'utilisation de 2 barres, sécurité absolue contre renversement des livres Acier rond zingué.

Référence

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 pièce | pour tablette porteuse 250 mm | pour tablette porteuse 300 mm |
| UNIFLEX | B 8001 M00 UN | B 8001 N00 UN |
| QUADRA | B 8001 M00 QU | B 8001 N00 QU |
| RONDEA | B 8001 M00 RO | B 8001 N00 RO |

Butée de fin de rangée en étrier, modèle DR 2


A fixer dans les tablettes métalliques Acier rond chromé H 150 mm

Référence

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | pour tablette porteuse 250 mm | pour tablette porteuse 300 mm |
| UNIFLEX | B 8007 M00 UN | B 8007 N00 UN |
| QUADRA | B 8007 M00 QU | B 8007 N00 QU |
| RONDEA | B 8007 M00 RO | B 8007 N00 RO |



Serre-livres



Serre-livres métal, modèle WB
Utilisable sur toutes les tablettes
Métal laqué blanc ou noir
L 120 mm, P 80 mm, H 130 mm

Toutes gammes **Référence**
B 8020 000 XX

Serre-livres métal, modèle WB 1, WB 2

Utilisable sur toutes les tablettes
Existe en 2 hauteurs
En métal laqué ●
L 120 mm, P 150 mm, H 175/240 mm

Toutes gammes **Référence**
Hauteur 175 mm B 8021 010 XX
Hauteur 240 mm B 8021 020 XX



Serre-livres métal, modèle WBG

Pour tablette métallique ou multiplex avec guide à droite ou à gauche, avec rabat de guidage et maintien pouvant servir de support de signalisation
en métal laqué ●
L 150 mm, P 150 mm, H 200 mm

| Toutes gammes | Référence |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Guide à droite | B 8023 00R XX |
| Guide à gauche | B 8023 00L XX |
| Avec support de signalisation, guide à droite | B 8023 10R XX |
| Avec support de signalisation, guide à gauche | B 8023 10L XX |

Support de signalisation, modèle KA/S

Pour fixation ultérieure sur le rebord des serre-livres métal, en plastique transparent, autocollant avec étiquettes blanches interchangeables
L 147 mm, P 20 mm
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Toutes gammes **Référence**
B 8044 201 XX


Étiquettes blanches en planche de 13 pièces
L 209 mm
(toutes dimensions par découpage)
B 8041 000 XX



Serre-livres métal universel, modèle WBU

Pour tablette métallique, utilisable avec guide à droite ou à gauche par simple retournement.
Avec double rabat de guidage assurant un déplacement parfait et empêchant la détérioration des livres lors de la mise en place.
Possibilité de placer une signalisation verticale et horizontale.
● En métal laqué
L 175 mm, P 182 mm, H 175 mm

sans support de signalisation **Référence**
Toutes gammes B 8024 000 XX



Accessoires pour tablette



Butée arrière, modèle BA
Pour tablette métallique à fixer sur le cadre porteur, utilisable aussi pour les tablettes débordant sur l'avant comme sécurité anti-bascule


● en métal laqué
H 24 mm



Taquet de sécurité, modèle KIS
Taquet de sécurité en matière plastique pour tablette débordante et tablette de consultation bois ou métal pour éviter le basculement (à utiliser par paire)
matière plastique noire.

| | Référence |
|------------------|------------------------------|
| Entr'axe 1000 mm | UNIFLEX B 8029 0W0 UN |
| | QUADRA B 8029 0W0 QU |
| Entr'axe 900 mm | UNIFLEX B 8029 0U0 UN |
| | QUADRA B 8029 0U0 QU |
| Entr'axe 750 mm | UNIFLEX B 8029 0S0 UN |
| | QUADRA B 8029 0S0 QU |

| 1 pièce | Référence |
|----------------|---------------|
| UNIFLEX | B 8070 000 UN |
| QUADRA | B 8070 000 QU |
| RONDEA | B 8070 000 RO |



Renfort de tablettes métalliques, modèle UZ
A fixer sous les tablettes, renfort des tablettes métalliques permettant une charge supplémentaire de 30 Kg par tablette.

● Métal laqué



| Référence | Entr'axe 1000 mm | Entr'axe 900 mm | Entr'axe 750 mm |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| UNIFLEX | B 8071 0U0 UN | B 8071 0U0 UN | B 8071 0S0 UN |
| QUADRA | B 8071 0U0 QU | B 8071 0U0 QU | B 8071 0S0 QU |
| RONDEA | B 8071 0W0 RO | B 8071 0U0 RO | B 8071 0S0 RO |

Remarque
Références des tablettes déjà équipées d'un renfort


| Tablette sans butée arrière | Référence |
|-----------------------------|-----------------|
| | B 2140 ... (..) |
| Tablette avec butée arrière | Référence |
| | B 2141 ... (..) |

(..) = UN, QU, RO



Crochet d'inclinaison de tablette bois, modèle SSTH
Par simple retournement, les tablettes bois avec butée arrière sont utilisables comme tablettes de présentation inclinée par l'adjonction de 2 crochets pour butée de fin de rangée intégrale.
Acier chromé


| 1 pièce | Référence |
|---------------|---------------|
| RONDEA | B 8009 000 RO |
| QUADRA | B 8009 000 QU |



Support métallique d'inclinaison, modèle SSTB
Par simple retournement, les tablettes normales avec butée arrière sont utilisables comme tablette de présentation inclinée par l'adjonction de 2 supports.
Acier zingué brillant


| 1 pièce pour tablette métal et bois | Référence |
|-------------------------------------|---------------|
| UNIFLEX | B 8010 000 UN |
| QUADRA | B 8010 000 QU |
| RONDEA | B 8010 000 RO |

Accessoires de montage



Fixation murale, modèle WBEF
Élément bride pour fixation de rayonnage simple, de plus de 1100 mm de hauteur, face au mur Métal zingué brillant, livré avec chevilles et vis
Distance du mur: 0 - 40 mm

| 1 pièce | Référence |
|----------------|---------------|
| UNIFLEX | B 8050 000 UN |
| QUADRA | B 8050 000 QU |
| RONDEA | B 8050 000 RO |



Pince d'assemblage, modèle VBKL
Permet de raccorder 2 rayonnages entre eux, dos à dos ou en angle 90°, très utile pour des rayonnages très hauts ou pour un alignement parfait.
Il faut 1 pièce par raccordement
Métal zingué haute brillance

| 1 pièce | Référence |
|----------------|---------------|
| UNIFLEX | B 8052 000 UN |
| QUADRA | B 8052 000 QU |



Assemblage en angle, modèle EVW
Permet de raccorder deux rayonnages entre eux en angle 90°. Il faut 2 pièces par rayonnage
Métal nickelé. Livré avec vis.

| 1 pièce | Référence |
|----------------|---------------|
| UNIFLEX | B 8051 000 UN |
| QUADRA | B 8051 000 QU |

Kit d'outils (sans photo)
Pour le montage et le démontage de tous les systèmes de rayonnage Schulz
Comprenant deux clés plates SW 10 et 3 clés pour vis 6 pans creux n° 4, 5 et 7 mm.

| Référence |
|------------------------------------|
| Toutes gammes B 8999 000 XX |

Clé pour vérin de réglage SW28 (sans photo.)
Permettant de compenser des inégalités au sol

| Référence |
|--------------------------------------|
| UNIFLEX B 8998 000 UN (SW 28) |
| QUADRA B 8998 000 QU (SW 28) |
| RONDEA B 8998 000 RO (SW 27) |



Tablettes d'angle

Tablette d'angle pour rayonnage double face, Modèle EFD

Tablette triangulaire en bois pour angle extérieur de rayonnage double face de profondeur 250 mm livré avec fixation

Bois de placage ou mélaminé 1 2

| Référence | tablette bois 45° | tablette bois 60° | tablette bois 90° |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| UNIFLEX | B 2012 M45 UN | B 2012 M60 UN | B 2012 M90 UN |
| QUADRA | B 2012 M45 QU | B 2012 M60 QU | B 2012 M90 QU |
| RONDEA | B 2012 M45 RO | B 2012 M60 RO | B 2012 M90 RO |



Tablette d'angle pour rayonnage double face, Modèle EFDR

Tablette triangulaire arrondie, en bois, pour angle extérieur de rayonnage double face de profondeur 250 mm, livré avec fixation

Bois de placage ou mélaminé. 1 2

| Référence | tablette bois 45°, arrondie | tablette bois 60°, arrondie | tablette bois 90°, arrondie |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| UNIFLEX | B 2013 M45 UN | B 2013 M60 UN | B 2013 M90 UN |
| QUADRA | B 2013 M45 QU | B 2013 M60 QU | B 2013 M90 QU |
| RONDEA | B 2013 M45 RO | B 2013 M60 RO | B 2013 M90 RO |

Tablette d'angle pour rayonnage simple face, Modèle EF

Tablette triangulaire en bois pour angle extérieur de rayonnage simple face de profondeur 250 mm livré avec fixation

1 2 Bois de placage ou mélaminé

| tablette bois 90° | Référence |
|-------------------|---------------|
| UNIFLEX | B 2010 M90 UN |
| QUADRA | B 2010 M90 QU |
| RONDEA | B 2010 M90 RO |

Tablette d'angle pour rayonnage simple face, Modèle EFR

Tablette triangulaire en bois pour angle extérieur 90° pour rayonnage simple face de profondeur 250 mm livré avec fixation

1 2 Bois de placage ou mélaminé

| tablette bois 90°, arrondie | Référence |
|-----------------------------|---------------|
| UNIFLEX | B 2011 M90 UN |
| QUADRA | B 2011 M90 QU |
| RONDEA | B 2011 M90 RO |

Tablette trapézoïdale pour rayonnage simple, Modèle EFI

Tablette bois à fixer sur les côtés du rayonnage simple face de profondeur 250 mm pour les relier entre eux, avec butée arrière

1 2 Bois de placage ou mélaminé

| tablette bois 90° | Référence |
|-------------------|---------------|
| UNIFLEX | B 2020 M00 UN |
| QUADRA | B 2020 M00 QU |
| RONDEA | B 2020 M00 RO |




Table suspendue ronde, modèle EHT/RU

Table de lecture ou support informatique, à accrocher sur les côtés du rayonnage double face de profondeur 250 mm

1 2 Plateau en bois de placage ou mélaminé, livré avec fixation,

● piètement en métal laqué

Diamètre 1000 mm, P 927 mm, H 725 mm

| Référence | pour entr'axe 1000 mm, P 793 mm |
|----------------|---------------------------------|
| UNIFLEX | B 5513 MW0 UN |
| QUADRA | B 5513 MW0 QU |
| RONDEA | B 5513 MW0 RO |

Table suspendue rectangulaire, modèle EHT/RE

Table de lecture ou support informatique à inclure dans rayonnage simple face à la place d'une tablette de profondeur 250 mm. Multiples usages possibles

1 2 Plateau en bois de placage ou mélaminé,

● livré avec fixation, piètement métal laqué

P 750 mm, H 725 mm

| Référence | pour entr'axe 1000 mm | pour entr'axe 900 mm | pour entr'axe 750 mm |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| UNIFLEX | B 5510 MW0 UN | B 5510 MU0 UN | B 5510 MS0 UN |
| QUADRA | B 5510 MW0 QU | B 5510 MU0 QU | B 5510 MS0 QU |
| RONDEA | B 5510 MW0 RO | B 5510 MU0 RO | B 5510 MS0 RO |



Table suspendue pentagonale, modèle EHT/FE

Table à 5 côtés à implanter dans rayonnage simple face à la place d'une tablette de profondeur 250 mm idéale pour espace disposant de peu de place.

1 2 Plateau en bois de placage ou mélaminé,

● livré avec fixation, piètement en métal laqué

H 725 mm

| Référence | pour entr'axe 1000 mm, P 793 mm | pour entr'axe 900 mm, P 743 mm | pour entr'axe 750 mm, P 668 mm |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| UNIFLEX | B 5513 MW0 UN | B 5513 MU0 UN | B 5513 MS0 UN |
| QUADRA | B 5513 MW0 QU | B 5513 MU0 QU | B 5513 MS0 QU |
| RONDEA | B 5513 MW0 RO | B 5513 MU0 RO | B 5513 MS0 RO |



Tables suspendues

Table suspendue en forme de goutte, modèle EHT/TR

Table de lecture en forme de goutte pour la lecture ou pour écran informatique à accrocher dans rayonnage double face de profondeur 250 mm disposé en angle 90°.

Permet un emplacement de travail agréable.

Plateau en bois de placage ou mélaminé, 1 2

livré avec fixation

Piètement en métal laqué ●

Diamètre 1040 mm, H 725 mm

| Référence | |
|----------------|---------------|
| UNIFLEX | B 5500 M00 UN |
| QUADRA | B 5500 M00 QU |
| RONDEA | B 5500 M00 RO |



Armoire basse

Commode à médias audio-visuels, modèle MS

Commode avec 4 tiroirs à ouverture totale. Les séparations sont variables, ce qui donne la possibilité de ranger également d'autres médias.

A installer contre un mur, ou à intégrer dans un rayonnage avec un entre-axes de 900 mm

Serrure et blocage des tiroirs (bloque l'ouverture de plusieurs tiroirs en même temps, pour éviter que le meuble tombe) sur demande.

1 2 3 Corps plaqué bois/mélaminé
L 865 mm, P 600 mm, H 870 mm

Référence

B 3495 4U0 (..) avec serrure et avec blocage (v. photo)

B 3495 4U1 (..) sans serrure, avec blocage


B 3495 4U2 (..) sans serrure, sans blocage
(à fixer au mur)

(..) = UN, QU, RO



Options pour tiroirs

4 séparations mobiles pour une répartition variable, Revêtement caoutchouc strillé amovible, 2 tiges en inox, pour 200 CD avec pochettes standards ou 1000 CD avec pochettes de protection, ou 90 DVD. Séparation métal laqué argenté. H 80 mm



Référence

B 3516 0U0 (..) 1 kit pour 1 tiroir

B 3517 000 (..) 1 séparation supplémentaire

(..) = UN, QU, RO



Armoire basse avec portes battantes, modèle USS

Armoire basse en bois à portes battantes avec serrure, équipée d'une tablette intermédiaire

Bois de placage ou mélaminé 1 2 3

H 870 mm

Référence

P 400 mm

Pour entr'axe 1000 mm, L 965 mm, B 3503 4W0 (..) B 3504 4W0 (..)

1 pièce supplémentaire pour tablette B 3503 0W0 (..) B 3504 0W0 (..)

Pour entr'axe 900 mm, L 865 mm, B 3503 4U0 (..) B 3504 4U0 (..)

1 pièce supplémentaire pour tablette B 3503 0U0 (..) B 3504 0U0 (..)

(..) = UN, QU, RO



Armoire basse avec portes coulissantes, modèle STS

Fermant à clé, équipé d'une tablette intermédiaire

Bois de placage ou mélaminé 1 2 3

H 870 mm

Référence

P 400 mm

Pour entr'axe 1000 mm, L 965 mm, B 3501 4W0 (..) B 3502 4W0 (..)

1 pièce supplémentaire pour tablette B 3501 0W0 (..) B 3502 0W0 (..)

Pour entr'axe 900 mm, L 865 mm, B 3501 4U0 (..) B 3502 4U0 (..)

1 pièce supplémentaire pour tablette B 3501 0U0 (..) B 3502 0U0 (..)

(..) = UN, QU, RO

Tablette télescopique ou de lecture



Tablette de lecture et de présentation demi-lune, modèle ALL

Tablette bois à intégrer dans un rayonnage d'entr'axe de 500 mm (en largeur) et de profondeur 250 mm, livré avec fixation et système anti-basculant

bois de placage ou mélaminé 1 2
Entr'axe 500 mm, P 480 mm

Référence

UNIFLEX B 2729 MR0 UN

QUADRA B 2729 MR0 QU

RONDEA B 2729 MR0 RO



Tablette latérale de lecture et de présentation demi-lune, modèle ALS

Tablette bois à fixer sur les côtés de rayonnage double face de profondeur 530 mm, livrée avec fixation et système anti-basculant

bois de placage ou mélaminé 1 2
L 525 mm, P 500 mm

Référence

UNIFLEX B 2033 M00 UN

QUADRA B 2033 M00 QU

RONDEA B 2033 M00 RO



Tablette relevable, Modèle FK

A fixer sur les côtés de rayonnage double face, en tablette de consultation ou de présentation, Relevable, livrée avec fixation

En métal laqué ●
L 520 mm, P 300 mm

Référence

A fixer sur panneau d'habillage en bois

UNIFLEX B 2041 000 UN

QUADRA B 2041 000 QU

A fixer sur rayonnage métallique P 530 mm

UNIFLEX B 2031 0M0 UN

QUADRA B 2031 0M0 QU

A fixer sur rayonnage métallique P 630 mm

UNIFLEX B 2031 0N0 UN

QUADRA B 2031 0N0 QU



Tablette coulissante, modèle FAZ

Sur châssis télescopique, à monter sous une tablette en bois ou métallique d'entr'axe 750 mm, L 600 mm, livrée avec fixation et système anti-basculant
Métal laqué ●

Référence

en bois

Référence

en métal

Pour tablette-support

Coulissant P 245 mm, entièrement escamotable

Pour tablette-support P 250 mm B 2006 M00 (..)

Pour tablette-support P 300 mm B 2006 N00 (..) B 2000 M00 (..)

B 2000 N00 (..)

Coulissant P 295 mm, bord avant débordant de 50 mm

permettant d'être mieux localisée.

Pour tablette-support P 250 mm B 2007 M00 (..)

Pour tablette-support P 300 mm B 2007 N00 (..) B 2001 M00 (..)

B 2001 N00 (..)

(..) = UN, QU, RO





Banc bac, modèle SIK

Bac en hêtre multiplex, sur roulettes, permettant le stockage de livres et albums, avec un dessus coulissant, équipé de 2 coussins permettant une consultation assise. Se glisse sous un rayonnage P 570 mm, H 275 mm

| Référence | pour entr'axe 1000 mm | pour entr'axe 900 mm | pour entr'axe 750 mm |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| UNIFLEX | B 8420 0W0 UN | B 8420 0U0 UN | B 8420 0S0 UN |
| QUADRA | B 8420 0W0 QU | B 8420 0U0 QU | B 8420 0S0 QU |
| RONDEA | B 8420 0W0 RO | B 8420 0U0 RO | B 8420 0S0 RO |

Grille de présentation droite

Modèle GISE

A fixer sur le côté d'un rayonnage double face de profondeur 250 mm, permet l'utilisation de différents accessoires ainsi qu'un panneau de signalisation supérieur en bois. Fil d'acier chromé, livré avec fixation. L 490 mm, H 1750 mm

Avec 4 pinces de fixation

| Référence |
|----------------------|
| RONDEA B 8200 000 RO |

Avec 2 pinces de fixation

| Référence |
|----------------|
| B 8200 000 (.) |

(.) = UN, QU

Grille de présentation en angle,


Modèle GISE/W

Idem au modèle GISE mais en angle, à fixer sur rayonnage tube rond L 490 mm, P 522 mm, H 1750 mm

Avec 4 pinces de fixation et 2 raccords double

| Référence |
|----------------------|
| RONDEA B 8201 000 RO |

Côtés fonctionnels



Côtés fonctionnels, modèle FS1

A fixer en fin de rayonnage ou au mur. Les côtés fonctionnels peuvent être combinés avec différents accessoires de présentation ou de signalisation. Idéal pour présenter des nouveautés ou des références à des manifestations. La signalisation peut être appliquée directement sur le côté ou sur un panneau de signalisation. Livré avec fixation. Bois de placage ou mélaminé. 1 2 3

| Côté fonctionnel | à fixer au mur | pour UNIFLEX, QUADRA |
|--------------------|----------------|------------------------------|
| | L 528 mm | L 528 mm (habillage latéral) |
| Pour haut. de ray. | Référence | Référence |
| H 1100 mm | B 8250 GM0 XX | B 8250 GM0 UN,QU |
| H 1500 mm | B 8250 CM0 XX | B 8250 CM0 UN,QU |
| H 1750 mm | B 8250 AM0 XX | B 8250 AM0 UN,QU |
| H 2050 mm | B 8250 DM0 XX | B 8250 DM0 UN,QU |
| H 2250 mm | B 8250 EM0 XX | B 8250 EM0 UN,QU |

Pour tablette profondeur: 300 mm = N (B 640/628 mm) le M du numéro de référence sera remplacé par N

Tableau de signalisation, modèle BT 1

Pour une information et une accentuation colorée. Bois de placage ou mélaminé, livré avec fixation 1 2 3. Service de signalisation Schulz sur demande

Référence B 8260 0M0 XX Toutes gammes

Pour tablette profondeur: 300 mm = N (B 589 mm) le M du numéro de référence sera remplacé par N.

Tablette de présentation, modèle PT1

Pour déposer des médias et mettre un accent coloré. Métal laqué L 489 mm, H 255 mm

Référence B 8261 0M0 XX Toutes gammes

Pour tablette profondeur: 300 mm = N (B 589 mm) le M du numéro de référence sera remplacé par N.

Tringle pour dépliants, modèle FL1

Pour la classification de dépliants avec façade acrylique, H 120 mm et 3 séparations amovibles. Largeur 115 mm, Bois de placage / mélaminé 1 2 3 L 489 mm, H 140 mm

Référence B 8262 0M0 XX Toutes gammes

Pour tablette profondeur: 300 mm = N (B 589 mm) le M du numéro de référence sera remplacé par N.

Support de signalisation, Modèle BSGI (v. photo à g.)

En hêtre multiplex, en forme de losange, se fixe sur les grilles GISE L 400 mm, H 284 mm

Référence B 8202 000 (.)

(.) = UN, QU, RO



Support à livres, Modèle ZFVH
Support en fil chromé à accrocher sur les grilles ou côtés des rayonnages. Pour revues et livres
L 90 mm, H 200 mm, P 50 mm,

Référence
Toutes gammes B 8211 000 XX



Présentoir à livres, Modèle BAH 5
Présentoir à livres en fil chromé pour format A5, prévu pour être suspendu à une grille, un côté de rayonnage (avec barre B1) ou posé sur une tablette

Référence
Toutes gammes B 8210 000 XX



Barre de support, Modèle B 1
Sert de support sur les côtés des rayonnages pour les différents accessoires. Se fixe dans les crémaillères des rayonnages sur toute la hauteur. Acier rond zingué brillant

Référence
1 pièce pour profondeur 250 mm
UNIFLEX B 8001 M00 UN
QUADRA B 8001 M00 QU
RONDEA B 8001 M00 RO



Pour tablette profondeur: 300 mm = N
le M du numéro de référence sera remplacé par N.

Présentoir à livres

Présentoir à livres incliné 60°, Modèle SAB 60
Pour présentation de livres, BD, revue, à accrocher en bout de rayonnage double face ou sur les grilles
● Métal laqué, livré avec fixation.
L 469 mm, P 290 mm

Référence
UNIFLEX B 8222 0M0 UN
QUADRA B 8222 0M0 QU
RONDEA B 8222 0M0 RO
GRILLE PRÉSENTATION B 8222 0M0 GI



Tablette horizontale, Modèle STFB
A suspendre sur les grilles de présentation ou en bout de rayonnage double face (v. Photo 1) avec support CD B 8500 003 XX (v. p. 27) pour 42 CD (v. photo 2),
● en métal laqué, livré avec fixation
L 469 mm, P 250 mm, H 120 mm

Référence
UNIFLEX B 8221 0M0 UN
QUADRA B 8221 0M0 QU
RONDEA B 8221 0M0 RO
GRILLE PRÉSENTATION B 8221 0M0 GI



Bac à BD et cartes géographiques, modèle CTR
A visser sur étagère avec tablette porteuse de 250 et 300 mm. Permet de trouver facilement le média choisi grâce à une présentation frontale. Disposition variable grâce à des séparateurs intérieurs mobiles. Peut être aussi utilisé pour stocker des CD ou des DVD.,
● 1 2 Caisson métal laqué, côtés bois de placage / mélaminé
Livré avec fond caoutchouc et séparations
P 376 mm, H 200 mm

Référence
pour entr'axe 1000 mm
3 séparateurs pour env. 136 BD B 8602 MW0 (. .)
pour entr'axe 1000 mm
5 séparateurs pour env. 162 cartes géographiques B 8602 MW1 (. .)
pour entr'axe 900 mm
2 séparateurs pour env. 102 BD B 8602 MU0 (. .)
pour entr'axe 900 mm
4 séparateurs pour env. 135 cartes géographiques B 8602 MU1 (. .)
(. .) = UN, QU, RO



1 paquet de séparateurs supplémentaires

Référence
B 8603 000 (. .)
(. .) = UN, QU, RO

Présentoir à livres



Bac à livres ou BD, modèle BT 2
Avec fond incliné vers l'intérieur permettant la présentation des livres ou BD de face, ou stockage d'appoint sur tranche à accrocher sur les grilles d'exposition ou sur les côtés d'un rayonnage double face en hêtre multiplex, livré avec fixations.
L 480 mm, P 260 mm, H 205 mm
Dim. utiles L 450 mm, P 200 mm

Référence
UNIFLEX B 8216 2W0 UN
QUADRA B 8216 2W0 QU
RONDEA B 8216 2W0 RO
GRILLE de PRES. B 8216 2W0 GI




Bac pour livres de poche, modèle TBT 2
A accrocher sur les grilles d'exposition ou sur les côtés d'un rayonnage double face en hêtre multiplex, livré avec fixations
L 480 mm, P 183 mm, H 150 mm
Dim. Utiles L 450 mm, P 150 mm

Référence
UNIFLEX B 8215 2W0 UN
QUADRA B 8215 2W0 QU
RONDEA B 8215 2W0 RO
GRILLE de PRES. B 8215 2W0 GI



Présentoir pour CD ou livres de poche, modèle CDH
A fixer dans les habillages en tôles perforée RG 5/25, fil d'acier zingué brillant, largeur variable épaisseur jusqu'à 25 mm, H 60 mm
La photo montre 2 paires.

Référence
Toutes gammes B 8209 000 XX 1 Paire



Tablette présentoir, modèle BRF

Prévue pour rayonnage P 250 mm pour présentation de revues, brochures et prospectus en Plexiglas transparent façade avant H 160 mm avec support pour fixation
P 232 mm, H 220 mm

| Référence | pour entr'axe 1000 mm | pour entr'axe 900 mm | pour entr'axe 750 mm |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| UNIFLEX | B 2050 0W0 UN | B 2050 0U0 UN | B 2050 0S0 UN |
| QUADRA | B 2050 0W0 QU | B 2050 0U0 QU | B 2050 0S0 QU |
| RONDEA | B 2050 0W0 RO | B 2050 0U0 RO | B 2050 0S0 RO |



Présentoir, modèle ZF/EIN

Présentoir plexi venant se poser sur tablette de présentation avec rebord avant 60 mm permettant d'intercaler des pages de garde et d'identifier l'emplacement des documents.
P 296 mm, H 60 mm

| Référence | pour entr'axe 1000 mm | pour entr'axe 900 mm | pour entr'axe 750 mm |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Toutes gammes | B 8321 NW0 XX | B 8321 NU0 XX | B 8321 NS0 XX |



Feuille plastique transparente, modèle ZFF

Feuille transparente antireflet 955 x 295 mm à poser sur la tablette pour le maintien des fantômes de revues (par découpage, à toutes dim.)
Entr'axe 1000 mm, P 295 mm

| Référence | pour entr'axe 1000 mm |
|----------------------|-----------------------|
| Toutes gammes | B 8322 0W0 XX |

Présentation de documents souples

Rabat continu pour périodiques, modèle DZK

Donne la possibilité de présenter 3 titres actuels derrière on peut ranger les exemplaires précédents couchés, la pile couchée donne la possibilité de lire le titre du quotidien sur le flanc à l'avant. Une mécanique à levier permet une utilisation facile et retient le rabat ouvert. Possibilité d'équiper les rayonnages d'entr'axe 1000 mm et de prof. 250 mm Pour éviter que les journaux ne glissent vers l'arrière nous vous conseillons d'utiliser une tablette équipée de butée arrière. Les rayonnages de hauteur 2250 mm peuvent être équipés avec max. 6 rabats. Hauteur d'empilage pour format DIN A4: 160 mm.
● Rabat et côtés: métal laqué
L 961 mm, H 340 mm, livré sans tablette

| Entr'axe 1000 mm | Référence |
|------------------|---------------|
| UNIFLEX | B 8315 MW0 UN |
| QUADRA | B 8315 MW0 QU |



Présentoir universel, modèle UEKB

Présentoir universel en fil rond chromé offrant 3 possibilités d'utilisation: incliné (v. photo 1), couché (v. photo 2) et debout (v. photo 3).
A accrocher sur grille de présentation ou en bout de rayonnage double face
L 435 mm, P 120/40 mm, H 273 mm

| | Référence |
|------------------------|---------------|
| UNIFLEX | B 8212 000 UN |
| QUADRA | B 8212 000 QU |
| RONDEA | B 8212 000 RO |
| GRILLE DE PRÉS. | B 8212 000 GI |



1



2



3



Support journaux, modèle ZHK

Pour journaux et revues, à accrocher sur les grilles d'exposition ou sur les côtés d'un rayonnage double face (avec 2 barres B1) Plexiglas transparent, livré avec fixations
L 350 mm, H 260 mm

| | Référence |
|------------------------|---------------|
| UNIFLEX | B 8219 000 UN |
| QUADRA | B 8219 000 QU |
| RONDEA | B 8219 000 RO |
| GRILLE DE PRÉS. | B 8219 000 GI |

Présentoir à livres incliné à 60°, modèle SAB 60

Pour présenter des livres, BD, revues. S'accroche sur les grilles d'exposition ou sur les côtés des rayonnages double face
● Métal laqué, livré avec fixations
L 469 mm, P 290 mm

| | Référence |
|------------------------|---------------|
| UNIFLEX | B 8222 0M0 UN |
| QUADRA | B 8222 0M0 QU |
| RONDEA | B 8222 0M0 RO |
| GRILLE DE PRÉS. | B 8222 0M0 GI |




Support plastique pour revues, Modèle ZESA

Boîtier support en plastique pour tous documents souples avec rabat avant permettant la signalisation
Plastique gris clair.
L 80 mm, P 230 mm, H 325 mm

| | Référence |
|------------------------|------------------------|
| GRILLE DE PRÉS. | B 8313 000 XX 1 pièce. |





Bac à multimédias escalier, 2 marches



Bac à multimédias escalier, 3 marches

Bac à médias escalier, additionnable, modèle MMT

Solution flexible pour ranger, en économisant de la place, bon nombre de CD, CD-ROM, ou DVD sur des tablettes de prof. 250 mm. On peut suspendre les escaliers seul, par 2 ou par 3 en dépassant à l'avant du rayonnage. La légère inclinaison permet le coup d'œil idéal pour le choix du média. Ce système peut être un complément idéal pour les différents bacs à médias si on les suspend seul ou par 2.

Bac métal laqué. Livré avec fixations
P 110 mm, hauteur du chant avant 50 mm

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| En présentation frontale | Entr'axe 1000 mm pour env. 60 CD | Entr'axe 900 mm pour env. 60 CD |
| Référence | B 8510 MW0 (. .) 1 pièce. | B 8510 MU0 (. .) 1 pièce. |

| | | |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Fond antidérapant pour bac multimédias | | |
| Référence. | B 8511 MW0 (. .) | B 8511 MU0 (. .) |
| | (. .) = UN, QU, RO | |

Bac à multimédias, modèle MMK

Les CD, CD-ROM, DVD ou les cassettes vidéo peuvent être présentés de face ou sur le flanc. La légère inclinaison permet le coup d'œil idéal pour le choix du média ou la lecture de son titre. C'est aussi le complément idéal pour le bac sur châssis télescopique ou le bac à médias lorsque les médias sont plus haut.

A accrocher sur le rayonnage
● Caisson métal laqué, livré avec fixations
P 165 mm, Hauteur 140 mm

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Pour prof. de tablette 250 mm | Entr'axe 1000 mm pour env. 90 CD | Entr'axe 900 mm pour env. 90 CD |
| Présentation de face | pour env. 95 CD | pour env. 85 CD |
| Présentation de côté | | |

Référence B 2080 MW0 (. .) B 2080 MU0 (. .)

(. .) = UN, QU, RO



Présentation de médias numériques

Présentoir à CD ou livre de poche, modèle CDH

A fixer dans les habillages en tôle perforée RG 5/25
Fil d'acier zingué brillant, largeur variable
Épaisseur jusqu'à 25 mm, H 60 mm

Toutes gammes **Référence** B 8209 000 XX



Bac de présentation, modèle TRK 2

Avec 5 séparateurs fond antidérapant, capacité 80 cassettes audio ou avec 3 séparateurs pour 60 CD. A accrocher sur les grilles d'exposition ou sur les côtés d'un rayonnage double face en bois multiplex. L 480 mm, P 285 mm, H 136 mm

| | |
|------------------------|---------------|
| UNIFLEX | B 8213 2W0 UN |
| QUADRA | B 8213 2W0 QU |
| RONDEA | B 8213 2W0 RO |
| GRILLE DE PRÉS. | B 8213 2W0 GI |

Tablette horizontale, modèle STFB

double face pour présentation de livres avec supports CD B 8500 003 XX ou B 8501 003 XX pour 42 CD, en métal laqué, ● livré avec fixations L 469 mm, P 250 mm, H 120 mm Livré sans support CD

| | |
|------------------------|---------------|
| UNIFLEX | B 8221 0M0 UN |
| QUADRA | B 8221 0M0 QU |
| RONDEA | B 8221 0M0 RO |
| GRILLE DE PRÉS. | B 8221 0M0 GI |

Support CD, modèle CDA

A poser sur tablettes métalliques ou bois de prof. 250 mm. Permet la consultation des CD stockés En position frontale avec leurs boîtiers. Pour 2 ou 3 largeurs, en fil d'acier chromé L 464/311 mm, P 262 mm, H 40 mm

Pour aménager complètement une tablette il faut :

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| pour une entr'axe 1000 mm: | 2 éléments de 3 rangées |
| pour une entr'axe 900 mm: | 1 élément de 3 rangées +, 1 élément de 2 rangées |
| pour une entr'axe 750 mm: | 2 éléments de 2 rangées |
| pour une entr'axe 500 mm: | 1 élément de 3 rangées |

Toutes gammes Référence

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Avec 3 rangées pour 42 CD Boîtier standard épais. 10,5 mm | B 8500 003 XX |
| Avec 2 rangées pour 28 CD Boîtier standard épais. 10,5 mm | B 8500 002 XX |
| Avec 3 rangées pour 30 CD Boîtier sécurité épais. 18,5 mm | B 8501 003 XX |
| Avec 2 rangées pour 20 CD Boîtier sécurité épais. 18,5 mm | B 8501 002 XX |



Bac à thèmes, modèle TW 1

Pour classer différents médias – CD, CD-ROM, DVD ou livres - par thème. A placer au choix sur une tablette ou sur une table. Caisson métal laqué, avec pastilles antidérapantes. ● L 150 mm, P 220 mm, H 120 mm

| | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Toutes gammes | Référence B 8505 000 XX | pour env. 20 CD/DVD |
| Toutes gammes | B 8506 000 XX | fond antidérapant pour bac à thème |





Eclairage horizontal, modèle HL 1

A accrocher sur le cadre des rayonnages simple et double face. Possible de le fixer sur des traverses sans bras au milieu. Pour cacher les câbles, il y a en bout de rangée des montants spéciaux (1 dans les rayonnages simples et 2 dans les rayonnages doubles) pour éclairage UNIFLEX. Pour interrupteur centralisé. Dépassement env. 300 mm à l'avant, métal laqué. Avec connexion T8 et EVG. Pas compatible avec des portes.

1 éclairage horizontal de base avec 2 bras support
2 parois latérales,
Prise électrique avec câble 1,5 m noir

| Référence | Référence | Référence |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Entr'axe 1000 mm B 8730 1WG UN | Entr'axe 900 mm B 8730 1UG UN | Entr'axe 750 mm B 8730 1SG UN |

1 éclairage horizontal supplémentaire avec 1 bras support

| Référence | Référence | Référence |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Entr'axe 1000 mm B 8730 1WA UN | Entr'axe 900 mm B 8730 1UA UN | Entr'axe 750 mm B 8730 1SA UN |



Lampe halogène pour rayonnage, modèle HRL 2

Peut éclairer le contenu du rayonnage ou le mettre en valeur. Pour rayonnages simple et double face, à accrocher sur montant spécial pour éclairage UNIFLEX qui permet de cacher les câbles à partir du sol. Lampe halogène avec réflecteur et avec ampoule 50 W en 230 V et câble amené jusque dans le socle. Pour interrupteur centralisé. Dépassement env. 300 mm à l'avant, métal laqué. Pas compatible avec des portes.

| Référence | Référence |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| UNIFLEX B 8700 000 UN | 1 lampe halogène pour cadre spécial UNIFLEX |

Les fils électriques sont cachés dans les socles

Câble de branchement avec prise livré avec prise qui sera cachée dans le socle. Il en faut 1 par rangée de rayonnage

| Référence | Référence |
|-----------------------|----------------|
| UNIFLEX B 8701 000 UN | 1 mètre, noir |
| UNIFLEX B 8701 003 UN | 3 mètres, noir |

Câble de raccordement. Pour rayonnage simple et double face, livré avec prise qui sera cachée dans le socle.

| Référence | Référence |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIFLEX B 8702 000 UN | Longueur unitaire pour entr'axe 1000 mm, noir, il en faut 1 par rangée de rayonnage |

Eclairage pour rayonnage

Eclairage vertical, modèle T 5

A monter au cadre standard du rayonnage simple ou double face. Eclairage avec 2 tubes néon 21 W, Longueur 912 mm, transformateur électronique (EVG) et diffuseur en tôle perforée. Pour un éclairage optimal, il existe des lampes pour le milieu de rayonnage ou pour les extrémités. Interrupteur centralisé ou individuel. Dépassement env. 65 mm à l'avant. Métal laqué. Pas compatible avec des portes ni avec des accessoires qui dépassent du rayonnage comme les casiers box, les bacs à multimédias télescopiques ...

| Référence | Référence | Référence |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 lampe extérieure côté gauche | 1 lampe milieu | 1 lampe extérieure côté droit |
| Pour haut. de ray. 2050 mm B 8722 D0L UN | B 8722 D0M UN | B 8722 D0R UN |
| Pour haut. de ray. 2250 mm B 8722 E0L UN | B 8722 E0M UN | B 8722 E0R UN |

Autres hauteurs possible sur demande

Les fils électriques sont cachés dans les socles

Pour rayonnage double face il faut 2 câbles
Pour rayonnage simple face et pour rayonnage supplémentaire il faut 1 câble

| Référence | Référence |
|---------------|----------------------------------|
| B 8723 000 XX | 1 câble de raccordement et prise |

Pour éclairer où il y en a besoin, et pour garder la flexibilité souhaitée par rapport à la situation des rayonnages, UNIFLEX propose plusieurs possibilités d'éclairage. Le choix s'étend des très efficaces spots halogènes, en passant par des rampes d'éclairage horizontales. Pour couvrir les descentes de câbles nous vous proposons nos montants spécialement aménagés pour l'éclairage UNIFLEX.





Signalisation de sections

Support de signalisation, modèle L 3
 Pour tablettes supérieures métalliques ou bois
 (prévu avec rainurage) profilé plastique
 transparent, antireflet, livré avec
 étiquette blanche. H 50 mm
 Service de signalisation **Schulz** sur demande



| | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Référence | Pour entr'axe 1000 mm | Pour entr'axe 900 mm | Pour entr'axe 750 mm | Pour entr'axe 500 mm |
| UNIFLEX | B 8038 0W0 UN | B 8038 0U0 UN | B 8038 0S0 UN | B 8038 0R0 UN |

1000 mm (par découpage, à toutes dimensions)
Référence B 8039 0W0 UN Carton blanc seul L

Signalisations latérales



Panneau de signalisation triangulaire, modèle DRE
 Signalisation supérieure triangulaire latérale, à fixer
 sur la traverse haute du rayonnage simple ou
 double face à partir d'une hauteur de 2200 mm.
 Exécution L3 PVC transparent,
 avec carton blanc, antireflet 50 mm.
 Attache métal laqué ●
 Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence
 Pour tablette simple face prof. 250 mm
UNIFLEX B 8087 ME0 UN
 Pour tablette simple face prof. 300 mm
UNIFLEX B 8087 NE0 UN
 Pour tablette double face prof. 250 mm
UNIFLEX B 8087 MD0 UN

Référence
 Pour tablette double face prof. 300 mm
UNIFLEX B 8087 ND0 UN
 Étiquette blanche supplémentaire pour
 tablette de prof. 250 mm
UNIFLEX B 8088 OM0 UN
 Étiquette blanche supplémentaire pour
 tablette de prof. 300 mm
UNIFLEX B 8088 ON0 UN



Panneau de signalisation, modèle K 3
 Signalisation supérieure latérale en plastique
 transparent avec étiquette blanche, se fixe sur
 rayonnage montant haut. H 50 mm
 Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence
 1 pièce pour tablette 250 mm
UNIFLEX B 8085 M00 UN
 1 pièce pour tablette 300 mm
UNIFLEX B 8085 N00 UN

Référence
 Étiquette blanche supplémentaire pour
 tablette de prof. 250 mm
UNIFLEX B 8086 M00 UN
 Étiquette blanche supplémentaire pour
 tablette de prof. 300 mm
UNIFLEX B 8086 N00 UN

Drapeau de signalisation



Drapeau de signalisation, modèle FA 3
A accrocher sur le pilier extérieur du cadre.
● Métal laqué
L 120 mm, H 120 mm
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence

Avec protection plastique et carton blanc
UNIFLEX B 8095 00K UN
QUADRA B 8095 00K QU

Sans protection plastique Avec lettres autocollantes
UNIFLEX B 8095 000 UN
QUADRA B 8095 000 QU

A visser sur la paroi latérale Avec protection plastique et carton blanc
UNIFLEX B 8096 00K UN
QUADRA B 8096 00K

A visser sur la paroi latérale Sans protection plastique Avec lettres autocollantes
UNIFLEX B 8096 000 UN
QUADRA B 8096 000 QU



Drapeau de signalisation, modèle A 5
A accrocher sur le pilier extérieur du cadre
● Métal laqué. L 210 mm, H 148 mm
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence

Avec protection plastique et carton blanc
UNIFLEX B 8082 A5K UN
QUADRA B 8082 A5K QU

Sans protection plastique Avec lettres autocollantes
UNIFLEX B 8082 A50 UN
QUADRA B 8082 A50 QU

A visser sur la paroi latérale Avec protection plastique et carton blanc
UNIFLEX B 8083 A5K UN
QUADRA B 8083 A5K QU

A visser sur la paroi latérale Sans protection plastique Avec lettres autocollantes
UNIFLEX B 8083 A50 UN
QUADRA B 8083 A50 QU



Tringle métallique, modèle BSHT
A enfiler dans le pilier, pour fixation de 1, 2 ou 3 drapeaux BSFM
Métal zingué brillant. H 350 mm

Référence

UNIFLEX B 8098 000 UN
QUADRA B 8098 000 QU
RONDEA B 8098 000 RO


Drapeau de signalisation métallique, Modèle BSFM

● métallique L 400 mm, H 90 mm avec bague de serrage
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence

UNIFLEX B 8097 000 UN
QUADRA B 8097 000 QU
RONDEA B 8097 000 RO

QU



Drapeau de signalisation métallique, modèle BSFS
A enfiler dans le pilier, au choix pivotant ou non
● Métal laqué Hauteur 300 mm. Drapeau 400 mm Hauteur minimum 80 mm.
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence

UNIFLEX B 8099 000 UN
QUADRA B 8099 000 QU
RONDEA B 8099 000 RO

Tableaux de signalisation

Pupitre pivotant, modèle WTH
Présentoir avec feuillets pivotants pour fixation sur le côté du rayonnage, couleur noire, pour max. 21 feuillets format A4

Référence

A fixer sur rayonnage double face
UNIFLEX B 8090 000 UN
QUADRA B 8090 000 QU

A fixer sur paroi latérale ou au mur
UNIFLEX B 8091 000 UN
QUADRA B 8091 000 QU

5 feuillets transparents doubles face, format A4, livré avec étiquette de signalisation double face et barre de fixation
UNIFLEX B 8092 000 UN
QUADRA B 8092 000 QU



Tableaux de signalisation




Tableau de signalisation recouvert de verre acrylique, modèle BTP

A accrocher sur le côté du rayonnage double ou simple face. Pour format A4, recouvert de verre acrylique 6 mm d'épais. Dos métal laqué blanc, livré avec matériel de fixation.
L 212 mm, H 301 mm
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence

1 pièce par rayonnage simple ou double face avec tablette 250 mm (v. photo 1)
UNIFLEX B 8080 M40 UN
QUADRA B 8080 M40 QU
RONDEA B 8080 M40 RO

1 pièce par rayonnage simple ou double face avec tablette 300 mm
UNIFLEX B 8080 N40 UN
QUADRA B 8080 N40 QU
RONDEA B 8080 N40 RO

1 pièce pour fixation au milieu d'un rayonnage double face (v. photo 2)
UNIFLEX B 8080 044 UN
QUADRA B 8080 044 QU
RONDEA B 8080 044 RO

1 pièce pour fixation sur panneau d'habillage tôle perforée perforation ronde RG 5/25 (v. photo 3)
UNIFLEX B 8080 043 UN
QUADRA B 8080 043 QU
RONDEA B 8080 043

1 pièce pour fixation sur panneau d'habillage tôle perforée, perforation carrée QG 10/62,5
UNIFLEX B 8080 048 UN
QUADRA B 8080 048 QU
RONDEA B 8080 048 RO

1 pièce pour panneau d'habillage en bois (v. photo 4)
UNIFLEX B 8080 042 UN
QUADRA B 8080 042 QU
RONDEA B 8080 042 RO



Tableau de signalisation recouvert de plastique, Modèle BTF

A accrocher sur le côté d'un rayonnage simple ou double face, même description que le modèle BTP sauf recouvert de plastique transparent, livré avec 2 pinces
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence

1 pièce par rayonnage simple ou double face avec tablette 250 mm
UNIFLEX B 8081 M40

1 pièce par rayonnage simple ou double face avec tablette 300 mm
UNIFLEX B 8081 N40 UN

1 pièce pour fixation au milieu d'un rayonnage double face
UNIFLEX B 8081 044 UN

1 pièce pour fixation sur panneau d'habillage tôle perforée perforation ronde RG 5/25
UNIFLEX B 8081 043 UN

1 pièce pour fixation sur panneau d'habillage tôle perforée, perforation carrée QG 10/62,5
UNIFLEX B 8081 048 UN

1 pièce pour panneau d'habillage en bois
UNIFLEX B 8081 042 UN



2



3




4

Signalisation de tablettes



Porte-étiquette en plastique, modèle AKS 2
A fixer sur tablette métal ou bois, équipé d'une rainure inférieure, livré avec étiquettes blanches interchangeables, plastique transparent antireflet L 210/105 mm, H 21 mm
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence
Porte-étiquette L 210 mm
Toutes gammes B 8040 000 XX
Planche de 13 étiquettes prédécoupées L 209 mm
Toutes gammes B 8041 000 XX
Porte-étiquette L 105 mm
Toutes gammes B 8040 200 XX
Planche de 13 étiquettes prédécoupées L 104 mm
Toutes gammes B 8041 200 XX




Support de signalisation, modèle KA/S
support autocollant en PVC, transparent avec étiquettes blanches à coller sur le chant des tablettes L 147/200 mm, H 20 mm
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence
Support L 200 mm
Toutes gammes B 8044 200 XX
Support L 147 mm
Toutes gammes B 8044 201 XX
Planche de 13 étiquettes prédécoupées L 209 mm (par découpage, à toutes dimensions)
Toutes gammes B 8041 000 XX



Support de signalisation aimanté, modèle KA/M
Support aimanté transparent sur l'avant avec étiquettes blanches. A fixer sur le chant des tablettes métal L 210 mm, H 20 mm
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence
Toutes gammes B 8045 000 XX
Planche de 13 étiquettes prédécoupées L 209 mm (par découpage, à toutes dimensions)
Toutes gammes B 8041 000 XX



Dé de signalisation, modèle BEWÜ
Utilisable dans tous les rayonnages, permet une signalisation entre les livres, livré avec une protection de signalisation en plastique transparent et des étiquettes blanches. L 120/200 mm, P 200, H 200 mm
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence
Dé de signalisation L 120 mm
Toutes gammes B 8060 000 XX
Dé de signalisation L 200 mm
Toutes gammes B 8060 200 XX



Signet à livres, modèle STV
En PVC, à coincer entre les livres sur la tablette, avec protection plastique. Coloris blanc, bleu, vert ou rouge L 153 mm, H 74 mm
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence
Toutes gammes B 8061 000 XX



Support de signalisation, modèle BET
Se pose sur les tablettes et sous les livres. En métal laqué blanc, avec étiquettes blanches. L 150 mm, P 150 mm, H 26 mm
Service de signalisation **Schulz** sur demande

Référence
Toutes gammes B 8019 000 XX

Planche de 13 étiquettes prédécoupées L 209 mm (par découpage, à toutes dimensions)
Toutes gammes B 8041 000 XX

Pictogramme
Autocollant pour l'orientation
L 130 mm x H 130 mm.
Autres motifs et tailles sur demande

Toutes gammes

Référence

B 8554 . . . XX

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| Item no. | B 8554 001 XX | B 8554 002 XX | | | | | | | |
| Item no. | B 8554 003 XX | B 8554 004 XX | B 8554 041 XX | B 8554 042 XX | B 8554 029 XX | B 8554 030 XX | | | |
| Item no. | B 8554 005 XX | B 8554 006 XX | B 8554 017 XX | B 8554 018 XX | B 8554 031 XX | B 8554 032 XX | | | |
| Item no. | B 8554 007 XX | B 8554 008 XX | B 8554 019 XX | B 8554 020 XX | B 8554 033 XX | B 8554 044 XX | | | |
| Item no. | B 8554 009 XX | B 8554 010 XX | B 8554 021 XX | B 8554 022 XX | B 8554 043 XX | B 8554 034 XX | | | |
| Item no. | B 8554 011 XX | B 8554 012 XX | B 8554 023 XX | B 8554 024 XX | B 8554 035 XX | B 8554 036 XX | | | |
| Item no. | B 8554 013 XX | B 8554 014 XX | B 8554 025 XX | B 8554 026 XX | B 8554 037 XX | B 8554 038 XX | | | |
| Item no. | B 8554 015 XX | B 8554 016 XX | B 8554 027 XX | B 8554 028 XX | B 8554 039 XX | B 8554 040 XX | | | |